

問題 02-01 AD1002

□□□□

EUC の特徴に関する記述として、適切なものはどれか

- ア 業務に必要な情報に利用者自身が直接アクセスし、参照したり、加工したりすることができる
- イ システム開発・運用・保守の効率が低下し、情報システム部門のバックログが増大する
- ウ 情報システム部門の主導でアプリケーションを開発するので、利用者の負担は少ない
- エ 情報システム部門の専任要員を増やす必要があるので、システム部門の運用コストの増大につながる

問題 02-02 AD1301

□□□□

販売流通業の注文受付から納品までの業務遂行の流れを示している。図中の a に入れる適切な字句はどれか


注文受付→在庫引当→ (a) →ピッキング→ (b) → (c) →納品

- ア 出荷指示
- イ 積載
- ウ 棚卸
- エ 配送

問題 02-03 AD1101

□□□□

図はソフトウェア開発を外注するときの引合から費用の支払までの業務の流れを示している。時間の経過を上から下としたとき、(d)に該当する項目はどれか



- ア 検収書
- イ 提案・見積書
- ウ 納品書
- エ 発注書


問題 02-04 AD2002

□□□□

迅速な意思決定、経営責任の明確化を目指し、企業の中に事業領域ごとに独立した仮想的な会社組織を設ける経営組織形態はどれか。

- ア カンパニー制組織
- イ 事業部制組織
- ウ プロジェクト組織
- エ 持ち株会社

個別契約による購買取引の手続きについて、職務の分離上、A、B、Cに入れるべき担当者の組み合わせはどれか



	A	B	C
ア	購買要求者	検収担当者	発注担当者
イ	購買要求者	発注担当者	検収担当者
ウ	発注担当者	検収担当者	購買要求者
エ	発注担当者	購買要求者	検収担当者


EUC を説明したものはどれか

- ア エディタ、コンパイラ、デバッガなどプログラミングに必要なツールが一つのインタフェースで統合して扱える開発環境である
- イ 簡易な GUI 構築、ウィザードによるプログラムスケルトンの作成、ASP (Active Server Pages) の利用などによって、Web 環境において新規プログラムを開発する手法である
- ウ 簡易な GUI 構築ツールで、ユーザインタフェース用の画面をシステム開発の初期段階で作成し、機能や操作性などを確認しながら、開発を行う手法である
- エ 表計算ソフトや簡易データベースソフトなどを活用し、ユーザ自らがシステム構築や運用を行い、業務を遂行することである

経営情報システムの企画や構築に際し、情報統括役員 (CIO) の果たすべき役割として、最も適切なものはどれか

- ア 企業内各部門の情報化ニーズにこたえながら、情報システムを具体化する
- イ 経営戦略と整合性を取りながら、企業の情報資源を統括する
- ウ 高度化する情報システム技術の活用戦略を立案する
- エ 情報システムを最大限に活用できるように経営戦略を立案する

図中の a～d は、X 社が顧客との取引で行う書類の受け渡し手順を示したものである。時間経過を左から右としたとき、b に該当する書類はどれか。ここで、a～d はア～エのどれかに対応する



ア 検収書 イ 請求書 ウ 注文請書 エ 発注書

エンドユーザコンピューティング（EUC）に関する記述として、最も適切なものはどれか

- ア EUC によるソフトウェア開発では、ユーザが簡単にシステム構築できる開発ツールを選び、これらの教育を行う必要がある
- イ EUC の普及によって、企業内の情報システム部門にはソフトウェア開発のバックログが蓄積するようになる
- ウ EUC は、ソフトウェアパッケージを全く利用せず、エンドユーザがシステム環境の構築や運用管理を行うことが特徴である
- エ EUC を支えるためには、COBOL、C、Java などのプログラム言語の教育が重要であり、それは情報システム部門の重要な任務である


プロジェクト組織を説明したものはどれか

- ア 構成員が、自己の専門とする職能部門と特定の事業を遂行する部門の両方に所属する組織である
- イ 購買・生産・販売・財務などの仕事の性質によって、部門を編成した組織である
- ウ 特定の課題のもとに各部門から専門家を集めて編成し、期間と目標を定めて活動する一時的かつ柔軟な組織である
- エ 利益責任と業務遂行に必要な職能を、製品別、顧客別又は地域別にもつことによって、自己完結的な経営活動が展開できる組織である

製品別、顧客別又は地域別に利益責任と業務遂行に必要な職能を持つ、自己完結的な複数の組織単位によって構成される組織構造はどれか

ア 事業部制組織 イ 社内ベンチャ組織 ウ 職能別組織 エ マトリックス組織

図は、クレジットカードを利用した取引を表す。⑤に該当する行為はどれか。ここで、①～⑥は取引の順序を表している。




- ア 売上代金の請求（売上票又は売上データの送付）
- イ クレジットカードの提示及び売上票へのサイン
- ウ 利用代金の支払
- エ 利用代金の請求（利用代金明細書の送付）

エンドユーザコンピューティング（EUC）に関する記述のうち、適切なものはどれか。

- ア EUC の普及によって、企業内の情報システム部門にはソフトウェア開発のバックログが蓄積するようになる。
- イ EUC は、ソフトウェアパッケージを全く利用せずに、エンドユーザがシステムの構築や運用管理を行うことが特徴である。
- ウ EUC を支えるためには、COBOL、C、Java などのプログラム言語の教育が重要であり、それは情報システム部門の重要な任務である。
- エ EUC を実現するには、エンドユーザに対して PC や市販アプリケーションの教育、さらには、簡単に操作できる開発ツールの選定・教育を行う必要がある。


製造業の基本的な機能は、購買、支援、生産及び販売の機能に分かれている。矢印（→）が物の動きを意味しているとした場合に、（ B ）に入る機能はどれか



- ア 購買
- イ 支援
- ウ 生産
- エ 販売

S 社が備品を購入するとき、購入先の K 社と図の手順で取引を行っている。この取引手順の中で、売買契約が成立するのはどの時点か。ここで、取引の内容は見積書以降の取引手順を通じて変わらないものとする。

S 社(購入元)



ア ① イ ② ウ ③ エ ④

OJT を説明しているものはどれか

- ア OA 機器を実際に利用し、社内業務について技術訓練と理論を習得するための方法論である
- イ 企業内で小集団活動などを通じて、組織風土や組織文化を変革していくために行う要員訓練である
- ウ 実質的な知識や技能を、日常業務を通じて直接上司や先輩から実地習得していく訓練である
- エ 従業員の希望や適性に応じて、本人の経歴を一定レベルに高め、昇進や配置転換などを考慮して行う総合的訓練である

計画を立ててそれを実行に移す。その成果を検討し、もし期待された成果が得られていなければ、原因を追究して反省し、次の仕事にこれを生かすことを示すものはどれか

ア AIDMA イ PDCA ウ SWOT エ ブレーンストーミング

CIO の果たすべき役割はどれか

- ア 各部門の代表として、自部門のシステム化案を情報システム部門へ提示する
- イ 情報技術に関する調査、利用研究、関連部門への教育などを実施する
- ウ 全社的観点から情報化戦略を立案し、経営戦略との整合性の確認や評価を行う
- エ 豊富な業務経験、情報技術の知識、リーダーシップをもち、プロジェクトの運営を管理する

問題 02-19 AD1502

□□□□

職場に似た状態を設定して、疑似体験を通して研修を行う方法はどれか

- ア インバスケッ ト イ オンザジョブトレーニング
ウ ケーススタディ エ ロールプレイング

問題 02-20 AD180163 IP2101

□□□□

株式会社の最高意思決定機関はどれか

- ア 株主総会 イ 経営会議 ウ 常務会 エ 取締役会

問題 02-21 AD140162

□□□□

専門性や職場での経験、スキルの習得状況を考慮して、各個人の将来設計を作成し、達成させていくことを狙いとした仕組みはどれか

- ア CDP イ MBO ウ OffJT エ OJT

問題 02-22 AD130163

□□□□

朝礼で、「計画を立ててそれを実行に移す。その成果を検討し、もし期待された成果が得られていなければ、原因を追究して反省し、次の仕事にこれを生かしてほしい。」と社長からの訓話があった。これを聞いていた新入社員の中で、正しく意味を理解しているのはどれか(0)

- A さん 「あの話、OJT ということですね」
B 君 「いや、違うよ。ロールプレイングだよ」
C 君 「昨日の研修で、習ったはずだ。確か、ブレーンストーミングだ」
D さん 「私は、Plan-Do-Check-Action のことだと思ったわ」

- ア A さん イ B 君 ウ C 君 エ D さん

問題 15-01 IP210129

□□□□

経営組織のうち、事業部制組織の説明はどれか。

- ア 社内組織を小集団に分け、全体を構成する一部の機能として相互作用的に活動させる。
イ 商品企画、購買、製造、営業といった同じ職能を行う単位で、社内組織を分割する。
ウ 製品や市場ごとに社内組織を分割し、利益責任単位として権限と目標が与えられる。
エ 二つの異なる組織体形に社員が所属することによって、必要に応じて業務に柔軟に対処する。

ほかの技法では答えが得られにくい、未来予測のような問題に多く用いられ、(1)～(3)の手順に従って行われる予測技法はどれか

- (1) 予測対象にしたがって、複数の専門家を回答者として選定する
- (2) 質問に対する回答結果をフィードバックし、再度質問を行う
- (3) 回答結果を統計的に処理し、確率分布とともに回答結果を出す

ア KJ 法 イ クロスセクション法 ウ シナリオライティング法 エ デルファイ法

昨年度の入社試験問題と今年度の入社試験問題を比較するために、大勢の社員に両年度の問題を解答させた。昨年度の問題の得点を x 軸に、今年度の問題の得点を y 軸にとって、相関係数と回帰直線を求めた。結果に関する記述のうち、適切なものはどれか

[結果]

相関係数は 0.8 であった

回帰直線の傾きは 1.1 であった

回帰直線の y 切片の値は 10 であった


- ア 回帰直線の y 切片の値から、今年度の問題の得点が 0 点の人でも、昨年度の問題では 10 点程度取れることがわかる
- イ 回帰直線の傾きから、今年度の問題の平均点は、昨年度の問題の平均点の 1.1 倍であることがわかる
- ウ 回帰直線の傾きと y 切片の値から、今年度の問題は昨年度の問題に比べて得点しやすい傾向にあることがわかる
- エ 回帰直線の傾きと相関係数の値から、今年度の問題は出来がよいことがわかる

A 高校、B 高校の生徒各 200 名を対象に、ある試験の得点の統計をとったところ表のようになり、正規分布で近似できることがわかった。この結果の分析に関する記述のうち、適切なものはどれか

	A 高校	B 高校
平均	60	60
標準偏差	5	10

- ア 50 点から 70 点までの得点者は、A 高校、B 高校とも同数である
- イ 55 点から 65 点までの得点者は、A 高校のほうが多い
- ウ 65 点以上の得点者は、B 高校より A 高校のほうが多い
- エ B 高校では、70 点以上の得点者はいない

次の決定木と同じ内容の決定表はどれか



ア 受注額200万円未満	y	y		イ 受注額200万円未満	y	y	
受注額200万円以上			y y	受注額200万円以上			y y
納期1週間未満		y	y	納期1週間未満	y		y
納期1週間以上	y		y	納期1週間以上		y	y
報奨金500円支給	x			報奨金500円支給	x		
報奨金1,000円支給		x	x	報奨金1,000円支給		x	x
報奨金3,000円支給			x	報奨金3,000円支給			x

ウ 受注額200万円未満	y	y		エ 受注額200万円未満	y	y	
受注額200万円以上			y y	受注額200万円以上			y y
納期1週間未満	y		y	納期1週間未満	y		y
納期1週間以上		y	y	納期1週間以上		y	y
報奨金500円支給	x			報奨金500円支給	x		
報奨金1,000円支給		x		報奨金1,000円支給		x	x
報奨金3,000円支給			x x	報奨金3,000円支給			x

ある40名からなるクラスの試験の結果が次の表のとおりだった。この試験結果の平均、メディアン、モードについて、正しい順を示すものはどれか

得点	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
人数	6	5	7	3	1	2	3	4	3	4	2

- ア 平均<メディアン<モード イ 平均<モード<メディアン
 ウ モード<平均<メディアン エ モード<メディアン<平均

旅費精算方法の改善についてブレインストーミングを行っているときの発言記録の中で、ブレインストーミングのルールに適合した発言を行っているのは誰か

- A 君：旅費精算の起票部門の改革に絞って議論しよう
 B 君：パソコンで入力するだけでなく、承認もできるようにしよう
 C 君：パソコンで入力できるわけがない。伝票量も少ないからその必要はない
 D 君：発言は少なくともよいから、本質的な意見を出そう

- ア A 君 イ B 君 ウ C 君 エ D 君

全社員から次の条件を満たす社員を抽出し、新規事業を展開するための候補者として選抜したい。その処理を決定表で表現するとき、条件指定部として適切なものはどれか

[候補者の条件]

- (1) アンケートで、” IT 分野に興味がある ” を選んでいること
- (2) IT 素養テストで 85 点以上の得点を取っていること
- (3) IT 素養テストの得点が 85 点未満であっても、現職場での在籍年数が 5 年以上であれば補欠とする

アンケートで” IT 分野に興味がある ” を選んでいる	条件指定部			
IT 素養テストの得点が 85 点以上である				
現職場での在籍年数が 5 年以上である				
候補者とする	X	-	-	-
補欠とする	-	X	-	-
該当しない	-	-	X	X

ア

N	N	Y	Y
Y	N	N	Y
-	Y	N	-

イ

N	Y	N	Y
Y	N	N	-
-	Y	N	-

ウ

Y	N	N	Y
Y	Y	N	N
-	-	N	Y


エ

Y	Y	Y	N
Y	N	N	-
-	Y	N	-

KJ 法の手順として、適切なものはどれか

- ア 情報収集→カード作成→グルーピング→見出し作り→図解→文書化
- イ 情報収集→カード作成→見出し作り→グルーピング→文書化→図解
- ウ 情報収集→グルーピング→図解→見出し作り→カード作成→文書化
- エ 情報収集→グルーピング→見出し作り→カード作成→文書化→図解

次のようにプロットされた散布図の中で、正の相関がある図はどれか



電話の通信料金を次の決定表にまとめた。この決定表に関する説明として、適切なものはどれか

同一エリア内	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
午後8時から午前8時まで	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N
データ通信	Y	N	Y	N	Y	N	Y	N
30秒10円	-	-	-	-	-	-	-	X
1分10円	-	-	-	X	-	X	-	-
3分10円	X	X	X	-	X	-	X	-

- ア 午後3時から同一エリア内の人に90秒間話した場合の料金は30円である
 イ データ通信でない同一エリアの通話に対して、データ通信でなく同一エリアでない通話は3倍の料金となる
 ウ データ通信はエリアと時間帯に関係なく同一料金である
 エ 同一エリアでない人に、午後8時から午前8時までの間に電話するのが最も高い料金となる

顧客からのクレームをクレーム台帳に手書きで記録している会社がある。この会社では、この台帳に基づいてクレーム処理を行っている。経費を削減し、業績向上を目指すためには、業務を改善する必要があるとの提案がなされ、クレームを少なくするために優先的に対応すべきものを(1)～(4)の手順で決めることになった。(1)の作業を行う手法として、適切なものはどれか。

[手順]

- (1) 類似するクレームをまとめることによって、クレームの分類項目を作成する
- (2) 分類項目ごとにクレームの件数を数える
- (3) パレート図を作成する
- (4) 優先的に対応するクレームの分類項目を決める

ア KJ法 イ NM法 ウ ブレインストーミング エ ワークデザイン法

JIS Z 8401（数字の丸め方）では、10進数の数値を有効数字 n 桁に丸める場合の方式を次のように定めている（概略）。

- (1) $n+1$ 桁目の数字が”5”以外のときは四捨五入する
- (2) $n+1$ 桁目の数字が”5”のときは、 n 桁目の数字に基づいて次のように整理する
 - 1 n 桁目の数字が偶数なら、 $n+1$ 桁目の数字を切り捨てる
 - 2 n 桁目の数字が奇数なら、 $n+1$ 桁目の数字を切り上げる

この規格に従うとき、次の計算結果を有効数字に丸めた結果として、正しいものはどれか(0)


“ある製品の原材料を3,398.9kg購入し、44.4秒で消費した。原材料の消費量は、1秒当たり何kgか”

ア 76.5 イ 76.55 ウ 76.552 エ 76.6

問題 03-13 AD140274

□□□□

図はA社の、5年前から販売しているある商品の過去5年間の売上高推移をまとめたグラフである。売上高の分析に関する記述のうち、適切なものはどれか




- ア 継続的に商品を改良して市場に出しているためか、今後も売り上げの伸びは期待できる
- イ 商品の発売時期が早すぎたので、当初は市場でなかなか受け入れられなかったが、今後、売り上げの伸びは期待できる
- ウ 発売した当初は急速に売り上げが伸びたが、その後売上の伸びは鈍っている
- エ 発売した当初は伸び悩んでいたが、一時期急速に伸び、その後、売上の伸びは鈍っている

問題 03-14 AD160171

□□□□

図は、製品の品質 z と製造上の要因 w, x, y との関係をプロットしたものである。これらの図に関する記述のうち、適切なものはどれか



- ア w, x, y と z の間には相関が認められないので、 w, x, y とともに品質管理の項目としてとらえることができない
- イ w と z の間には負の相関があるので、 w を品質管理のための項目としてとらえることができる
- ウ x の変化が z に与える影響が大きいため、 x を品質管理の項目としてとらえることができる
- エ z はほぼ y についての2次関数になっているので、 y を品質管理の項目としてとらえることができない


問題 03-15 AD170271

□□□□


KJ法を説明したものはどれか

- ア 事態の進展とともに、様々な結果が想定される問題について、望ましい結果に至るプロセスを定める方法である
- イ 複雑な要因が絡み合う事象について、その事象間の因果関係を明らかにする方法である
- ウ ブレーンストーミングを行い、収集した情報を相互の関連によってグループ化し、解決すべき問題点を明確にする方法である
- エ 目的・目標を達成するための手段・方策を順次展開し、最適手段・方策を追求していく方法である

平均が 60、標準偏差が 10 の正規分布を表すグラフはどれか



次のヒストグラムのうち、分散が最大となるものはどれか。ここで、いずれのヒストグラムも縦と横の目盛りは同一とする



一手ずつ交互に着手するというルールでゲームが進められるとき、各プレーヤがとるべき戦略を明らかにするために使うものはどれか

- ア ガントチャート イ シンプレックス表
- ウ データフローダイアグラム エ デシジョンツリー

問題 03-19 AD110210

□□□□

回帰直線に関する記述のうち、正しいものはどれか

- ア 回帰直線をグラフで図示すると、原点を通ることはない
- イ 相関が強いほど、回帰直線の傾きは大きくなる
- ウ 相関の強弱の度合いによっては、回帰直線が求められないことがある
- エ 相関の強さにかかわらず、同一の回帰直線が求められることがある

問題 03-20 AD130162

□□□□

雑貨品を製造している会社が新製品の販売を予定している。この新製品の設定価格と期待需要の関係は、1 次式で近似できることが長年の経験から分かっている。次の (a) に入れるものとして、適切な数値はどれか

- 「設定価格を 3,000 円以上にすると、1 個も売れなくなりますね」
- 「設定価格を 1,000 円にすると、60,000 個は売れそうだ」
- 「設定価格を 1,500 円にすると、(a) 個の売上げが期待できます」

- ア 15,000
- イ 30,000
- ウ 40,000
- エ 45,000

問題 03-21 AD100209

□□□□

統計資料を整理するとき、平均が 50、標準偏差が 10 になるように標準化した偏差値を扱う場合がある。この偏差値を計算する場合の注意すべき点として、もっとも適切なものはどれか

- ア 最高値が 100 を超えたり、最低値が 0 を下回ったりする場合は、偏差値を利用することができない
- イ データに負の数があると、偏差値を計算することができないので、すべて値が正になるように補正してから計算を行う必要がある
- ウ 偏差値を計算する前に、平均と標準偏差のそれぞれについて検定を行い、合格してから出ないと偏差値は計算できない
- エ 母集団が正規分布に近い場合でないと、本来は偏差値を計算しても意味がない


問題 03-22 AD110175 AD200244

□□□□

わかりやすい表現をする工夫として、一つの修飾語が、二つ以上の被修飾語にかかる可能性がないようにするとよい。次の記述のうち、この方法を正しく適用したものはどれか。被修飾語は”プリンタ”であり、これを、”小型の”、”カットシートフィーダをもつ”、”高速な”の三つが修飾する

- ア カットシートフィーダを持つ小型の高速なプリンタ
- イ 高速なカットシートフィーダを持つ小型のプリンタ
- ウ 高速な小型のカットシートフィーダを持つプリンタ
- エ 小型のカットシートフィーダを持つ高速なプリンタ

次の表をグラフにし、年代別の推移がわかるようにしたい。横軸を年代とし、縦軸をメモリ容量の常用対数としたとき、グラフの形態はどのようなになるか



文章を書くときのアウトライン（あらすじ）を次の手順で作成した。Bで実施すべき作業として適切なものはどれか

[手順]

- (1) A
- (2) 項目を重要度に応じて分ける
- (3) 相互に関連の深い項目をまとめる
- (4) B
- (5) 柱となる項目に不足がないかどうかを確認する
- (6) C
- (7) 細分化された項目のうち、テーマと関連のない項目は削除する
- (8) D
- (9) テーマに関連した重要度に応じて、スペースを配分する

ア 項目を思いつくままに列記する

イ 柱となる項目、細部の項目を並べる

ウ 柱となる項目で、テーマと関連のない項目は削除する

エ 柱となる項目を決める

グラフの使い方として、適切なものはどれか

ア 各事業の利益構成比を表現するのに折れ線グラフを使う

イ 各社の収益性、安全性及び生産性についての特徴を比較するのに円グラフを使う

ウ 過去3年間の売り上げ推移を表現するのにレーダチャートを使う

エ チェーン店における最寄り駅の乗降客数と来店客数の相関関係を表現するのに散布図を使う

問題 03-26 AD110274

□□□□

話し手と聞き手の役割を決めて行うプレゼンテーションの練習について、もっとも適切なのはどれか

- ア 聞き手は、話し手についての改善すべき欠点だけを一度にたくさんコメントする
- イ 聞き手は、話し手の話を聞いているだけでよい
- ウ テーマや話し手、聞き手の役割などを変えながら繰り返し練習を行う
- エ 話し手は、改善目標を設けず自由奔放にプレゼンテーションの練習を行う

問題 03-27 AD100211

□□□□

新製品の価格決定のために、約 200 人のモニタの回答が集められ、S さんが価格決定会議に使う資料の作成を命じられた。有効な資料を作成するための妥当な考え方はどれか

[モニタ回答票]

あなたは、この製品が幾らなら買いたいと思いますか。
(円)

- ア 正規分布に近似しているかどうか調べておく必要があるそうだと。これを調べておけば、分布図を作成する必要はなさそうだと
- イ 度数分布表とヒストグラムを作成しておく必要があるそうだと。ヒストグラムがあれば、円グラフは作成しておく必要はなさそうだと
- ウ 平均を求めておく必要があるそうだと。分布が広がる可能性があるから分散を求めておく必要はなさそうだと
- エ モードを求めておく必要があるそうだと。この質問の仕方ではレンジを求めておく必要はなさそうだと

問題 03-28 AD110112

□□□□

QC ストーリを次のように定義し、テーマを” 電気料金の低減” として QC サークルを実施した。この成果を発表するときのプレゼンテーションの記述で(6)に該当するものはどれか

[QC ストーリ]


- | | |
|----------------|----------------|
| (1)テーマ（目標を立てる） | (2)テーマを取り上げた理由 |
| (3)現状の把握 | (4)原因の分析 |
| (5)対策を考え、実行する | (6)効果の確認 |
| (7)標準化、再発防止 | (8)反省、残った問題 |
| (9)今後の計画 | |

- ア 活動計画が最後まで立てられなかった。次回は計画を立てることにする
- イ 現状の曜日別電力使用量をチェックし、棒グラフを作成した
- ウ 常時点灯のライトはブレーカと直に結線し、毎日ブレーカの入力時に点灯状態となるようにした
- エ 電力使用量が 20%低減し、目標値以下となった

K 社では、次のような売上データをわかりやすく表示するために、Z グラフに表示することにした。Z グラフに関する記述として適切なものはどれか。

なお Z グラフとは次のような形のグラフである

				今年											
		11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
売上		100	50	80	50	100	120	90	110	80	40	90	100	110	90
累計		800	850	80	130	230	350	440	550	630	570	760	860	970	1060
移動合計		830	850	870	890	900	930	950	970	970	990	1000	1010	1020	1060



- ア この表をグラフ化したときの”移動合計”は、右上がりになるほど業績が上向きであることを表している
- イ この表をグラフ化したときの”移動合計”は、右下がりになるほど業績が上向きであることを表している
- ウ この表をグラフ化することで、月単位の売上げ比率を見ることができる
- エ この表をグラフ化する目的は、1年間の各月の売上げと累積を同時に見ることである

見やすいドキュメントを作成するための、円グラフの使用法として、適切なものはどれか

- ア 構成比・内訳などを示すときに用い、基本的に構成比の高い項目順に記載する
- イ 項目数が多くなりすぎたり、大分類と小分類のように項目の中でさらに分類したりする場合には半円グラフを用いる
- ウ 年度別の業績など、対象となる項目が推移していくプロセスを示すときに用いる
- エ 輸出と輸入など、二つの項目を対比させたい場合には、二重円（ドーナツ）グラフを用いる

演習で、各種のソフトウェアの使い方を一通り説明した後で実習を行うことにした。講師の指示の言葉として、最も適切なものはどれか

- ア 効果的なソフトウェアを利用して、適切にホームページを作ってください
- イ ソフトウェアを効果的に利用して、適切なホームページを作ってください
- ウ ソフトウェアを適切に利用して、効果的にホームページを作ってください
- エ 適切なソフトウェアを利用して、効果的なホームページを作ってください

社内のパソコン運用マニュアルを作成するため、関係する社員が原稿を持ち寄って検討している。
次の文章についての意見のうち、最も参考にするべきものは誰の意見か

“このマニュアルは、社内での共通したパソコンの使い方について定めたものである。ところで、各課ではパソコン、パーソナルコンピュータ、PCなど用語の統一がされていない。よって、このマニュアルでは、用語をパソコン、ハード、ソフトに統一する”

A 君：“ところで”とか“よって”のような接続詞の使い方がおかしいような気がするが、しかたないかな

B 君：“ところで”を”ここで”、“よって”を”したがって”に変えたほうがよいと思う

C 君：“ところで”で始まる文を削除し、“よって”を”なお”にしてみても

D 君：接続詞がなくても意味がわかるので、“ところで”も”よって”も削除するとすっきりする

ア A 君 イ B 君 ウ C 君 エ D 君

A と B の二つの文章に関する解釈として、適切なものはどれか

A システム開発が終了するまで、SE と話し合う

B システム開発が終了するまでに、SE と話し合う

ア A と B は同じ意味である

イ A は SE と話し合いながらシステムを完成させるということであり、B は SE と話し合った時点をシステムの完成時点とするということである

ウ A は開発が終了した時点で話合いの場を持つことであり、B は開発の終了する前に話合いの場をもつことである

エ A は開発が終了するまで話合いを継続することであり、B はその間に一回は話合いの場をもつことである

表に示す三大工業地域における工業製品出荷額の業種別割合を比較するのに適した図式はどれか

単位 %

	金属	機械	化学	食料品	繊維	その他
京浜	7.7	51.3	11.2	7.1	0.9	21.8
阪神	19.1	34.9	13.1	9.7	4.1	19.1
中京	10.5	58.3	5.8	6.6	3.0	15.8

ア 帯グラフ イ 階段グラフ ウ 散布図 エ ピラミッドグラフ

問題 03-35 AD130251

□□□□

ソフトウェアの開発及び保守におけるドキュメント作成に関する記述のうち、最も適切なものはどれか

- ア 箇条書きによる記述や図表を用いると意味・内容が不明確になるので、極力自然言語による文章で表現する
- イ ドキュメント間の関連性が明確になっていることが重要であり、これによってドキュメントごとの内容に関する整合性チェックが行え、品質向上につながる
- ウ ドキュメントの記述内容の重複や冗長性は、ソフトウェアの保守だけでなく、ドキュメントの保守性を向上させるために必要である
- エ ドキュメントの記述は、保守担当者よりも開発者に理解できることを最優先として、あまり時間をかけずに生産性を向上させることが望ましい

問題 03-36 AD160148

□□□□

大前提、小前提、結論から論理を組み立てる、いわゆる三段論法によって文章を記述する文章論理の構成方法はどれか

- ア 演繹的順序法
- イ 帰納的順序法
- ウ 時間的順序法
- エ 問題解決順序法

問題 03-37 AD150249

□□□□


表現の目的とそれに適するグラフの組み合わせのうち、適切なものはどれか

	表現の目的	グラフ
ア	ある製品について各社の市場占有率を表現する	Z グラフ
イ	作業の日程計画を立て、その進捗状況を表現する	ポートフォリオ図
ウ	支店ごとの売上げのばらつきを表現する	散布図
エ	複数の評価項目でパソコンの機種ごとの特徴を表現する	レーダチャート

問題 03-38 AD110179

□□□□

1994 年から 1998 年のデータを半対数方眼紙で表したら、図のような直線になった。1997 年の値は、およそ幾らか



- ア 32
- イ 42
- ウ 50
- エ 55

問題 03-39 AD110173

□□□□

聞き手の立場に立ったプレゼンテーションを行うといった観点から、改善の余地がある行為はどれか

- ア 聞き手の人数が少なかったので、質疑応答のときなどにはなるべく座って話すようにした
- イ 時間の経過と共に数値が変化する様子を示したかったので、各時刻での数値を表にして見せた
- ウ プロジェクタの画面がスクリーンのなるべく上のほうに投映されるように調整した
- エ プロジェクタを使った説明一辺倒にならないように、ホワイトボードを利用した説明を何度か途中に入れた

問題 03-40 AD160248

□□□□

プレゼンテーション用資料の作成に関する記述として、適切なものはどれか

- ア 箇条書きは効果的な表現方法なので、重要な部分はできるだけ箇条書きにするのがよい
- イ 自分の主張を相手に伝えるものであるから、できるだけ主観的に記述するのがよい
- ウ 図解は誤解を招きやすいので、文章主体の構成にして、図やグラフなどは補助的に使用するのがよい
- エ 本文を”です”調で構成する場合は、箇条書き部分も”です”調にするのがよい

問題 03-41 AD110277

□□□□

日本のコンピュータ市場の規模（過去と予想）をまとめた表がある。年度ごとの合計の市場の規模とその内訳の推移を見たいとき、グラフとして最も適切なものはどれか

（単位 兆円）

項 目	1996 年度	1997 年度	1998 年度	1999 年度	2000 年度
ハードウェア	5.52	5.41	5.57	5.83	6.21
ソフトウェア	1.17	1.33	1.54	1.81	2.12
サービス	7.92	8.36	8.99	9.77	10.64
合計	14.61	15.10	16.10	17.41	18.97

- ア 円グラフ
- イ 散布図
- ウ 積み上げ棒グラフ
- エ レーダチャート

問題 03-42 AD180245

□□□□

個々の内容の重要性に注目して、展開順序を決める文章の構成法がある。この構成法に従っているものはどれか

- ア 幾つかの事例を示すごとに、システムがもつべき機能の必要性を説明する
- イ 業務処理の流れに沿って、システムの操作方法を説明する
- ウ プログラム処理の流れに沿って、ソフトウェアの機能を説明する
- エ 利用頻度の高いものから、システムの機能を説明する

問題 03-43 AD190144

□□□□

操作説明書などの文章を分かりやすく記述するための工夫として、適切なものはどれか

- ア 形容詞節とそれに直接続く被修飾語の名詞との間には、読点を入れたほうが良い
- イ 主語と述語の関係を明確にする
- ウ 一つの文章の中でも、やや改まった感じを出すために” です・ます” 調と” だ・である” 調を混在させても良い
- エ 論理展開を明確にするためには、” が” 、” ので” 、” から” などの接続助詞を用いて文を多くつないで記述した方がよい

問題 03-44 AD180146

□□□□

作業の予定と実績を表現するのに適している図表はどれか

- ア SD チャート
- イ 円交差チャート
- ウ ガントチャート
- エ デシジョンツリー

問題 03-45 AD110204

□□□□

多角的な視点から自社のポジショニングを分析するという目的で、上司からポートフォリオ図の作成を命じられた。評価項目は” 価格” 、” ブランド認知度” など5項目である。漏れなく分析する場合、何種類のポートフォリオ図を作成すればよいか

- ア 5
- イ 10
- ウ 15
- エ 20

問題 03-46 AD160249

□□□□

過去5年間のシステム障害について、種類別件数と総障害件数の年ごとの推移を比較するのに最も適切なものはどれか

- ア 折れ線層グラフ
- イ 二重円グラフ
- ウ ポートフォリオ図
- エ レーダチャート

問題 03-47 AD200169

□□□□

ガントチャートを説明したものはどれか。

- ア 作業別に作業内容とその実施期間を棒状に図示したものであり、作業の予定や実績を示す場合に効果的である。
- イ 散点グラフにプロットされた要素の、比較的短期間での座標上の移動変化を示す場合に効果的である。
- ウ 複数の属性項目の値を線で結び、その値のバランスを評価する場合に効果的である。
- エ 棒グラフと折れ線グラフを組み合わせ、管理上の優先度を明示する場合に効果的である。

問題 03-48 AD190235

□□□□

工程管理図表に関する記述のうち、ガントチャートの特徴はどれか。

- ア 工程管理上の重要ポイントの把握に適しており、個人の進捗管理などに用いられる。
- イ 個々の作業の順序関係、所要日数、余裕日数などが把握できる。
- ウ 作業開始と作業終了の予定と実績や、作業中の項目などが把握できる。
- エ 作業の出来高の時間的な推移を表現するのに適しており、費用管理と進捗管理が同時に行える。

問題 03-49 AD200145

□□□□

n 個の評価項目があるときに、円を n 等分するように中心から n 本の評価軸を設定して、各軸上に評価値をプロットする。隣接するプロットされた点同士を線分で結ぶことによって、項目間の相対的なバランス評価や平均からの隔たり具合を見るのに適したグラフはどれか。

- | | |
|-----------|-----------|
| ア Zチャート | イ 散布図 |
| ウ ファンチャート | エ レーダチャート |

問題 03-50 AD200245

□□□□

過去 5 年間のシステム障害について、種類別件数と総障害件数の年ごとの推移を比較するのに最も適切なものはどれか。

- | | |
|------------|-----------|
| ア 折れ線層グラフ | イ 二重円グラフ |
| ウ ポートフォリオ図 | エ レーダチャート |

問題 03-51 AD210143

□□□□

A 社では、昨年までは X、Y、Z の 3 種類の商品を販売していたが、今年は商品体系を変更して P、Q、R、S の 4 種類の商品を発売している。P、Q、R、S それぞれの購入顧客数と、その顧客数の内訳として昨年まで X、Y、Z のそれぞれを購入していた購入顧客数を表示するために作成するグラフとして、適切なものはどれか。

- | | |
|----------|-----------|
| ア 層グラフ | イ 積上げ棒グラフ |
| ウ 二重円グラフ | エ レーダチャート |

問題 03-52 AD210168

□□□□

図の使い方のうち、適切なものはどれか。

- ア CPU の価格と性能の関係を示すために特性要因図を使う。
- イ 休日のシステム障害時の電話連絡の順序を示すためにガントチャートを使う。
- ウ 製品の品質悪化の原因を把握するためにアローダイアグラムを使う。
- エ 物品購入の手続を示すためにフローチャートを使う。

□ □ □ □

ア Zグラフ イ 帯グラフ ウ 折れ線グラフ エ レーダチャート

□ □ □ □

ア E-R図
イ アローダイアグラム
ウ ガントチャート
エ 状態遷移図

□ □ □ □

会員表

会員番号	会員名	性別	年齢
------	-----	----	----

 入館表

会員番号	日付	入館時刻
------	----	------


会員利用分析表					
会員番号	会員名	性別	年齢	日付	入館時間

性別	年代	人数 (人)
男性	20 代	56
	30 代	114
	40 代	227
	50 代	295
	小計	692
女性	20 代	100
	30 代	215
	40 代	348
	50 代	227
	小計	890

22


- ア 女性30代は、男性40代よりも利用者が多い。
- イ 同年代で比較すると、すべての年代で女性の利用者の方が多い。
- ウ 男性は50代、女性は40代の利用者が最も多い。
- エ 年代別利用者数を比較すると、男性女性ともに50代の利用者が最も多い。

問2 表の性別年代別利用者の構成比が分かるようにグラフ化した。次の図の性別年代別構成比グラフのZに入る項目名として、適切なものはどれか。




- | | |
|---------|---------|
| ア 女性30代 | イ 女性40代 |
| ウ 男性40代 | エ 男性50代 |

問3 女性会員について、年代別に各時間帯に入館した人数の推移が分かるようにグラフ化した。次の図の女性会員の年代別時間帯推移グラフの分析として、適切なものはどれか。




- ア 10～14 時と 14～18 時の時間帯で比較した 30 代の増加率よりも、14～18 時と 18～22 時の時間帯で比較した 40 代の増加率の方が大きい。
- イ 10～14 時と比べ 14～18 時の時間帯では、50 代の増加率が最も大きい。
- ウ 14～18 時と比べ 18～22 時の時間帯では、30 代の増加率が最も大きい。
- エ 時間帯が遅くなるとともに、すべての年代で入場者数が増加している。

二つの管理図は工場内の製造ラインA、Bで生産された製品の、製造日ごとの品質特性値を示している。製造ラインA、Bへの対応のうち適切なものはどれか



- ア ラインAは、値のばらつきが大きいので原因の究明を行う
- イ ラインA、Bとも値が管理限界内に収まっているのでこのまましばらく様子を見る
- ウ ラインA、Bとも値が基準値から外れているので原因の究明を行う
- エ ラインBは、値が継続して増加傾向にあるので原因の究明を行う

図のアローダイアグラムの説明のうち、適切なものはどれか



- ア ②→④の仕事が1日早く終われば、全体の仕事も1日早く終わる
- イ ②→⑤の仕事が1日早く終われば、全体の仕事も1日早く終わる
- ウ ③→⑤の仕事が1日早く終われば、全体の仕事も1日早く終わる
- エ ⑥→⑧の仕事が1日早く終われば、全体の仕事も1日早く終わる


ABC分析を説明したものはどれか。

- ア POSシステムで収集した販売情報から、顧客が買い物をした際の購入商品の組み合わせなどを分析する。
- イ 網の目状に一定の経線と緯線で区切った地域に対して、人口、購買力など様々なデータを集計し、より細かく地域の分析を行う。
- ウ 一定の目的で地域を幾つかに分割し、各地域のオピニオンリーダーを選んで反復調査を行い、地域の傾向や実態を把握する。
- エ 商品ごとの販売金額または粗利益額を高い順に並べ、その類型比率から商品を三つのランクに分けて商品分析を行い、売れ筋商品を把握する。

A 社では製造工程で部品の寸法を測定し、 $\bar{x}$ 管理図でその品質を管理している。 $\bar{x}$ 管理図では、上方管理限界と下方管理限界を破線で表し、これら一対の線を管理限界線と呼んでいる。さらに、管理図の中央にある太い実線を中心線と呼んでいる。次の社内基準によって、管理図中の点を異常と判定する場合、図に示した $\bar{x}$ で異常と判定すべき点は何個あるか。ここで、管理限界線近くとは、中心線から管理限界線までの距離の 2/3 以上離れた場所をいう。図に示した $\bar{x}$ 管理図では、中心線から管理限界線までの距離の 2/3 だけ離れた位置を点線で表している


[社内基準] 異常と判定する基準

- (1) 管理限界線の外側又は線上に現れる点
- (2) 連続する 3 点中の 2 点以上が管理限界線近くに現れる場合の、管理限界線近くの点
- (3) 6 点以上の点が、連続して中心線の上側又は下側に現れる場合の、6 点目以降の点
- (4) 3 点以上の点が、連続して上昇又は下降する場合の、3 点目以降の点



ア 2 イ 3 ウ 4 エ 5

アローダイアグラムに示す作業工程において、結合点 D における、最早結合点時刻、最遅結合点時刻、余裕時間の組み合わせのうち、正しいものはどれか。ここで、括弧内は最早結合点時刻、最遅結合点時刻、余裕時間を表し、時間の単位は日とする



ア (5, 5, 0) イ (5, 7, 2) ウ (7, 5, 2) エ (7, 9, 2)


分析対象としている問題に数多くの要因が関係し、それらが相互に絡み合っているとき、原因と結果、目的といった関係を追及していくことによって、因果関係を明らかにし、解決の糸口をつかむための図はどれか

ア アローダイアグラム イ パレート図 ウ マトリックス図 エ 連関図

問題 04-07 AD150240

□□□□

図に示す作業工程のクリティカルパスはどれか



- ア A→B→E→I→L イ A→C→D→E→H→K ウ A→C→F→I→L エ A→C→G→J→L

問題 04-08 AD140169

□□□□

製造販売業 A 社は 30 商品を販売している。ABC 分析によって売上高の高い商品に絞って販売促進をすることになり、商品別に売上高を集計したところ、表のようになった。販売促進の対象となる A 群の商品数はいくつになるか。ここで、A 群は売上高の 70%を目安とする

単位 百万円										
商品 1	商品 2	商品 3	商品 4	商品 5	商品 6	商品 7	商品 8	商品 9	商品 10	その他
182	136	120	120	98	91	83	80	65	35	290
										合計
										1,300

(そのほかの内訳)


単位 百万円									
商品 11	商品 12	商品 13	商品 14	商品 15	商品 16	商品 17	商品 18	商品 19	商品 20
30	28	25	22	20	18	17	16	15	14
商品 21	商品 22	商品 23	商品 24	商品 25	商品 26	商品 27	商品 28	商品 29	商品 30
13	13	11	10	9	8	7	6	5	3

- ア 7 イ 8 ウ 9 エ 10

問題 04-09 AD110114

□□□□

複数の工作機械で作られたある部品の寸法を測定し、ヒストグラムで表したら次のようになった。このヒストグラムから判断して、次に行うべきことはどれか




- ア 円グラフを作成し、全体に対する各区間の割合を調べる
イ 工作機械ごとの部品寸法の分布を調べる
ウ 散布図を作成し、部品寸法と工作機械の相関を調べる
エ 平均と範囲を計算し、x-R 管理図を作成する

ヒストグラムの説明として、適切なものはどれか


- ア 原因と結果の関連を魚の骨のような形態に整理して体系的にまとめ、結果に対してどのような原因が関連しているかを明確にする
- イ 時系列的に発生するデータのばらつきを折れ線グラフで表し、管理限界線を利用して客観的に管理する
- ウ 収集したデータを幾つかの区間に分類し、各区間に属するデータの個数を棒グラフとして描き、品質のばらつきをとらえる
- エ データを幾つかの項目に分類し、横軸方向に大きさの順に棒グラフとして並べ、累積値を折れ線グラフで描き、問題点を整理する

ある工場で、複数の機械で精算した同じ規格の部品の寸法を測定し、ヒストグラムで表したら、次のようになった。このヒストグラムについて、最も適切な判断はどれか



- ア ある機械について異常が発生している
- イ 区間の取り方が不適切であるので、不自然に感じる
- ウ 異なった平均値をもつ2組のデータが混じっている
- エ 既に全数検査が行われており、規格外のものが除外されている

あるプロジェクトの作業が図のとおりに行われるとき、プロジェクト全体が終了するまでには最短で何日が必要か




- ア 24
- イ 25
- ウ 30
- エ 31

A 社では、ある部品の製造工程で、寸法を測定し、それを $\bar{x}$ 管理図を使って管理している。管理図では、上方管理限界と下方管理限界を細い実線で表し、これら一対の線を管理限界線と呼んでいる。更に、管理図の中央にある太い実線を中心線と呼んでいる。 $\bar{x}$ 管理図に表れる点が、次の場合に異常と判定することが定められている場合、a～d のうち異常と判定すべき点はどれか。

なお、管理限界線近くとは、中心線と管理限界線との距離の 2/3 以上中心線から離れる場合をいう。管理図では、この位置を細い点線で表す

[社内基準]


- (1) 点が管理限界線の外側又は線上に現れる場合
- (2) 連続 3 点中 2 点が管理限界線近くに現れる場合
- (3) 7 点以上の点が、連続して中心線の上側又は下側に現れる場合の 7 点目以降
- (4) 7 点以上の点が、連続して上昇する又は下降する場合の 7 点目以降
- (5) 点が一定の周期で変動している場合



ア a イ b ウ c エ d

次のプロジェクトの日程計画について、クリティカルパスの作業の終了に要する日数はどれか。ここで、点線の矢印はダミー作業とする

作業	作業日数	先行作業
A システム設計	30	-
B プログラム作成	20	システム設計
C 回線申請設置工事	20	システム設計
D データベース移行	20	プログラム作成
E システムテスト	15	プログラム作成
F 運用テスト	20	回線申請設置工事、データベース移行、システムテスト



ア 70 イ 85 ウ 90 エ 95

問題 04-15 AD100207 AD180268

□□□□

製品別の不良品の個数を集計すると表のようになった。ABC 分析に基づいて対策を取るべき A 群の製品は何種類となるか。ここで、A 群は 70%以上とする

製品	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
個数	60	136	98	182	83	120	70	91	35

ア 3 イ 4 ウ 5 エ 6

問題 04-16 AD150271

□□□□

ユーザの操作に起因するパソコンの障害について、ユーザと情報処理部員によるブレインストーミングを行って、主要な障害ごとに原因となったと思われる操作、利用状況などを拾い上げた。障害対策を立てるために、ブレインストーミングの結果を利用して原因と結果の関係を整理するのに適した図はどれか

ア 散布図 イ 特性要因図 ウ パレート図 エ ヒストグラム

問題 04-17 AD160268 AD180268

□□□□

商品別に売上高を集計したところ、表のとおりとなった。これを基に ABC 分析を行うと、販売促進の対象となる A 群の商品点数は幾つになるか。ここで、A 群は売上高合計の 70%を基準とする

単位 千円

商品	a	b	c	d	e	f	g	h	その他計	合計
売上高	180	140	120	100	80	70	50	40	20	800

ア 3 イ 4 ウ 5 エ 6

問題 04-18 AD160239

□□□□

プロジェクトの日程計画を作成するのに適した技法はどれか

ア PERT イ 回帰分析 ウ 時系列分析 エ 線形計画法

問題 04-19 AD200246

□□□□


図やチャートの使い方に関する記述のうち、適切なものはどれか。

- ア 記憶装置の容量とアクセス速度の関係を示すために、フローチャートを用いる。
- イ 緊急時の電話連絡の順序を示すために、ガントチャートを用いる。
- ウ システム開発プロジェクトの進捗悪化の原因を把握するために、特性要因図を用いる。
- エ 文房具購入の一連の手続を示すために、連関図を用いる。

問題 04-20 AD180169

□□□□

商品売上高を商品アイテム別に ABC 分析したグラフはどれか。ここで、縦軸は売上高、横軸は商品アイテムを示す



問題 04-21 AD170267 AD210169

□□□□

アローダイアグラムが最も有効に活用される事例はどれか

- ア 新製品の発表会に際し、会場の準備や関係者への連絡など、落ち度がないような計画を立てる
- イ 建物の設計・施工に際し、幾つかの作業をどのような手順で進めれば工程に遅れが出ないかを管理する
- ウ テーマの選定に際し、解決すべき重要な問題は何かを探るために、問題点を絞り込む
- エ 取引価格の改定交渉に際し、相手の出方を想定して、幾つかの代替案を準備する

問題 04-22 AD190168

□□□□

ABC 分析手法の適用例はどれか

- ア 地域を格子状の複数の区画に分け、様々なデータ（人口、購買力など）に基づいて、より細かに地域分析をする
- イ 何回も同じパネル（回答者）に反復調査する。そのデータで地域の傾向や購入層の変化を把握する
- ウ 販売金額、粗利益金額などが高い商品から順番に並べ、その累計比率によって商品を幾つかの階層に分け、高い階層に属する商品の販売量の拡大を図る
- エ 複数の調査データを要因ごとに区分し、集計することによって、関連販売力の分析や同一商品の購入状況などを分析する

問題 04-23 AD200268

□□□□

ヒストグラムを説明したものはどれか。

- ア 2 変数を縦軸と横軸にとり、測定された値を打点し作図して 2 変数の相関関係を示したもの
- イ 管理項目を出現頻度の大きい順に並べた棒グラフとその累積和の折れ線グラフを組み合わせたもの
- ウ データをいくつかの区間に分類し、各区間に属する測定値の度数に比例する面積をもつ長方形を並べたもの
- エ 複雑な原因と結果の関係を結び整理して示したもの

問題 04-24 AD170170 FE130277 AD200172

□□□□

連関図法に関する説明として適切なものはどれか

- ア 事態の進展とともに、いろいろな結果が想定される問題について、望ましい結果にいたるプロセスを定める方法である
- イ 複雑な要因の絡み合う事象について、その事象間の因果関係を明らかにする方法である
- ウ ブレーンストーミングを行い、収集した情報を相互の関連によってグループ化し、解決すべき問題点を明確にする方法である
- エ 目的・目標を達成するための手段・方策を順次展開し、最適手段・方策を追及していく方法である

問題 04-25 AD160269

□□□□

ヒストグラムの説明として、適切なものはどれか

- ア 原因と結果の関係を矢印で結んで示したもの
- イ 原因の項目ごとにデータ量を図示し、その累積を折れ線グラフで示したもの
- ウ 対応して変化する二つの項目の関係を示したもの
- エ データの範囲を区分し、区分ごとにデータ数を柱にして示したもの

問題 04-26 AD180174

□□□□

パレート図を用いることが効果的な事例はどれか

- ア 単位ステップあたりのバグ数をプロットし、多数のモジュールの品質を評価する
- イ バグの発生数とその累積の両方を時系列にプロットし、テストの進捗状況を把握する
- ウ バスの累積発生数を時系列にプロットし、残存バグ数を予測する
- エ バグを原因ごとに層別し、それを多い順に並べることで、改善効果の大きい重要な問題点を抽出する

問題 04-27 AD170144

□□□□

プロジェクトを達成するのに必要な作業を矢線で、作業の結合点を○で表し、所要日数やコストを示して日程計画を立てるのに効果的な図はどれか

- ア PDPC
- イ アローダイアグラム
- ウ ガントチャート
- エ 管理図

問題 04-28 AD200270


□□□□

プログラムのステップ数が多くなるほどステップあたりのエラー数も多くなる傾向があるように見受けられたので、データを採って調べた。これを分析するのに最も適した図はどれか。


- ア 系統図
- イ 散布図
- ウ 特性要因図
- エ パレート図

次の条件で作業を行うときのアローダイアグラムはどれか。ここで、破線はダミー作業を表す
[条件]

- (1) 作業Aは、この仕事の最初の作業である
- (2) 作業Aが終了すると、作業Bと作業Cが並行して開始できる
- (3) 作業Bと作業Cが終了すると、作業Dが開始できる
- (4) 作業Cが終了すると、作業Eが開始できる
- (5) 作業Dと作業Eが終了すると、作業Fと作業Gが並行して開始できる
- (6) 作業Fと作業Gが終了すると、作業Hが開始できる



図は特性要因図の一部を表したものである。a、bの関係はどれか



- ア bはaの原因である
イ bはaの手段である
ウ bはaの属性である
エ bはaの目的である

問題 04-31 AD190145

□□□□

システムの品質を向上させるために、発生した障害についてパレート図を用いた分析した。分析結果からわかることはどれか

- ア 時系列に見た障害の発生件数
- イ システムの規模と、障害発生件数との相関
- ウ 障害の発生原因と、その原因が全体に占める割合
- エ 発生した障害と、それに影響を及ぼすと思われる原因との関連

問題 04-32 AD180236

□□□□

プロジェクトが次の条件に従って遂行されるとき、プロジェクト全体が終了するまでには最短で何日が必要か

[プロジェクト遂行条件]

このプロジェクトは、九つの作業A～Iで構成される。

各作業の所要日数は次の通りである。

作業Aは5日、作業Bは5日、作業Cは4日、作業Dは3日、作業Eは6日、
作業Fは3日、作業Gは4日、作業Hは8日、作業Iは8日

作業順序は次の通りである。

作業Aはすべての作業に先行する。
作業Bに先行する作業は作業Aである。
作業Cに先行する作業は作業Aである。
作業Dに先行する作業は作業Bである。
作業Eに先行する作業は作業Cである。
作業Fに先行する作業は作業Cである。
作業Gに先行する作業は作業Fである。
作業Hに先行する作業は作業Dである。
作業Iに先行する作業は作業EとGである。

- ア 21
- イ 22
- ウ 23
- エ 24

問題 04-33 AD210173

□□□□


親和図法を説明したものはどれか。

- ア 事態の進展とともに様々な事象が想定される問題について、対応策を検討し望ましい結果に至るプロセスを定める方法である。
- イ 収集した情報を相互の関連によってグループ化し、解決すべき問題点を明確にする方法である。
- ウ 複雑な要因の絡み合う事象について、その事象間の因果関係を明らかにする方法である。
- エ 目的・目標を達成するための手段・方策を順次展開し、最適な手段・方策を追求していく方法である。

問題 04-34 AD200134

□□□□

プロジェクトのスケジュール管理のために次のアローダイアグラムを作成した。クリティカルパスはどれか。




- ア A→C→E→G イ A→D→H ウ B→E→F→H エ B→E→G

問題 04-35 AD190234

□□□□

次のアローダイアグラムで表される作業A～Hを見直したところ、作業Dだけが短縮可能であり、その所要日数を6日間に出来ることがわかった。業務全体の所要日数は何日間短縮できるか。ここで、矢印に示す数字は各作業の標準日数を表す。




- ア 1 イ 2 ウ 3 エ 4

問題 04-36 AD170175

□□□□

図はあるプロジェクトの作業工程（a～g）を示したものである。クリティカルパス上にある作業のうち、最長の作業に要する日数を半分に短縮した場合、短縮後のプロジェクトの所要日数は、何日になるか。ここで、矢線に示す数字は各作業の所要日数を表す



- ア 34 イ 38 ウ 39 エ 44

問題 04-37 AD170168

□□□□

ある販売会社では、顧客からのクレームをクレーム台帳に記載している。クレームの発生件数を減らすために、最初に作成する分析資料として、適切なものはどれか

- ア クレームの分類項目を作成し、分類項目別にクレーム件数を数える。分類項目とクレーム件数を軸とするパレート図を作成する
- イ クレームを受け付けた曜日別にクレーム件数を数え、曜日とクレーム件数を軸とする散布図を作成する
- ウ 顧客の地域分類を作成し、地域別にクレーム件数を数える。地域分類とクレーム件数を軸とするヒストグラムを作成する
- エ 対応時間の長くかかったクレームを抽出し、一覧表を作成する。一覧表に掲載するクレーム項目は、元のクレーム台帳のページが分かるようにしておく

問題 04-38 AD170269

□□□□


ヒストグラムを説明したものはどれか

- ア 原因と結果の関係を魚の骨のような形状として体系的にまとめ、結果に対してどのような原因が関連しているかを明確にする
- イ 時系列的に発生するデータのばらつきを折れ線グラフで表し、管理限界線を領して客観的に管理する
- ウ 収集したデータを幾つかの区間に分類し、各区間に属するデータの個数を棒グラフとして描き、品質のばらつきをとらえる
- エ データを幾つかの項目に分類し、横軸方向に大きさの順に棒グラフとして並べ、累積値を折れ線グラフで描き、問題点を整理する

問題 04-39 AD190135

□□□□

図のアローダイアグラムでシステム開発プロジェクトの工程計画を作成した。作業Eの最遅開始日は何日めか。ここで、プロジェクトの開始日を0とする




- ア 26
- イ 38
- ウ 39
- エ 45

管理図の利用方法を説明したものはどれか。

- ア 作業の前後関係を整理して矢印で表現したネットワーク図を作成し、工程上のボトルネックを発見して日程計画に役立てる。
- イ 中央線と上下一対の限界線を引いて、製品などの特性値をプロットし、品質不良や製造工程の異常を検出して不良原因の除去や再発防止に役立てる。
- ウ 不良品などの件数や損失金額を原因別に分類し、数値の大きい順に並べてその累積和によって改善効果が高い項目の選定に役立てる。
- エ 問題に対し、その原因と考えられる要素との関係を魚の骨のような図に整理し、本質的な原因を追究して解決に役立てる。

図のアローダイアグラムにおいて、結合点④の最早結合点時刻と最遅結合点時刻はどれか。ここで、①の開始時を0とする




	最早結合点時刻	最遅結合点時刻
ア	5	8
イ	5	10
ウ	8	8
エ	8	10

系統図を説明したものはどれか


- ア 解決すべき問題を端か中央に置き、関係する要因を因果関係に従って矢印でつないで周辺に並べ、問題発生に大きく影響している重要な原因を探る
- イ 結果とそれに影響を及ぼすと思われる原因との関連を整理し、体系化して、魚の骨のような形にまとめる
- ウ 事実、意見、発想を小さなカードに書き込み、カード相互の親和性によってグループ化して、解決すべき問題を明確にする
- エ 目的を達成するための手段を導き出し、さらにその手段を実施するための幾つかの手段を考えることを繰り返し、細分化していく

図は、電子部品の不良品について、不良項目別に個数の多い順に並べた棒グラフと、それらの累積比率を折れ線グラフで表したものである。品質管理に用いられるこの図の名称はどれか




- ア 散布図 イ 特性要因図 ウ パレート図 エ マトリックス図

図の作業について、全体の作業終了までの日数は24日間であった。作業Cの日数を3日短縮できたので、全体の作業終了までの日数が1日減った。作業Dの所要日数は何日か。



- ア 6 イ 7 ウ 8 エ 9

あるプロジェクトの作業が、次のアローダイアグラムで示されるとき、すべての作業が終了するまでの最小所要日数は何日か。



- ア 9 イ 10 ウ 11 エ 12

問題 04-46 AD180269

□□□□

管理図を説明したものはどれか

- ア 原因と結果の関係を魚の骨のような形状として体系的にまとめ、結果に対してどのような原因が関連しているかを明確にする
- イ 時系列的に発生するデータのばらつきを折れ線グラフで表し、上限と下限を設定して異常の発見に用いる
- ウ 収集したデータを幾つかの区間に分類し、各区間に属するデータの個数を棒グラフとして書き、品質のばらつきをとらえる
- エ データを幾つかの項目に分類し、横軸方向に大きい順に棒グラフとして並べ、累積値を折れ線グラフで書き、主要な問題点を把握する

問題 04-47 AD170270

□□□□

プログラムのステップ数が多くなるほどステップ当たりのエラー数も多くなる傾向があるように見受けられたので、データを採って調べた。これを分析するのに最も適した図はどれか

- ア 系統図
- イ 散布図
- ウ 特性要因図
- エ パレート図

問題 04-48 AD170268

□□□□

現象や原因などの項目を件数の大きい順に並べた棒グラフと、その累積和を折れ線グラフで表し、どの項目が重要化を判断するのに適している図はどれか

- ア 管理図
- イ 散布図
- ウ 特性要因図
- エ パレート図

問題 04-49 AD190171

□□□□


品質特性が重量、長さ、電気抵抗などの計量値で与えられる場合、その平均値の変化を見るために用いる管理図はどれか

- ア p 管理図
- イ R 管理図
- ウ u 管理図
- エ $\bar{x}$ 管理図

問題 04-50 AD200134

□□□□

ある工場では、これまでに発生した不良品について、発生要因ごとの件数を記録している。この記録を基に、不良品発生の上位を占める要因と割合を表している図はどれか。



ある工場では、これまでに発生した不良品について、不良原因ごとの件数を記録している。この記録を基に、不良原因の上位 80%を求めるのに適した図はどれか

- ア $\bar{x}$ 管理図 イ 散布図 ウ 特性要因図 エ パレート図

損益計算書から算出した各項目が表の値のとき、損益分岐点は何千円か

単位（千円）

売上高	1000
変動費	800
固定費	100
利益	100

ア 500 イ 700 ウ 800 エ 900

X 社では次の算定方式で、在庫補充量を決定している。第 n 週の週末時点での在庫量を $B[n]$ 、第 n 週の販売量を $C[n]$ としたとき、第 n 週の週末に発注する在庫補充量の算出式はどれか。ここで、 n は 3 以上とする

[在庫補充量の算定方式]

- (1) 週末ごとに在庫補充量を算出し、発注を行う。在庫は翌週の月曜日に補充される。
- (2) 在庫補充量は、翌週の販売予測量から現在の在庫量を引き、安全在庫量を加えて算出する
- (3) 翌週の販売予測量は、先週の販売量と今週の販売量の平均値とする
- (4) 安全在庫量は、翌週の販売予測量の 10% とする

ア $(C[n-1]+C[n])/2 \times 1.1 - B[n]$
 イ $(C[n-1]+C[n])/2 \times 1.1 - B[n-1]$
 ウ $(C[n-1]+C[n])/2 + C[n] \times 0.1 - B[n]$
 エ $(C[n-2]+C[n-1])/2 + C[n] \times 0.1 - B[n]$

損益計算資料から求められる損益分岐点売上高は、何百万円か。

[損益計算資料] 単位 百万円

売上高	500
材料費（変動費）	200
外注費（変動費）	100
製造固定費	100
純利益	100
販売固定費	80
利益	20

ア 225 イ 300 ウ 450 エ 480

固定費を f 、変動費を v 、売上高を s としたとき、損益分岐点を求める式はどれか

ア $f \times (1 - v \div s)$ イ $f \div (1 - v \div s)$ ウ $v \times (1 - f \div s)$ エ $v \div (1 - f \div s)$

問題 05-05 AD140269

□□□□

当期の財務諸表分析の数値が次のとき、売上原価は何百万円か

- (1) 売上原価率 : 80%
 (2) 売上高営業利益率 : 10%
 (3) 営業利益 : 200 百万円

ア 1400 イ 1600 ウ 1800 エ 2000

問題 05-06 AD170266 AD160167

□□□□

商品有高帳から、期末在庫品を先入先出法で評価した場合の在庫評価額は何千円か

	個数	単価 (千円)
期首有高	10	10
仕上高		
4 月	1	11
6 月	2	12
7 月	3	13
9 月	4	14
期末有高	12	

ア 123 イ 138 ウ 150 エ 168

問題 05-07 AD160165

□□□□

企業の安全性、収益性、生産性などを把握するために用いられる財務諸表分析の指標に関する記述のうち、適切なものはどれか

- ア 自己資本比率は、自己資本と他人資本から求められ、その値が低いほど堅実性があるといえる
 イ 資本利益率は、売上高利益率と資本回転率から求められ、その値が高いほど収益性が高いといえる
 ウ 棚卸資産回転率は、棚卸資産に対する売上原価の割合であり、その値が高いほど棚卸資産が過大であるといえる
 エ 流動比率は、流動負債に対する流動資産の割合であり、その値が低いほど短期の支払能力があるといえる

問題 05-08 AD170165 AD140165

□□□□

新製品の価格を設定したい。最大利益が見込める設定価格はどれか。ここで、いずれの場合にも、次の費用が発生するものとする

固定費 : 1,000,000 円

変動費 : 600 円/個

	設 定 価 格 (円)	こ の 価 格 に よ る 予 測 需 要 (個)
ア	1,000	80,000
イ	1,200	70,000
ウ	1,400	60,000
エ	1,600	50,000

問題 05-09 AD150167

□□□□

定率法による減価償却費の計算式はどれか

- ア (取得価格－減価償却累計額) × 償却率
- イ (取得価格－減価償却累計額) ÷ 耐用年数
- ウ (取得価格－残存価格) × 償却率
- エ (取得価格－残存価格) ÷ 耐用年数

問題 05-10 AD160164

□□□□

単位あたりの変動費を 500 円、固定費を 36 万円で製造する製品を、単位当たり 800 円で販売したい。利益を 300 万円確保するために必要な販売数は幾つか

- ア 4,950 イ 10,000 ウ 10,450 エ 11,200

問題 05-11 AD160166

□□□□

企業の資金調達方法のうち、返済義務がないものはどれか

- ア 銀行からの借入 イ コマーシャルペーパーの発行 ウ 社債の発行 エ 新株の発行

問題 05-12 AD150165

□□□□

会計帳簿に記帳しないものはどれか

- ア 交通事故によって社有車が全壊した
- イ 債務者から債務を免除された
- ウ 事務所を借りるための賃貸借契約を取り交わした
- エ 所有している建物が火災によって消失した

問題 05-13 AD180165 AD150266 AD210164

□□□□

企業会計において、仕訳において日付順に整理された取引を、勘定科目ごとに記帳整理し、決算に必要な基礎資料を提供する役割を果たすものはどれか

- ア 試算表 イ 仕訳帳 ウ 精算表 エ 総勘定元帳

問題 05-14 AD180175

□□□□

約 200 種の商品を扱う販売店における、ある商品の月別販売状況を表に示す。この商品は月末の在庫状況によって、翌月の月上旬に在庫が補充されている。今後、この商品の発注方法として、適切なものはどれか。ここで、売上順位は、全商品を販売金額で順位付けしたときの、この商品の順位である

月	当月入庫数	月末在庫数	販売金額（千円）	売上順位
1 月	50	45	100	150
2 月	0	25	400	90
3 月	10	0	700	45
4 月	50	0	1,000	23
5 月	100	5	1,900	8
6 月	200	20	3,700	3

- ア 売行きが安定している商品といえるので、一定数量を定期的に発注すべきである
- イ 売行きの変動が激しい商品といえるので、発注時期を決めないで、在庫が少なくなったときに一定数量を発注すべきである
- ウ 主力商品に育ってきたといえるので、決め細やかな販売見込み数量を予測し、過剰在庫にも注意を払いながら発注すべきである
- エ 長期に渡って安定する商品になってきたといえるので、半年間の販売見込み数量を予測し、定期的に発注すべきである

問題 05-15 AD160126

□□□□

表計算ソフトで次の表を作成した。セル G2 に計算式 $B2/(E2+F2)$ を入力し、これをセル G3～G6 に複写して表を完成させようとしている。このとき、セル G1 に入れる表題として適切なものはどれか

	A	B	C	D	E	F	G
1	会社名	売上高	営業利益	経営利益	資本	負債	
2	あ	1000	21	15	600	290	
3	い	1500	40	20	400	860	
4	う	700	40	20	300	400	
5	え	600	22	6	260	350	
6	お	800	14	7	330	500	

- ア 売上総利益率 イ 自己資本比率 ウ 総資本回転率 エ 損益分岐点売上高

問題 05-16 AD170167 AD150268 AD200167

□□□□

損益分析において、固定費として扱われるものはどれか

- ア 商品の配送費用 イ 直接作業員の時間外手当
- ウ 販売量に応じた販売店へのリベート エ マスコミ媒体広告費

問題 05-17 AD170264

□□□□

損益計算を表計算ソフトで行っている。セル B5、B7、B9、B10、B11 に計算式が埋め込まれていたが、操作ミスでセル B5 にあった計算式を消してしまい、次の表になった。セル B5 を正しい計算式に戻したとき、セル B9 に表示される数値として、正しいものはどれか。ここで、営業外損益と特別損益が損となったと

きは、負の数値で入力するものとする

	A	B
1	科目	金額（千円）
2	売上高	17,700
3	売上原価	16,200
4	販売費及び一般管理費	1,100
5	営業利益	
6	営業外損益	-7
7	経常利益	-7
8	特別損益	-75
9	税引前当期純利益	-82
10	法人税、住民税及び事業税	-37
11	当期純利益	-45

ア 331 イ 318 ウ 393 エ 400

問題 05-18 AD200164

□□□□

財務諸表のうち、一定時点における企業の資産、負債及び資本を表示し、企業の財政状態を明らかにするものはどれか

ア 株主資本等変動計算書 イ キャッシュフロー計算書
ウ 損益計算書 エ 貸借対照表

問題 05-19 AD170265

□□□□

損益分岐点に関する記述のうち、適切なものはどれか

ア 固定費が変わらないとき、変動費率が低くなると損益分岐点は高くなる
イ 固定費が変わらないとき、変動費率が元の 1/2 になれば損益分岐点も 1/2 になる
ウ 損益分岐点での売上高は、固定費と変動費の和に等しい
エ 変動費率が変わらないとき、固定費が小さくなると損益分岐点は高くなる

問題 05-20 AD150224

□□□□

表計算ソフトを用いて、支店ごとの営業利益を計算する。セル G2 へ入力する計算式はどれか。ここで、セル G2 の式はセル G3 から下のセルへ複写するものとする

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	支店	売上高	売上原価	販売費及び一般管理費	営業外収益	営業外費用	営業利益	経常利益
2	P	3000	200	400	80	60		
3	Q	1430	960	180	38	20		
4	R	2090	1390	280	8	12		
5	：	：	：	：	：	：	：	：

ア B2-C2

イ B2-C2-D2

ウ B2-C2-D2+E2

エ B2-C2-D2+E2-F2

問題 05-21 AD170164

□□□□

A社の貸借対照表の構成比は次の通りであった。A社の自己資本に占める資本金の割合は何%か

流動資産 75%	負債 20%
	資本金 10%
	資本剰余金 7%
固定資産 25%	任意積立金 47%
	当期末処分利益 16%

ア 12.0

イ 12.5

ウ 13.3

エ 15.9

問題 05-22 AD200166

□□□□

ある商品の当期の売上高、費用、利益は表のとおりである。この商品の販売単価が5千円の場合、来期の利益を2倍以上にするためには少なくとも何個販売すればよいか。

	単位 千円
売上高	10,000
費用	
固定費	2,000
変動費	6,000
利益	2,000

ア 2,400

イ 2,500

ウ 3,000

エ 4,000

問題 05-23 AD170263

□□□□

管理会計の特徴を示すものはどれか

ア 会計上の情報は、契約書などの証拠で必ず立証できる必要がある

イ 経営の必要に応じて、部門別、製品別、又はプロジェクト別に損益計算や財務計算が行われる

ウ 計量化に当たっては、貨幣による測定に限定される

エ 商法や税法など法律に基づいた計算をする必要があり、経営学や統計学を用いた計算は許されない

問題 05-24 AD160267 AD140168

□□□□

ある商品の前月繰越と受払いが表のとおりであるとき、先入先出法によって算出した10月度の売上原価は何円か

10月1日	前月繰越	100個	繰越単価	200円/個
10月4日	仕入	50個	仕入単価	215円/個

10月15日	売上	70個		
10月20日	仕入	100個	仕入単価	223円/個
10月25日	売上	60個		
10月31日	翌日繰越	120個		

ア 26,450 イ 27,250 ウ 27,586 エ 28,130

問題 05-25 AD160266 AD130266

□□□□

当期末における残高試算表（一部分）から当期の建物の減価償却費を計算すると、何千円になるか。
ここで、償却方法は定額法、耐用年数は20年とし、残存価格は取得金額の10%とする。

残高試算表		単位：千円
建 物 （ 取 得 価 格 ）	建物減価償却累計額	3,600
10,000		

ア 270 イ 320 ウ 450 エ 500

問題 05-26 AD180267

□□□□

部品の受払記録が表のように示される場合、先入先出法を採用したときの4月10日の払出単価は何円か

取引日	取引内容	数量（個）	単価（円）	金額（円）
4月1日	前月繰越	2,000	100	200,000
4月5日	購入	3,000	130	390,000
4月10日	払出	3,000		

ア 100 イ 110 ウ 115 エ 118

問題 05-27 AD190166

□□□□

表の前期実績に対して、当期は仕入原価の低減によって変動費率が5%下がり、経費削減などによって固定費を800万円削減できる。当期利益を1,400万円とする目標売上高は何万円か

単位 万円

売上高		10,000
総費用	変動費	3,000
	固定費	6,000
	計	9,000
利益		1,000

ア 8,800 イ 9,400 ウ 9,450 エ 9,900

問題 05-28 AD180264

□□□□

期末の決算において、表の損益計算資料が得られた。当期の営業利益は何百万円か

単位 百万円

項目	金額
売上高	1,500
売上原価	1,000
販売費及び一般管理費	200
営業外収益	40

営業外費用	30
-------	----

ア 270 イ 300 ウ 310 エ 500

問題 05-29 AD130268

□□□□

材料の払出単価の計算方法のうち、適切なものはどれか

- ア 後入先出法は、その期の最後に購入した単価を期中の払出しの単価とする
 イ 移動平均法は、材料が入った都度、そのときの残高とその材料の購入金額を加算し、それを材残量と購入量の合計数量で割る
 ウ 個別法は、最も早く購入したものの購入単価を用いる
 エ 先入先出法は、購入した材料の各単価の合計を、単価の数で割る

問題 05-30 AD180265

□□□□

事業年度初日の平成 17 年 4 月 1 日に、事務所用のエアコンを 60 万円で購入した。平成 19 年 3 月 31 日現在の帳簿価格は何万円か。ここで、耐用年数は 6 年、減価償却は定額法によるものとし、残存価格は 10%とする

ア 36 イ 40 ウ 42 エ 51

問題 05-31 AD190167

□□□□

前期繰越及び期中の仕入と売上は表のとおりであった。期末日である 3 月 31 日に先入先出法によって棚卸資産を評価した場合、その棚卸高は何円か

仕 入			売 上	
日付	数量 (個)	単価 (円)	日付	数量 (個)
前期繰越	10	100	4 月 20 日	4
5 月 1 日	15	90	8 月 31 日	8
10 月 15 日	5	70	11 月 20 日	6

ア 840 イ 980 ウ 1,080 エ 1,180

問題 05-32 AD170166

□□□□

売上高が 100 百万円するとき、変動費が 60 百万円、固定費が 30 百万円かかる。目標利益 18 百万円を達成するのに必要な売上高は何百万円か

ア 80 イ 108 ウ 120 エ 180

問題 05-33 AD180266

□□□□

次の条件で喫茶店を開業したい。月 10 万円の利益を出すためには、1 客席当たり 1 日何人の客が必要か

客1人当たりの売上高	500 円
客1人当たりの変動費	100 円
固定費	300,000 円/月
1ヶ月の営業日数	20 日
客席数	10 席

ア 3.75 イ 4 ウ 4.2 エ 5

問題 05-34 AD190165

□□□□

期首商品棚卸高 20 百万円、当期商品仕入高 100 百万円、期末商品棚卸高 30 百万円のと看、当期の売上原価は何百万円か

ア 50 イ 70 ウ 90 エ 110

問題 05-35 AD150168

□□□□

原価計算において、原価要素となるものはどれか

ア 寄付金 イ 材料費 ウ 社債利息 エ 特別損失

問題 05-36 AD1860264

□□□□

営業利益の計算式はどれか

- ア 売上高－売上原価
- イ 売上高－（売上原価＋販売費及び一般管理費）
- ウ 売上高－（売上原価＋販売費及び一般管理費）＋営業外収益－営業外費用
- エ 売上高－（売上原価＋販売費及び一般管理費）＋営業外損益＋特別損益

問題 05-37 AD190164

□□□□


企業会計原則における保守主義の原則を適用した例はどれか

- ア 減価償却の計算方法を毎期継続して適用する
- イ 資本準備金と利益準備金を区別する
- ウ 棚卸資産の評価基準を低価法にする
- エ 複式簿記を使用し、会計帳簿に正確な記録を行う

問題 05-38 AD200165

□□□□

図は二つの会社の損益分岐点を示したものである。A 社と B 社の損益分析に関する記述のうち、適切なものはどれか。



- ア A 社、B 社ともに売上高が増加した場合、固定費の少ない B 社の利益が A 社に比べて増加する。
- イ A 社では製品 1 個当たりの変動費が少ないので、損益分岐点を越えた売上高のとき、B 社に比べ利益が大きくなる。
- ウ 両者の損益分岐点は同じなので、同じ利益を生み出すために必要な売上高は両者とも常に同じである。
- エ 両者は損益分岐点が同じであり、固定費も同じであるので、売上高が同じであれば、損益も同じになる。

問題 05-39 AD150166

□□□□

財務諸表のうち、一定時点における企業の資産、負債及び資本を表示し、企業の財政状態を明らかにするものはどれか

- ア キャッシュフロー計算書 イ 損益計算書 ウ 貸借対照表 エ 利益処分計算書

問題 05-40 AD190264

□□□□

損益計算書を説明したものはどれか。

- ア 一会計期間内の資金の変動を、営業・投資・財務の 3 領域の活動で示したもの
- イ 一会計期間に属するすべての収益と費用を記載し、算出した利益を示したもの
- ウ 一定期間における、現金・預金の収入・支出を示したもの
- エ 会計期間末日時点でのすべての資産、負債、株主資本などを記載したもの

問題 05-41 AD190267

□□□□

ある商品の前月繰越と受払いが、表のとおりであるとき、総平均法によって算出した売上原価は何円か。

		個数 (個)	単価 (円 / 個)
10 月 1 日	前月繰越	100	200
10 月 5 日	仕入	50	250
10 月 15 日	売上	70	
10 月 20 日	仕入	100	300
10 月 25 日	売上	60	

- ア 27,500 イ 30,000 ウ 32,500 エ 34,500

問題 05-42 AD120274

□□□□

前月末在庫、当月在庫、当月出庫、その他増減を使って当月末在庫をあらわした式として正しいのはどれか。ここで、各項目のその他増減は、返品などで在庫が増えた場合には正の値で入力し、倉庫内の破損などによって在庫が減った場合には負の値で入力する。そのほかの項目は、すべて正の値が入力されているものとする

- ア 当月末在庫＝前月末在庫＋当月入庫＋当月出庫－その他増減
- イ 当月末在庫＝前月末在庫＋当月入庫－当月出庫＋その他増減
- ウ 当月末在庫＝前月末在庫＋当月入庫－当月出庫－その他増減
- エ 当月末在庫＝前月末在庫－当月入庫－当月出庫－その他増減

問題 05-43 AD190173

□□□□

在庫管理における定期発注方式に関する記述として、適切なものはどれか

- ア ABC 分析での A ランクの品目を管理するのに適した方式である
- イ 単価が低く、品質劣化の心配が少ない品目を管理するのに適している
- ウ 常に一定量を発注する方式である
- エ 発注点方式ともいわれている

問題 05-44 AD180167

□□□□

ROE (Return On Enquity) を説明したものはどれか

- ア 経営資本に対する利益の比率である。主たる経営活動に運用されている資本の効率を表し、本来の経営活動の収益性を示す
- イ 自己資本に対する利益の比率である。株主持分に対する収益力の指標であり、株主持分の運用効率を示し、配当能力の目安にもなる
- ウ 総資産に対する利益の比率である。企業の経営活動に投下された資本の運用効率を示す
- エ 投下資本に対する利益の比率である。企業全体、個別投資プロジェクト、事業部などの投資効率を判断するための指標となる

問題 05-45 AD200264

□□□□

損益分岐点に関する記述のうち、適切なものはどれか。

- ア 固定費が変わらないとき、変動比率が低くなると損益分岐点は高くなる。
- イ 固定費が変わらないとき、変動比率の変化と損益分岐点の変化は正比例する。
- ウ 損益分岐点での売上高は、固定費と変動費の和に等しい。
- エ 変動比率が変わらないとき、固定費が小さくなると損益分岐点は高くなる。

問題 05-46 AD200265

□□□□

商品 A を先入先出法で評価した場合、当月末の在庫の評価額は何円か。

日付	商品 A の取引内容	個数 (個)	単価 (円)
1	繰越在庫	10	100
4	購入	40	120
5	払出し	30	
7	購入	30	140
10	購入	10	110
30	払出し	30	

ア 3,300

イ 3,400

ウ 3,600

エ 3,900

問題 05-47 AD200266

□□□□

決算において、棚卸磨耗費として処理するものはどれか。

ア 期中に購入した有価証券の時価が期末に下落している場合

イ 仕入れた商品の時価が期末に下落している場合

ウ 実地棚卸数量が帳簿数量に満たない場合

エ 有形固定資産を定額法で減価償却する場合

問題 05-48 AD200263

□□□□

キャッシュフロー計算書において、財務活動によるキャッシュフローに該当するものはどれか。

ア 株式の発行による収入

イ 商品の仕入による支出

ウ 損害賠償金の支払による支出

エ 有形固定資産の売却による収入

問題 05-49 AD210165

□□□□

当期の財務諸表分析の結果が表の値のとき、売上原価は何万円か。

売上原価率	80%
売上高営業利益率	10%
営業利益	200 万円

ア 1,400

イ 1,600

ウ 1,800

エ 2,000

問題 05-50 AD210166

□□□□

移動平均法による材料の払出単価の計算方法はどれか。

ア 購入した各材料単価の平均を払出単価とする。

イ 購入する都度、材料ごとの購入価格を記録し、最も早く購入した材料の購入単価を期中の払出単価とする。

ウ 購入する都度、そのときの残高とその材料の購入金額を加算し、それを残量と購入量の合計数量で

割り、払出単価とする。

エ その期の最後に購入した材料の単価を期中の払出単価とする。

問題 05-51 IP210114

□□□□

売価が 20 万円の新品を売り出して、8,000 万円を売り上げた。固定費は 4,000 万円であり、利益は 2,000 万円のマイナスであった。利益をマイナスにしないためには、あと何個以上売らなければならないか。

ア 100

イ 200

ウ 400

エ 800

問題 05-52 IP210116

□□□□

損益計算書を説明したものはどれか。


ア 一会計期間における経営成績を表示したもの

イ 一会計期間における現金収支の状況を表示したもの

ウ 企業の一定時点における財務状態を表示したもの

エ 純資産の部の変動額を計算し表示したもの

図は、企業と労働者の雇用関係を表している。企業Bと労働者Cの関係はどれか



- ア “契約” が請負契約で、企業Aが受託者、企業Bが委託者であるとき、企業Bと労働者Cとの間には、指揮命令関係が生じる
- イ “契約” が出向にかかわる契約で、企業Aが企業Bに労働者Cを出向させたとき、企業Bと労働者Cとの間には指揮命令関係が生じる
- ウ “契約” が労働者派遣契約で、企業Aが派遣元、企業Bが派遣先であるとき、企業Bと労働者Cの間にも、雇用関係が生じる
- エ “契約” が労働者派遣契約で、企業Aが派遣元、企業Bが派遣先であるとき、企業Bに労働者Cが出向しているといえる

A社の営業部では、新たに部門システムを構築するために開発プロジェクトを組織し、ソフトウェアのB社と派遣契約を結び、派遣社員にプログラム開発要員として参加してもらうことになった。派遣契約に関する記述のうち、適切なものはどれか

- ア A社には、派遣社員が作成したプログラムの瑕疵を修正するようB社に要求する権利がある
- イ A社には、派遣社員の作業に関する指揮命令権がない
- ウ A社には、派遣社員の氏名及び作業日をB社に報告する義務がある
- エ 著作権に関する契約上の取り決めが特にない場合、派遣社員が作成したプログラムの著作権はA社に帰属しない


A社がシステム開発を行うに当たり、外部業者B社を利用する場合の契約に関する記述のうち、適切なものはどれか

- ア 委任契約ではB社に成果物の完成責任がないので、A社がB社の従業員に対して直接指揮命令権を行使する
- イ 請負契約によるシステム開発では、特に契約に定めのない限り開発されたプログラムの著作権はB社に帰属する
- ウ 請負契約、派遣契約によらず、いずれの場合のシステム開発でも、B社にはシステムの完成責任がある
- エ 派遣契約では、開発されたプログラムに重大な欠陥が生じた場合、B社に瑕疵（かし）担保責任がある

問題 06-04 AD130180

□□□□

労働者派遣事業法に基づく、派遣先企業と労働者との関係（図の太線部分）はどれか



- ア 請負契約関係 イ 雇用関係 ウ 指揮命令関係 エ 労働者派遣契約関係

問題 06-05 AD170178

□□□□

購入したソフトウェアの取扱いに関する記述のうち、著作権法上適切なものはどれか

- ア 営利を目的としなければ、学校その他の教育機関に限り、ソフトウェアの複製に法律上の制限事項はない
- イ 自分のもっているコンピュータに合わせるなどの目的で、改良を加えることは、認められている
- ウ 特に使用契約に規定がない場合は、他人に売った後も複製したソフトウェアを使い続けることは認められている
- エ 複製をとることは、一切認められていない

問題 06-06 AD140279

□□□□

ボリュームライセンス契約に関する記述のうち、適切なものはどれか

- ア 企業などソフトウェアの大量購入者向けに、マスタを提供して、インストールの許諾数をあらかじめ取り決める契約
- イ 使用場所を限定した契約であり、特定の施設の中であれば台数や人数に制限なく使用が許される契約
- ウ 標準の仕様許諾条件を求め、その範囲内で一定量のパッケージの包装を解いたときに、権利者と購入者との間に使用許諾契約が成立したとみなす契約
- エ ユーザ側が使用を許諾する量的条件を示し、ソフトウェアメーカーがそれを記載した契約

問題 06-07 AD160277 AD150179

□□□□

Web ページを作成する際、著作権者に確認せずに行った著作物利用のうち、著作権法に照らして、適切なものはどれか

- ア カーテン生地のカatalogに掲載された図柄が、著名デザイナー製作のもので、背景に最適だったので、スキャナで取り込んで、色を変更して活用した
- イ 車の販売台数を説明するために、通商白書の統計データをそのまま使って図表化し、Web ページに記載した
- ウ 最新情報を提供するために、新聞の写真をスキャナで取り込んで活用した
- エ 雑誌のイラストを加工して、Web ページ上の自社広告に活用した

問題 06-08 AD170179 AD200178

□□□□

派遣契約に基づいて就労している派遣社員に対する派遣先企業の対応のうち、適切なものはどれか。
ここで、特別な就業規則の契約は行っていないものとする

- ア 営業情報システムのメンテナンスを担当させている派遣社員から、直接に有給休暇の申請があり、業務に差し障りがないと判断して、承認した
- イ グループウェアのメンテナンスを行うために、自社社員と同様に作業を直接指示した
- ウ 生産管理システムのデータ入力を指示したところ、入力ミスによって、欠陥製品ができたので、派遣元企業に対して製造物責任を追及した
- エ 販売管理システムのデータ処理が定時に終了しなかったので、自社社員と同様の残業を行うよう指示した

問題 06-09 AD170177

□□□□

開発されたプログラムの著作権の帰属に関する規定が契約に定められていないとき、著作権の原始的な帰属はどのようなになるか

- ア 請負の場合は発注先に、派遣の場合は派遣先に帰属する
- イ 請負の場合は発注先に、派遣の場合は派遣された社員に帰属する
- ウ 請負の場合は発注元に、派遣の場合は派遣先に帰属する
- エ 請負の場合は発注元に、派遣の場合は派遣元に帰属する

問題 06-10 AD180179 AD160177

□□□□

インターネットを利用した Web ページの知的財産権に関する記述のうち、適切なものはどれか

- ア Web ページの情報は、利用者からの閲覧要求があった時点で初めてサーバからクライアントへ送られる仕組みになっているので、著作権上の”送信”とはいえない
- イ 雑誌のグラビアをイメージスキャナで取り込み、Web ページに掲載する行為は、社会通念上認められない行為であるが、現行法上は著作権法違反にはならない
- ウ 他人の著作物があるテーマに基づいて収集している Web ページから、ある特定のコンテンツを抜き取って利用する場合、その Web ページの製作者の許諾を得ていれば著作権法違反にはならない
- エ マルチメディアの素材集（画像データやイラストなど）をソフトウェア販売店で購入し、自社の Web ページ作成時に利用しても、使用許諾書の範囲内で使用していれば、著作権法違反にはならない

問題 06-11 AD180278

□□□□

労働者の就労に関して、雇用関係とは別の指揮命令系統に従うことになるのはどれか

- ア 移籍出向
- イ 請負
- ウ パートタイム
- エ 派遣

問題 06-12 AD190278

□□□□

不正競争防止法で保護されるものはどれか。

- ア 特許権を取得した発明
- イ 頒布されている独自のシステム開発手順書
- ウ 秘密として管理している事業活動用の非公開の顧客名簿
- エ 秘密としての管理を行っていない、自社システムを開発するために重要な設計書

問題 06-13 AD150278

□□□□

A社で雇用しているオペレータのQ氏を、B社に派遣することになった。労働派遣法上、適切なものはどれか

- ア A社は、Q氏が退職してB社に雇用されることを禁止できる
- イ B社は、Q氏を指名して派遣を要請できる
- ウ Q氏の派遣契約期間は、最長4年間である
- エ Q氏は、B社の定められた指揮命令者の下で労働に従事する

問題 06-14 AD190277

□□□□

A社は顧客管理システムの開発を、情報システム子会社であるB社に委託し、B社は要件定義を行った上で、設計・プログラミング・テストまでを協力会社であるC社に委託した。C社では優秀なD社員にその作業を担当させた。このとき、開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで、関係者の間には、著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。

- ア A社
- イ B社
- ウ C社
- エ D社員

問題 06-15 AD170279

□□□□

請負契約の下で、自己の雇用する労働者を契約先の事務所などで働かせる場合の記述のうち、適切なものはどれか

- ア 雇用主が自らの指揮命令の下に当該労働者を業務に従事させる
- イ 当該労働者の勤務時間、出退勤時刻などの労働時間は、契約先が指示する
- ウ 当該労働者は、契約先で働く期間は本来の雇用主だけでなく、契約先との間に雇用関係が生じる
- エ 当該労働者は、契約先の指揮命令を受けて仕事を行う

問題 06-16 AD150276

□□□□

著作権法による保護の対象となるものはどれか

- ア ソースプログラムそのもの
- イ データ通信のプロトコル
- ウ プログラムに組み込まれたアイデア
- エ プログラムのアルゴリズム

問題 06-17 AD190177

□□□□

コンピュータプログラムなどの著作物に関する記述のうち、適切なものはどれか

- ア 共同開発によるプログラムの著作権は、開発費用を負担した割合にしたがって権利が帰属する
- イ 著作権は、プログラムには認められるが、データベースについては認められていない
- ウ 著作権法では、プログラム及びプログラムを作成するためのノウハウを保護の対象としている
- エ 著作物を作成するために用いるプログラム言語や規約は、著作権法による保護の対象外である

問題 06-18 AD150275

□□□□

著作権法に違反しない行為はどれか

- ア ある自社製品のパンフレットで使用しているスポーツ選手の写真を、撮影者に無断で、ほかの自社製品のパンフレットに使用する
- イ 経済白書の統計データをそのまま引用して図表化し、Web ページに記載する
- ウ 新聞の写真をスキャナで取り込んで、提案書に記載する
- エ ユーザ団体の研究会のように限られた対象者に対し、雑誌の記事をコピーして配布する

問題 06-19 AD190279

□□□□

労働者派遣法に基づいた労働者の派遣において、労働者派遣契約関係が存在するのはどの当事者の間か。

- | | |
|-----------------|----------------|
| ア 派遣先事業主と派遣労働者 | イ 派遣先責任者と派遣労働者 |
| ウ 派遣元事業主と派遣先事業主 | エ 派遣元事業主と派遣労働者 |

問題 06-20 AD200177

□□□□

プログラムの著作物について、著作権法上適法である行為はどれか。

- ア 海賊版を複製したプログラムと事前に知りながら、業務で使用した。
- イ 業務処理用に購入したプログラムを複製し、社内教育用として各部門に配布した。
- ウ 職務著作のプログラムを、作成した担当者が独断で複製し協力会社に貸与した。
- エ 処理速度を向上するなど、効果的利用のためにプログラムの改変を行った。

問題 06-21 AD170277

□□□□

A 社は、B 社と著作物の権利に関する特段の取り決めをせず、A 社の要求仕様に基づいて、販売管理システムのプログラム作成を B 社に依頼した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属は、どのようになるか

- | | |
|----------------|----------------------|
| ア A 社、B 社で共有する | イ A 社と B 社が話し合って決定する |
| ウ A 社に帰属する | エ B 社に帰属する |

問題 06-22 AD170278 AD160178

□□□□

著作権に関する記述のうち、適切なものはどれか

- ア 管轄官庁に登録しないと権利が発生しない
- イ 管轄官庁は特許庁である
- ウ 権利の存続期間は 20 年である
- エ 著作物を創作した時点で権利が発生する

問題 06-23 AD150277

□□□□

日本において、産業財産権（工業所有権）と総称される四つの権利はどれか

- ア 意匠権、実用新案権、商標権、特許権
- イ 意匠権、実用新案権、著作権、特許権
- ウ 意匠権、商標権、著作権、特許権
- エ 実用新案権、商標権、著作権、特許権

問題 06-24 AD200277

□□□□

著作権法による保護の対象となるものはどれか。

- ア ソースプログラムそのもの
- イ データ通信のプロトコル
- ウ プログラムに組み込まれたアイデア
- エ プログラムのアルゴリズム

問題 06-25 AD130277

□□□□

ソフトウェアの著作権に関する記述のうち、適切なものはどれか

- ア 共同開発したソフトウェアの著作権は、契約の有無にかかわらず、開発者間で均等に分割保有しなければならない
- イ 従業員が職務上開発したソフトウェアの著作権は、契約などで特に定めない限り、その従業員の所属する会社にある
- ウ ソフトウェアハウスに開発を委託したソフトウェアの著作権は、契約の有無にかかわらず、常にソフトウェアハウスにある
- エ 著作権登録申請によって、著作人格権を含めて著作権を譲渡できる

問題 06-26 AD160278

□□□□

個人の著作物の保護期間が終了するのは、著作者の死後何年経過したときか

- ア 25 年
- イ 50 年
- ウ 75 年
- エ 100 年

問題 06-27 AD200279

□□□□

労働者派遣における派遣元の責任はどれか。

- ア 派遣先での時間外労働に関する法令上の届出
- イ 派遣労働者に指示する業務遂行状況の管理
- ウ 派遣労働者の業務遂行に必要な物資の調達
- エ 派遣労働者への休日、休憩時間の適切な付与

問題 06-28 IP210109

□□□□

不正競争防止法の営業秘密に該当するものはどれか。

- ア インターネットで公開されている技術情報を印刷し、部外秘と表示してファイリングした資料
- イ 限定された社員の管理下にあり、施錠した書庫に保管している、自社に関する不正取引の記録
- ウ 社外秘としての管理の有無にかかわらず、秘密保持義務を含んだ就業規則に従って勤務する社員が取り扱う書類
- エ 秘密保持契約を締結した下請け業者に対し、部外秘と表示して開示したシステム設計書

問題 06-29 AD180178

□□□□

ソフトウェアに対する著作権法による保護範囲に関する記述のうち、適切なものはどれか

- ア アプリケーションプログラムは著作権法によって保護されるが、OS などの基本プログラムは権利の対価が料金に含まれるので、保護されない
- イ アルゴリズムやプログラム言語は、著作権法によって保護される
- ウ アルゴリズムを記述した文書は著作権法で保護されるが、プログラムは保護されない
- エ ソースプログラムとオブジェクトプログラムの両方とも著作権法によって保護される

問題 06-30 AD200278

□□□□

不正競争防止法における営業秘密に該当するものはどれか。

- ア 会社役員の個人的なスキャンダル情報
- イ “厳秘” の表示をして、広く社内に回覧されている開発中の技術情報
- ウ “社外秘” の表示をして、施錠したロッカーに保管され、公然とは知られていない生産方式に関する情報
- エ 当該企業の商品を効果的に販売するための方法が記述された市販書籍

問題 06-31 IP210115

□□□□

知的財産権のうち、権利の発生のために申請や登録の手続きを必要としないものはどれか。

- ア 意匠権
- イ 実用新案権
- ウ 著作権
- エ 特許権

問題 06-32 SD130250 AD190178

□□□□

不正競争防止法が保護する対象はどれか

- ア 事業活動に有用な技術又は営業上の秘密として管理されている情報
- イ 自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの
- ウ 著作物を翻訳、翻案して創作された二次的著作物
- エ 法人の発意に基づいて作成されたプログラムの著作物

問題 06-33 AD160179

□□□□

不正競争防止法に照らして違法行為となるものはどれか

- ア 4年前に販売された他社製品を模倣した商品を販売する
- イ 市場において広く知られている他社の商品表示と類似の商品表示を用いた新商品を販売する
- ウ 新聞などに発表された生地を無断で自社商品の宣伝に利用する
- エ マンガのキャラクタを無断で私用のTシャツにコピーする

問題 06-34 AD210177

□□□□

特許権を説明したものはどれか。

- ア 産業上利用することができる新規の発明を独占的・排他的に利用できる権利であり、所轄の官庁への出願及び審査に基づいて付与される権利
- イ 事業者が自己の商品を他人の商品と識別するために商品について使用する標識を、独占的・排他的に使用できる権利
- ウ 新規の美術・工芸・工業製品などで、その形・色・模様・配置などについて加える装飾上の工夫を、独占的・排他的に使用できる権利
- エ 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する著作物を、その著作者が独占的・排他的に支配して利益を受ける権利

問題 06-35 AD130280 AD210179

□□□□

法人でPC100台分のソフトウェアXのライセンスを購入し、ライセンス分のインストールを実施した。使用許諾契約を遵守しているものはどれか。

- ア PC10台を他部署へ移動させたが、ディスク内のソフトウェアXは消去せず、移動先でそのまま使用した。
- イ 新規にPC10台を購入し、ソフトウェアXをインストールしたがライセンスの追加購入はしなかった。
- ウ ソフトウェアXが販売停止となったので、ライセンス使用状況の管理を中止し、自由にインストールできるようにした。
- エ ソフトウェアXをインストールしたPCの台数ではなく、同時に利用している台数が、購入したライセンス数を超えないようにした。

問題 06-36 AD160280

□□□□

ソフトウェアパッケージのライセンス契約形態のうち、サイトライセンスの説明として、適切なものはどれか

- ア 特定の企業や団体などにある複数のコンピュータでの使用を一括して認める
- イ 特定のコンピュータ又は一定数のコンピュータでの使用を認める
- ウ 特定のサーバにインストールし、そのクライアントでの使用を認める
- エ 特定のユーザ又は一定数のユーザに使用を認める

問題 06-37 AD180277

□□□□

会社で PC 又はコンピュータ 1 台分のライセンスとして購入したソフトウェアパッケージの使用方法に関する記述のうち、適切なものはどれか

- ア 購入した PC 用プログラムは、法人の所有となるので、社内であればほかの PC に自由に複写して使用してもよい
- イ 購入したプログラムを LAN のサーバにインストールして、複数の端末で使用してもよい
- ウ 購入したプログラムをバージョンアップした場合、不要となった旧バージョンのプログラムは、社外で使用してもよい
- エ コンピュータを A 社製から B 社製に変更した場合、変更に必要な範囲であれば、著作権者の許諾なしにプログラムを改変して使用してもよい

問題 06-38 AD140278 AD210178

□□□□

フリーソフトウェアに関する記述として、適切なものはどれか

- ア 金銭的な諸権利と著作権を放棄したソフトウェア
- イ 定められた無料試用期間の後、継続して利用する場合は、所定の金額を開発者に支払う方式のソフトウェア
- ウ 複数のコンピュータにインストールすることを許可した市販のソフトウェア
- エ ライセンスに従って、内容の変更、コピー及び配布が自由にできる無償のソフトウェア

問題 06-39 AD170276

□□□□

プログラムの著作権に関する記述のうち、著作権法に抵触するおそれのある行為はどれか

- ア 会社が、業務として従業員に作成させたプログラムを、就業規則に特段の定めがないので作成者に無断でコピーし、他社に販売した
- イ 購入プログラムを自社のコンピュータで効果的に活用するために、著作者に無断で、一部を改変した
- ウ 購入プログラムを自社のバックアップ用に、著作者に無断でコピーし、保管した
- エ 使用許諾を受けている購入プログラムを、著作者に無断でコピーし、子会社に使用させた

問題 06-40 IP210151

□□□□

ソフトウェア開発を請負契約で外部委託するときに、発注側が行わなければならないことはどれか。

- ア 契約前の作業着手の指示
- イ 作業者名簿の提出の要求
- ウ 作業場所や使用するコンピュータの手配
- エ 成果物一覧や納期の提示

問題 06-41 AD200179

□□□□

ボリュームライセンス契約を説明したものはどれか。

- ア 企業などソフトウェアの大量購入者向けに、マスタを提供して、インストールできる許諾数をあらかじめ取り決める契約
- イ 使用場所を限定した契約であり、特定の施設の中であれば台数や人数に制限なく使用が許される契約
- ウ ソフトウェアをインターネットからダウンロードしたとき画面に表示される契約内容に同意すると指定することで、使用が許される契約
- エ 標準の仕様許諾条件を定め、その範囲で一定量のパッケージの包装を解いたときに、権利者と購入者との間に使用許諾契約が自動的に成立したとみなす契約

問題 06-42 AD160180

□□□□

ソフトウェアパッケージに関する記述のうち、適切なものはどれか

- ア 購入時の契約には、開発委託契約と異なり、瑕疵担保責任の取り決めは含まれない
- イ 購入者は購入後の改変、複製を自由に実施できる
- ウ 使用許諾契約の場合、使用者は著作権を取得できない
- エ 販売する場合は、著作物として○マークと著作権者名を表示しなければならない

問題 06-43 AD180143

□□□□

複数のPCにワープロ、表計算などのソフトウェアを導入するときに、システムアドミニストレータが考慮すべき点として、適切なものはどれか

- ア PC間のデータ互換性や、ライセンスコストを考慮して導入するソフトウェアの標準化を図る
- イ オンラインヘルプの機能があるソフトウェアについては、ベンダのサポート体制を考慮しなくても良い
- ウ ソフトウェアは使用者の好みがあるので、使用者に自由に選定させる
- エ 無償ソフトウェアであれば、使用者が任意に導入しても良い

問題 07-01 AD130156

□□□□

ISO9000 シリーズの認定に関する記述のうち、適切なものはどれか

- ア 1 回認定を取得すると、資格は半永久的に有効である
- イ 製造業を対象にした規格である
- ウ 認定をする審査登録機関は、1 国につき 1 機関である
- エ 保証するのは、製品の品質ではなく供給者の品質システムである

問題 07-02 AD140179

□□□□

不正アクセス禁止法で規定している、アクセス管理者のとるべき行為に該当するものはどれか

- ア コンピュータ室の入退室を厳重に管理する
- イ 使用するソフトウェアの管理台帳を厳密に管理する
- ウ パスワードを厳重に管理する
- エ 日々のデータバックアップ作業を厳重に管理する

問題 07-03 AD170155 AD200155

□□□□

ISO 9001:2000 の認定に関する記述のうち、適切なものはどれか

- ア 1 回認定されると、資格は半永久的に有効である
- イ サービス産業を含まず、製造業を対象に認定する
- ウ 認定をする審査登録機関は、1 国につき 1 機関である
- エ “品質マネジメントシステムの国際規格要求事項を満たす組織” を認定する

問題 07-04 AD150159

□□□□

ISO 14001 を ISO 9001 と比較した場合の記述のうち、適切なものはどれか

- ア ISO 9001 が顧客との契約の履行にこたえるものであるのに対して、ISO 14001 は環境保全に対する社会の要求にこたえるものである
- イ ISO 9001 に、環境マネジメントの要素の規定を追加したものが ISO 14001 である
- ウ ISO 9001 を認証取得していれば、ISO 14001 の審査は免除される
- エ ISO 14001 には、ISO 9001 のような第三者認証機関についての規定がない

問題 07-05 AD150258

□□□□

ネットワークの利用に際して、権限外利用などの行為によって発生する被害に関する対策を取りまとめたものはどれか

- | | |
|-----------------------|------------------|
| ア OECD 情報セキュリティガイドライン | イ コンピュータウィルス対策基準 |
| ウ コンピュータ不正アクセス対策基準 | エ ソフトウェア管理ガイドライン |

問題 07-06 AD160157

□□□□

ISO 9000 シリーズの主たる目的はどれか

- ア 顧客満足度の向上を目指した品質マネジメントシステムの規格を提供する
- イ 最新の品質管理メソドロジーとツールを提供する
- ウ ソフトウェア開発工程とアクティビティを提供する
- エ プロジェクトが行うべき品質管理アクティビティを提供する

問題 07-07 AD170255

□□□□

“JIS Q 9001:2000 (ISO 9001:2000) 品質マネジメントシステム—要求事項” に規定されている経営者の責任はどれか

- ア 経営者は、品質マネジメントシステムの構築及び実施、改善に対するコミットメントの証拠を示さねばならない
- イ 組織内の部門、階層ごとの品質目標は、経営者が設定しなければならない
- ウ 品質管理の責任は経営者にあるので、権限を委譲することなく、必要なプロセスの確立、実施及び維持を確実にしなければならない
- エ 不具合又は不満足な状況に陥った場合、それが是正されるまで、経営者は後工程への進行を止めなければならない

問題 07-08 AD140158

□□□□

経済産業省「ソフトウェア管理ガイドライン」の要求事項のうち、適切なものはどれか

- ア ソフトウェア管理責任者が一括して、ソフトウェアのインストールを行うこと
- イ ソフトウェア使用許諾契約の内容については、そのソフトウェアユーザ全員に周知徹底すること
- ウ ソフトウェアの不正使用を防止する観点から、ソフトウェア管理責任者はフリーウェアの使用を促進すること
- エ 法人が保有するコンピュータに個人所有のソフトウェアをインストールして業務で使用することは、資産管理上及び安全上の観点から禁止すること

問題 07-09 AD170254

□□□□

個人情報保護に関するコンプライアンスプログラムを説明したものはどれか

- ア 個人情報保護に取り組むために、事業社内において体系的に統合されたマネジメントシステム
- イ 個人情報保護のために、暗号化や個人認証などを行うアクセス制御プログラム
- ウ 個人情報を処理するサービスが停止したときに、そのサービスを代替手段で継続し、停止したシステムを復旧するための計画
- エ 独立した立場の第三者が、個人情報に関係する情報システムを総合的に点検及び評価し、事業者の長に助言・勧告すると共にフォローアップする一連の活動

問題 07-10 AD150280

□□□□

電子計算機使用詐欺罪にあたる行為はどれか

- ア 業務に使用しているコンピュータに、虚偽の情報や不正な指令を与え、誤操作を起こさせる
- イ コンピュータに誤ったデータを入力して真実に遭わない電磁的記録を作り出し、不法な利益を得る
- ウ 他人の ID とパスワードで、ネットワークを通じてコンピュータシステムに不正侵入する
- エ プログラムを操作して、文書性が認められた電磁的記録を不正に作成する

問題 07-11 AD190255 AD210155

□□□□

JIS Q 9001 (ISO9001) に基づく品質マネジメントシステムの運用に関する記述のうち、適切なものはどれか。

- ア 組織内に幾つかの活動があり、活動内容が部門によって異なっても、品質目標は統一して定めることが品質確保に効果的である。
- イ 品質マニュアルが現実には守られないケースが多く発生した場合でも、一定期間継続してそのマニュアルを使用する。
- ウ 品質マネジメントシステムは国際規格に準じて構築されるので、プロセスの実施状況にかかわらず現状の品質マネジメントシステムの運用を継続すべきである。
- エ よく吟味されて作成された品質マネジメントシステムでも、運用段階で不都合があった場合は、正規の手続きを経て変更する。

問題 07-12 AD150259

□□□□

JIS Q 9001 における有効な品質マネジメントシステムの構築に関する記述のうち、適切なものはどれか

- ア 開発者に品質マネジメントシステムの明確化と、詳細な規則の制定を任せる
- イ 開発者の独創性や自主性よりも品質確保を優先する
- ウ 当該組織の規模、活動の種類などに応じ、適切な範囲と詳しさを文書化する
- エ 同業種の他社や他組織で成功した品質マネジメントシステムをそのまま活用することで効率よく構築する

問題 07-13 AD180279 AD210180

□□□□

個人情報保護法の定める個人情報に該当しないものはどれか

- ア 営業担当者が保有している個人見込客リスト
- イ 顧客のアンケート結果を統計処理し、年齢別に集約したデータ
- ウ 索引付きのファイルを用いて、手作業で管理されている名刺
- エ 従業員の人事考課情報

問題 07-14 AD170280

□□□□

個人情報取扱事業者が、自社の提供サービスに関して、住所や氏名を記入させるアンケート調査を実施する場合、個人情報保護法に違反している行為はどれか

- ア アンケート実施時に特には言及せずに、回答者へ新製品発表会の招待状を郵送する
- イ アンケートの回答者には特別なプレゼントを用意するなど、回答率を高めるための施策を実施する
- ウ アンケート用紙に、質問表とその回答情報の利用方法を並記しておく
- エ ブラウザの画面でアンケート調査を行う場合も、紙で行う場合と同じ規定を適用する

問題 07-15 AD190280

□□□□

個人情報保護法の目的はどれか。

- ア 個人情報の取扱いで起こる事件・事故を想定し、被害者から加害者に対する損害賠償請求のルールを定め、弱者である被害者を保護する。
- イ 個人情報の取扱い範囲を厳しく制限することによって、個人の自由な活動や名誉を保証する。
- ウ 個人情報の売買や、それに準ずる行為の細部にわたる保護規則を定め、個人情報関連ビジネスの拡大・発展を図る。
- エ 個人情報の不適切な取扱いによって、個人の権利利益が侵害されることを未然に防止する。

問題 07-16 AD170256

□□□□

JIS Q9001:2000 (ISO 9001:2000) に基づく品質マネジメントの活動はどれか

- ア 潜在的な問題点に対する予防措置は現場レベルで行うものであり、マネジメントレベルには報告していない
- イ 第三者による監査が定期的に行われるので、社内での監査は行っていない
- ウ 品質に関する記録は、関係者間での情報共有化のためにサーバに保管している
- エ プロジェクトが自社社員と協力会社社員から構成されているが、品質方針は自社社員にだけ伝えている

問題 07-17 AD180156

□□□□

JIS Q 9001 (ISO 9001) で内部監査について規定していることはどれか

- ア 内部監査は、社内のシステム監査部門又はシステム監査技術者が行う
- イ 内部監査では、品質マネジメントシステムが定められたとおり正しく機能しているかどうかを、予告することなく不定期に確認する
- ウ 内部監査では、品質マネジメントシステムの効果的な実施と維持、個別製品の実現計画や規格要求事項への適合を確認する
- エ 内部監査を実施する前提条件として、ISO 9001 に基づく品質マネジメントシステムの審査登録が必要である

問題 07-18 AD150158

□□□□

個人情報の取扱いについて、適切な保護体制を整備している事業者であることを、JIS に準拠して認定する制度はどれか

ア プライバシーガイドライン制度

イ プライバシーシール制度

ウ プライバシーマーク制度

エ プライバシーライセンス制度

問題 07-19 AD190154

□□□□

経済産業省”個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン”の物理的安全管理措置に該当するものはどれか

ア 個人データの安全管理に関わる従業員の役割及び責任についての教育・訓練を実施する

イ 個人データの漏えいなどの事故が発生した場合の、代表者などへの報告連絡体制を整備する

ウ 個人データを取り扱う情報システムへのアクセスの成功と失敗の記録を取得する

エ 個人データを取り扱う情報システムを、IC カードによる入退室管理を実施している室内に設置する

問題 07-20 AD180254 AD20255

□□□□

個人情報の取扱いについて、財団法人日本情報処理開発協会が運営し、適切な保護措置を講ずる体制を整備し運用している事業者を認定する制度はどれか

ア Online Shopping Trust マーク制度

イ TRUSTe プログラム

ウ プライバシーシールプログラム

エ プライバシーマーク制度

問題 07-21 AD190155

□□□□

“JIS Q 9000:2000 (ISO 9000:2000) 品質マネジメントシステム-基本及び用語”における第三者監査に該当するものはどれか

ア 親会社の子会社の品質マネジメントシステムを監査する

イ 顧客が取引相手の会社の品質マネジメントシステムを監査する

ウ 自社の品質マネジメントシステムを内部目的のために監査する

エ 監査機関が依頼を受けた会社の品質マネジメントシステムを監査する

問題 07-22 AD180280

□□□□

刑法の電磁的記録不正作出罪という電磁的記録に含まれないものはどれか

ア IC メモリ

イ テレホンカード

ウ バーコード

エ 光ディスク

問題 07-23 IP210102

□□□□

個人情報保護法において、“個人情報”の対象となるものはどれか。

- ア 企業の名称、電話番号、住所など、特定の企業が識別できる情報
- イ 記名方式で取得したアンケートから、回答だけを集計して作成した報告書
- ウ 氏名、生年月日、住所が記入された顧客台帳
- エ 年代別顧客の人数分布と売上金額が表示された表

問題 07-24 AD210154

□□□□

“コンピュータ不正アクセス対策基準”に適合しているものはどれか。

- ア 監視効率を向上させるためにすべてのネットワークを相互接続する。
- イ 業務上必要な場合は、利用者 ID を個人間で共有して使用できる。
- ウ システム管理者が、すべての権限をもつ利用者 ID を常に使用できる。
- エ 組織のセキュリティ方針を文書化し、定期的に研修を開催する。

問題 07-25 AD200250

□□□□

“コンピュータ不正アクセス対策基準”に規定されている利用者 ID に関する記述のうち、適切なものはどれか。

- ア 同一部署内の同じ権限が設定されている利用者は、同一の利用者 ID を使用する。
- イ 複数の利用者 ID をもつ利用者は、すべての利用者 ID に対して同じパスワードを設定し、一定期間ごとに変更する。
- ウ 利用者 ID の登録抹消は、廃止の届出を受理後、誤って抹消することを防ぐため 1 週間経過後に行う。
- エ 利用者 ID を設定する場合は、権限を必要最小限のものにし、その利用者 ID を登録する対象危機も限定する。

問題 07-26 AD200180

□□□□

e - 文書法を説明したものはどれか。

- ア Web サイトの掲示板に個人のプライバシーを侵害する書込みがあった場合などの事例に対し、プロバイダや掲示板の運営者の責任範囲を定めたもの
- イ 各種法令によって保存が義務付けられている文書について、電子化された文書ファイルでの保存を可能とするもの
- ウ 商取引に関する情報を標準的な書式で統一して、企業間で電子的に交換するために必要な規約をまとめたもの
- エ 電子署名とその認証に関する規約を定め、電子署名が手書き署名や押印と同様に通用する法的基盤を整備し、情報流通の促進を目的としたもの

不正アクセス禁止法において違法となる行為はどれか。

- ア インターネット通信販売の広告において、事業者氏名などの表示義務を怠った。
- イ 音楽用 CD を、無断で複製し販売した。
- ウ 個人情報を含む名簿を、無断で名簿業者などに販売した。
- エ 他人の ID を無断で使用して、インターネットオークションに出品や入札をした。

問題 08-01 AD160274 AD140175

□□□□

SFA（Sales Force Automation）の基本機能の一つである、コンタクト管理について説明しているものはどれか

- ア 営業担当者からの問い合わせに対して迅速に回答することによって、営業効率を高める
- イ 顧客への対応を営業担当者が単独で行うのではなく、営業組織全体で行うことによって受注率を向上させる
- ウ 顧客訪問日、営業結果などの履歴を管理し、見込客や既存客に対して効果的な営業活動を行う
- エ 個人レベルで蓄積している営業テクニックを洗い出して共有化し、営業部門全体のレベル向上を図る

問題 08-02 AD150269 AD180168 AD190266

□□□□

1,000 万円の機器の見積もりを 4 年リースで依頼したところ、リース料の総額は 1,152 万円であった。この機器を再リースで使用する、リース料の総額を 1,200 万円とする場合、使用月数は何ヶ月か。ここで、使用期間中は新たな費用は発生しないものとし、再リース時の月額リース料は、当初の月額リース料の $\frac{1}{12}$ とする

- ア 54 イ 56 ウ 72 エ 76

問題 08-03 AD120120

□□□□

A 社では、サービスセンタでユーザから保守依頼の電話を受け、サービス車でユーザを訪問し、製品保守を行っている。今度、サービスセンタに GPS を利用した情報システムを導入し、業務改善を行うことになった。そのために、ユーザから電話を受けたとき、作業中でないサービス車のうち、そのユーザに最も近いサービス車を割り当てるシステムを設計した。この情報システムの導入効果を判定するために、導入前後で測定すべき指標として、適切なものはどれか

- ア サービス車がサービスセンタを出発してから戻ってくるまでの平均所要時間
- イ ユーザから電話を受けて、サービス車がユーザに到着するまでの平均所要時間
- ウ ユーザからの 1 日あたりの平均依頼電話件数
- エ ユーザのところでサービスを開始してから完了するまでの平均所要時間

問題 08-04 AD170137

□□□□

システム構築に際して、システム開発を外部に委託することにした。このときに配慮すべき事項として、適切なものはどれか

- ア 受入検査を簡単に済ませるため、信頼できる委託先に発注する
- イ 開発の進捗状況を自社でも把握することで、問題点を早期に発見して対処する
- ウ 業務に精通した委託先に業務仕様の決定も含め一括して任せる
- エ 信頼できる委託先でも、担当者の作業にいたるまで詳細な指示をする

問題 08-05 AD150267

□□□□

設計用の大判資料のコピーを外部の業者に依頼している。その費用は1枚35円である。専用の複写機をリースで導入して社内でコピーする場合、月額リース料14,000円に加えて1枚あたり20円ですむことがわかった。複写機をリースしたほうが特になるのは、1ヶ月のコピー枚数が平均何枚をこえるときか。ここで人件費については考えない

ア 254 イ 300 ウ 400 エ 933

問題 08-06 AD180263

□□□□

SFA を説明したものはどれか

- ア 営業活動に IT を活用して営業の効率と品質を高め、売上・利益の増加を目指す方法である
- イ 企業全体の経営資源を有効に総合的に計画、管理し、経営の効率をよくするための手法・概念である
- ウ 小売店の売上と利益を伸ばすことによって、卸売業・メーカーが自社との取引拡大につなげるための小売店の経営活動を支援するシステムである
- エ 消費者向けや企業間の商取引を、インターネットなどの電子的なネットワークを活用して行うことである

問題 08-07 AD190163

□□□□

CRM を説明したものはどれか

- ア 卸売業者・メーカーが、小売店の経営活動を支援してその売上と利益を伸ばすことによって、自社との取引拡大につなげる方法である。
- イ 企業全体の経営資源を有効かつ総合的に計画・管理し、経営の効率化を図るための手法である
- ウ 企業内のすべての顧客チャネルで情報を共有し、サービスのレベルを引き上げて顧客満足度を高め、顧客ロイヤルティの最適化に結びつける考え方である
- エ 生産、在庫、購買、販売、物流などのすべての情報をリアルタイムに交換することによって、サプライチェーン全体の効率を大幅に向上させる経営手法である

問題 08-08 IP210112

□□□□

サプライチェーンマネジメントの効果はどれか。

- ア 小売店舗などの商品の販売情報を即時に知ることができる。
- イ 知識や知見をデータベース化し、ビジネス上で効果的に活用できる。
- ウ 調達から製造、物流、販売までの一連のプロセスを改善し、納期、コストの最適化を図ることができる。
- エ 電話、FAX、電子メールなど多様な手段による顧客からの各種問い合わせに対し、即時に対応することができる。

問題 08-09 AD190162

□□□□

マーケティングミックスを説明したものはどれか

- ア 顧客の購買心理プロセスであり、注意、関心、欲求、記憶、行動からなる
- イ 市場細分化の基準であり、人口属性、地理、心理、行動からなる
- ウ 市場のニーズを満たすための手段であり、製品、価格、流通、プロモーションからなる
- エ 製品の投入から撤退までを表すプロセスであり、導入、成長、成熟、衰退からなる

問題 08-10 AD110160

□□□□

4年のリース期間が終了したパソコンの取扱いについて、適切な記述はどれか

- ア 引き続き低料金で再リースできるし、契約によっては購入することもできる
- イ 引き続き利用する場合は、同じリース料で利用できるが、1年ごとの契約となる
- ウ 引き続き利用する場合は、4年のリース契約をすることができるが、リース料は四分の一になる
- エ リース期間終了後は、所有権が移転され利用者のものとなる

問題 08-11 AD150279

□□□□

会社間の提携形態の一つである OEM に該当するものはどれか

- ア 技術提携 イ 資本提携 ウ 生産提携 エ 販売提携

問題 08-12 AD170161

□□□□

コアコンピタンスの説明として、適切なものはどれか

- ア 経営活動における基本精神や行動指針
- イ 事業戦略の遂行によって達成すべき到達目標
- ウ 自社を取り巻く環境に関するビジネス上の機会と脅威
- エ 他社との差別化の源泉となる経営資源

問題 08-13 IP210122

□□□□

経営理念を説明したものはどれか。

- ア 企業が活動する際に指針となる基本的な考え方であり、企業の存在意義や価値観などを示したもの
- イ 企業が競争優位性を構築するために活用する資源であり、一般的に人・物・金・情報で分類されるもの
- ウ 企業の将来の方向を示したビジョンを具現化するための意思決定計画であり、長期・中期・短期の別に策定されるもの
- エ 企業の持つ個性、固有の企業らしさのことで社風とも呼ばれ、長年の企業活動の中で生み出され定着してきたもの

次の条件でコンピュータを導入した場合の、経過年数（横軸）と月々の支払い費用（縦軸）の関係を表すグラフとして、適切なものはどれか

[条件]


(1) コンピュータに関する費用

当初の5年間は、コンピュータの購入価格を基にリース料率から算出された金額を、固定の月額で支払う

6年目以降は、コンピュータの購入価格の1/10の金額を基にリース料率から算出された金額を、固定の月額で支払う

(2) 保守に関する費用

導入当初から保守料を固定の月額で保守業者に支払う



顧客や市場からの様々な情報を取り込み、その情報を多様な目的で迅速に活用することで顧客との密接な関係を維持し、企業収益の拡大を図る経営手法はどれか。

ア CRM イ ERP ウ MRP エ SCM

コアコンピタンス経営を説明したものはどれか

- ア 企業内に散在している知識を共有化し、全体の問題解決力を高める経営を行う
- イ 迅速な意思決定のために、組織の階層を出来るだけ少なくした平型の組織構造によって経営を行う
- ウ 優れた業績を上げている企業との比較分析から、自社の経営革新を行う
- エ 他者にはまねのできない、企業独自のノウハウや技術などの強みを核とした経営

問題 08-17 AD180237

□□□□

アウトソーシングサービスのうち、MSP（マネジメントサービスプロバイダ）のサービスはどれか

- ア サーバを預かり、インターネットへの接続環境を提供する
- イ 人事・経理・販売・物流などのビジネスプロセスを提供する
- ウ ネットワーク、サーバ、ストレージなどの IT 基盤の運用管理業務をネットワークを介して行う
- エ ネットワークを介して標準的なアプリケーションサービスを定額制などの課金方式によって提供する

問題 08-18 AD190263

□□□□

CRM の目的はどれか。

- ア 顧客ロイヤルティの獲得と顧客生涯価値の最大化
- イ 在庫不足による販売機会損失の削減
- ウ 製造に必要な資材の発注量と発注時期の決定
- エ 販売時点での商品後との販売情報の把握

問題 08-19 AD130264

□□□□

部品や資材の調達から製品の生産、流通、販売までの、企業間を含めたモノの流れを適切に計画・管理し、最適化して、リードタイムの短縮、在庫コストや流通コストの削減などを実現しようとする考え方はどれか

- ア CRM イ ERP ウ MRP エ SCM

問題 08-20 IP210104

□□□□

商品市場での過当な競争を避け、まだ顧客のニーズが満たされていない市場のすきま、すなわち小さな市場セグメントに焦点を合わせた事業展開で、競争優位を確保しようとする企業戦略はどれか。

- ア ニッチ戦略 イ プッシュ戦略
- ウ ブランド戦略 エ プル戦略

問題 08-21 AD100265

□□□□

新製品のコンピュータを導入する際に検討するリース契約、レンタル契約、買取契約に関する記述で、正しいものはどれか

- ア 買い取り契約では、減価償却期間を法定耐用年数よりも短くすることができる
- イ コンピュータのレンタル契約は、最低でも 3 年以上で契約する必要がある
- ウ リース契約では、固定資産税を利用者が直接納税する
- エ リース契約とレンタル契約は、いずれも賃貸借契約である

問題 08-22 IP210105

□□□□

情報技術を利用して顧客に関する情報を収集、分析し、長期的視点から顧客と良好な関係を築いて自社の顧客として囲い込み、収益の拡大を図る手法はどれか。

ア BSC

イ CRM


ウ ERP

エ PPM

問題 08-23 AD170260

□□□□

ジェームズL. ヘスケッットによるサービスプロフィットチェーンを示した図の a～d に入るもののうち、c に該当するものはどれか



ア 顧客満足度の向上

イ 顧客ロイヤルティの向上

ウ 従業員の定着率向上

エ 従業員満足度の向上

問題 08-24 IP210126

□□□□

企業の経営戦略策定に使用される SWOT 分析において、外部環境分析の観点は何ですか。

ア 機会・脅威

イ 資源・技術

ウ 市場・顧客

エ 強み・弱み

問題 08-25 AD140167

□□□□

購入価格 100 万円のパソコン LAN 一式を、5 年リースで利用したい。リース料率を 2% としたときのリース料総額は何万円か。ここで、リース料率とは、購入価格に対する月額リース料の割合である

ア 112

イ 114

ウ 120

エ 124

問題 08-26 AD190137

□□□□

システム運用をアウトソーシングする利点として、適切なものはどれか

ア いつでも元のように自社の運用に戻ることができる

イ 自社の情報システム部門を企画や開発などの業務に専念させることができる

ウ 情報システムの問題点や把握が容易になる

エ トラブルに対して自社で対応しやすくなる

問題 09-01 AD160263

□□□□

定性的な評価項目を定量化する方法としてスコアリングモデルがある。4段階評価のスコアリングモデルを用いると、表に示した項目から評価されるシステム全体の目標達成度は何%となるか

評価項目	重み	判定内容
省力化効果	5	予定どおりの効果があった
期間の短縮	8	従来と変わらない
情報の統合化	12	部分的には改善された

4段階評価点 4：予定どおり 3：ほぼ予定どおり
 2：部分改善 1：変わらず

ア 50 イ 52 ウ 54 エ 56

問題 09-02 AD190220

□□□□

データマイニングの説明として、適切なものはどれか。

- ア 大量のデータを高速に検索するための並行的アクセス手法
- イ 大量のデータを統計的、数学的手法で分析し、法則や因果関係を見つけ出す技術
- ウ 販売実績や製造実績などの時系列データを大漁に蓄積するデータベースの保存手法
- エ ユーザの利用目的に合わせて、部門別のデータベースを作成する技術

問題 09-03 AD150274

□□□□

取引が行われた時点で販売情報を把握するシステムはどれか

ア ECR イ EOS ウ POS エ QR

問題 09-04 AD160176 AD180276 AD200275

□□□□

EC (Electronic Commerce) において、BtoC 取引の概念に該当するものはどれか

ア CALS イ Web-EDI ウ バーチャルカンパニー エ バーチャルモール

問題 09-05 AD150273 AD190175

□□□□

ある工場では表に示す3製品を製造している。実現可能な最大利益は何円か。ここで、各製品の月間需要量には上限があり、組立工程に使える工場の時間は月間200時間までとする

	製品 X	製品 Y	製品 Z
利益 (1個当たり)	1,800 円	2,500 円	3,000 円
組み立て所要時間 (1個当たり)	6 分	10 分	15 分
月間需要量上限	1,000 個	900 個	500 個

ア 2,625,000 イ 3,000,000 ウ 3,150,000 エ 3,300,000

問題 09-06 AD150117 AD190116

□□□□

CTI 技術を応用したシステムに関する記述として、適切なものはどれか

- ア 携帯電話からメールの送受信ができる電子メールシステム
- イ 社外のパソコンから、リモートアクセスポイントに接続して承認ができる決算処理システム
- ウ 販売した製品に関する問い合わせに対応するコールセンタの電話応答システム
- エ ブラウザからインターネット経由で製品の注文ができる受発注システム

問題 09-07 AD160162 AD140264

□□□□

企業経営で用いられるベンチマーキングの説明として、適切なものはどれか

- ア 業務のプロセスを再設計し、情報技術を十分に活用して、企業の体質や構造を抜本的に変革することである
- イ 経営目標設定の際のベストプラクティスを求めるために、最強の競合相手又は先進企業と比較して、製品、サービス及び実践方法を定性的・定量的に測定することである
- ウ 品質向上のために、あらゆる部門が一体となって品質管理を推進し、自社製品の品質向上度を検討し、他社競合製品と比較することである
- エ 利益をもたらすことの出来る、他者より優越した自社独自のスキルや技術を選び出すことである

問題 09-08 AD120115

□□□□

ある製品の製造において、100 個当たり 4 個の不良品が含まれることが分かっている。製品出荷後に不良品を交換するには、費用として 1 個当たり 10,000 円かかる。不良品への対処手段のうち、費用がもっとも少なくすむのはどれか

- ア 1 種類の検査を実施する。これによって、出荷前に不良品の 50%が発見できると予想される。検査にかかる費用は、1 個当たり 150 円である
- イ 2 種類の検査を実施する。これによって、出荷前に不良品の 75%が発見できると予想される。検査にかかる費用は、1 個当たり 350 円である
- ウ 3 種類の検査を実施する。これによって、出荷前にすべての不良品が発見できると予想される。検査にかかる費用は、1 個当たり 500 円である
- エ 一切の検査を行わない

問題 09-09 AD190239

□□□□

システムのコストを表す TCO の意味として、適切なものはどれか

- ア 業務システムの開発にかかわる総コスト
- イ システム導入から運用及び維持・管理まで含めた総コスト
- ウ システム導入時の総コスト
- エ 通信・ネットワークシステムの総コスト

問題 09-10 AD160163

□□□□

データウェアハウスを稼働させたが、一向に利用されない。ヒアリングの結果、利用者のスキルレベルが予想より低いという結論に達した。利用促進のための改善策として、適切なものはどれか

- ア 管理職を通じて利用を促進するように通知を出す
- イ データ抽出や分析パターンに応じたテンプレートを標準として用意する
- ウ データをリアルタイムに提供し、データの精度を向上させる
- エ 利用者から要求されていると思われる情報をさらに追加する

問題 09-11 AD150272 AD130171 AD110272 AD200173

□□□□

三つの製品 A、B、C を、2 台の機械 M1、M2 で加工する。加工は、M1→M2 の順で行わなければならない。各製品をそれぞれの機械で加工するのに要する時間は表のとおりである。

このとき、三つの製品をどの順序で加工すれば、加工を始めてから全製品の加工を終了するまでの時間がもっとも短くなるか。ここで、段取りなどの準備時間は無視するものとする

製品	機械	M1	M2
A		7	3
B		5	6
C		4	2

- ア A→B→C
- イ A→C→B
- ウ B→A→C
- エ B→C→A

問題 09-12 AD180274

□□□□

セル生産方式の利点が生かせる対象はどれか

- ア 生産性を上げるために、大量生産が必要なもの
- イ 製品の仕様が長期間変わらないもの
- ウ 多種類かつフレキシブルな生産が求められるもの
- エ 標準化、単純化、専門家による分業が必要なもの

問題 09-13 AD160128

□□□□

ERP パッケージの活用目的として、適切なものはどれか

- ア 基幹業務のビジネスプロセスを見直して、経営資源全体をリアルタイムに把握し、その有効利用を図る
- イ 業務改革の視点で業務プロセスの見直しを行い、新しい業務プロセスを実現する
- ウ 生産管理において、製品の部品所要量を計画し、部品調達を効率よく行う
- エ 他者との受注・発注情報の連携を効率的・効果的に行う


毎年 1,000,000 個の製品を生産している工場がある。不良率は 5% であり、不良品 1 個あたりの損失額は 10 円である。不良率を低減させ、製品 1 個あたりのコストを削減させるために、表に示す機器 A、B の導入を検討している。生産量、不良品 1 個あたりの損失額は変わらないものとするとき、機器の導入に関する記述のうち、適切なものはどれか。ここで、機器の償却期間はそれぞれ 5 年とする

	導入後の期待不良率	導入金額
機器 A	3.5%	80 万円
機器 B	1.5%	160 万円

- ア 機器 A はコスト削減が期待できるが、機器 B ではコスト増加になると考えられる
 イ 機器 B はコスト削減が期待できるが、機器 A ではコスト増加になると考えられる
 ウ どちらの機器を導入しても、コスト削減が期待できる
 エ どちらの機器を導入しても、コスト増加になると考えられる

ある会社は四つの製品を販売している。その年のそれぞれの売上高、市場占有率、市場成長率を調べた結果、表のようになった。これにあてはまるプロダクトポートフォリオマトリックス (PPM) はどれか。ここで、円の大きさ (面積) は売上高を表す

製品	A	B	C	D
売上高 (億円)	8	10	4	12
市場占有率 (%)	10	1	3	8
市場成長率 (%)	15	2	20	4



問題 09-16 AD160174 AD190274 AD210174

□□□□

MRP (Material Requirements Planning) システムを導入すると改善が期待できる場面はどれか


- ア 図面情報が電子ファイルと紙媒体の両方で管理されていて、設計変更履歴が正しく把握できない
- イ 製造に必要な資材及びその必要量に関する情報が不正確で、資材の欠品が発生し、生産に支障を来している
- ウ 設計変更が多くて、生産効率が上がらない
- エ 多品種少量生産を行っているので、生産設備の導入費用が増加している

問題 09-17 AD130275

□□□□

製品 A は部品表に示す部品から構成されている。この製品 A を 10 個生産する場合、部品 C の手配数は何個になるか。ここで、() 内の数字は単位所要量であり、部品 C の在庫は 5 個とする

部品表



- ア 10 イ 15 ウ 20 エ 25

問題 09-18 AD200176

□□□□

電子自治体において、G to B に該当するものはどれか。

- ア 自治体の電子決済や電子公文書管理などを行う。
- イ 自治体の利用する物品や資材の電子調達、電子入札を行う。
- ウ 住民基本台帳ネットワークによって、自治体間で住民票データを送受信する。
- エ 住民票や戸籍謄本、個人届、パスポートなどを電子申請する。

問題 09-19 AD190161

□□□□

プロダクトポートフォリオマネジメント (PPM) における”花形”を説明したものはどれか

- ア 市場成長率、市場占有率ともに高い製品である。成長に伴う投資も必要とするので、資金創出効果は大きいとは限らない
- イ 市場成長率、市場占有率ともに低い製品である。資金創出効果は小さく、資金流出量も少ない
- ウ 市場成長率が高いが、市場占有率が低い製品である。長期的な将来性を見込むことはできるが、資金創出効果の大きさは分からない
- エ 市場成長率は低いが、市場占有率は高い製品である。資金創出効果が大きく、企業の支柱となる資金源である

問題 09-20 AD170171

□□□□

X社では、生産の方策をどのようにすべきかを考えている。想定した各経済状況下で各方策を実施した場合に得られる利益を見積もって、利益表にまとめた。経済状況の見通しの割合が好転30%、変化なし60%、悪化10%であると想定される場合、最も利益の期待できる方策はどれか

単位 百万円

方策	経済状況	好転	変化なし	悪化
A1		800	300	200
A2		800	400	100
A3		700	300	300
A4		700	400	200

ア A1 イ A2 ウ A3 エ A4

問題 09-21 AD200260

□□□□

プロダクトポートフォリオマネジメント（PPM）マトリックスのa、bに入れる語句の適切な組み合わせはどれか。

a	高い	花形	問題児
	低い	金のなる木	負け犬

	a	b
ア	売上高利益率	市場成長率
イ	売上高利益率	市場占有率
ウ	市場成長率	売上高利益率
エ	市場成長率	市場占有率

問題 09-22 AD180118

□□□□

大量に蓄積されたデータから、ビジネスに有効な情報を統計学的手法などを用いて新たに見つけ出すプロセスはどれか

ア データウェアハウス イ データディクショナリ
 ウ データマイニング エ メタデータ

問題 09-23 AD190271 AD210172

□□□□

良品である確率が 0.9、不良品である確率が 0.1 の外注部品について、受入検査を行いたい。受入検査には四つの案があり、それぞれの良品と不良品 1 個に掛かる諸費用は表のとおりである。期待費用が最も低い案はどれか。

案	良品に掛かる費用	不良品に掛かる費用
A	0	1,500
B	40	1,000
C	80	500
D	120	200

ア A イ B ウ C エ D

問題 09-24 IP210117

□□□□


グループウェア導入の目的として、適切なものはどれか。

- ア PC、周辺機器などの機器に組み込んで、ハードウェアの基本的な制御を行う。
- イ 共同作業の場を提供することによって、組織としての業務効率を高める。
- ウ ハードウェアとソフトウェアが一体となったセキュリティ製品の導入によって、企業におけるインターネット利用のセキュリティを強化する。
- エ パッケージ化されたソフトウェア群を導入することによって、システムの開発時間の短縮及び保守の効率化を図る。

問題 09-25 AD190174

□□□□

図は、生産管理システムの手法である MRP（資材所要量計画）の計算手順である。図中の a に入る必要情報はどれか



- ア 基準日程（完成時期、リードタイム日数）
- イ 在庫状況（在庫残、注文残、仕掛残）
- ウ 発注方式（ロット編成方法、発注方式、安全在庫）
- エ 部品構成表（最終製品における各部品の構成と所要数）

問題 09-26 AD150265 AD200163

□□□□

ネットワーク上で、一般消費者が買いたい品物とその購入条件を提示し、単一又は複数の売り手がそれに応じる取引形態はどれか

ア BtoB イ GtoC ウ 逆オークション エ バーチャルモール

問題 09-27 AD180262

□□□□

同業他社とのマーケティング力のポジショニング分析を行った結果を表にまとめた。評価は1が最も低く、5が最も高い。自社の位置づけは上から何位か

	重み	自社	A社	B社	C社
価格	5	3	4	3	2
製品の品質	3	3	3	2	5
ブランド力	3	4	2	5	1
営業力	4	2	4	4	5

ア 1 イ 2 ウ 3 エ 4

問題 09-28 AD200276

□□□□

EDI を活用した電子商取引を実施する場合に必要な取決めには、取引基本規約、業務運用規約、情報表現規約及び情報伝達規約の四つがある。これらに関する記述のうち、適切なものはどれか。

- ア 業務運用規約とは、TCP/IP、JCA 手順などの通信方法を定めたものである。
- イ 情報伝達規約とは、通信回線を介した接続方法を定めたものである。
- ウ 情報表現規約とは、システムの運用時間、障害対策などを定めたものである。
- エ 取引基本規約とは、データフォーマットを定めたものである。

問題 09-29 IP210131

□□□□

プロダクトライフサイクルに関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

- ア 導入期では、キャッシュフローはプラスになる。
- イ 成長期では、製品の特性を改良し、他社との差別化を図る戦略をとる。
- ウ 成熟期では、他社からのマーケット参入が相次ぎ、競争が激しくなる。
- エ 衰退期では、成長性を高めるため広告宣伝費の増大が必要である。

問題 09-30 AD190261

□□□□

企業経営で用いられるベンチマーキングを説明したものはどれか。

- ア 企業全体の経営資源の配分を有効かつ総合的に計画して管理し、経営の効率向上を図ることである。
- イ 業務のプロセスを再設計し、情報技術を十分に活用して、企業の体質や構造を抜本的に変革することである。
- ウ 最強の競合相手又は先進企業と比較して、製品、サービス及びオペレーションなどを定性的・定量的に把握することである。
- エ 利益をもたらすことのできる、他者より優越した自社独自のスキルや技術に経営資源を集中することである。

問題 09-31 AD110208

□□□□

ある営業所で営業員のセールス行動を分析した結果、次の表のとおりとなった。総業務時間を変えないで、平均訪問件数を6件にしたい。営業支援システムを利用し、訪問先とのアポイントメントの取り方などを改善すると、訪問準備期間が1件当たり0.1時間短縮できることが見込まれる。さらに、別の方法で営業支援システムの利用方法を改善することによって、その他営業時間を削減したい。最低何時間削減できる方法でなければならないか


平均時間	総業務時間						平均 訪問 件数
	訪問時間	社内業務時間			休憩時間		
		訪問 準備時間	その他 業務時間				
平均時間	9.0	5.0	3.0	1.5	1.5	1.0	5.0

ア 0.3 イ 0.5 ウ 0.7 エ 1.0

問題 09-32 AD180164

□□□□

取引先企業の年間購買推定金額と自社との年間取引実績金額をグラフ上にプロットした。今後の経営方針に関する記述のうち、適切なものはどれか



- ア 領域aの取引先は、大口顧客となる可能性を秘めており、営業を強化する価値がある
 イ 領域bの取引先は、固定客と見てよく、営業力の投入を最小限に抑えておく方がよい
 ウ 領域cの取引先は、大口顧客となる可能性は低い、固定客になる可能性を秘めており、営業を強化する価値がある
 エ 領域dの取引先は、一層の取引増加が見込まれ、営業を強化する価値がある

問題 09-33 AD160245 AD210141

□□□□

システムのコストを表すTCOの意味として、適切なものはどれか

- ア 企業が初期投資する情報システムの総コスト
 イ システム開発で発生する総コスト
 ウ システム導入から運用・保守・教育までを含む総コスト
 エ システム導入時の総コスト

問題 09-34 AD140276

□□□□

製造業の A 社では、NC 工作機械を用いて、四つの TASK a～d を行っている。各仕事間の段取り時間は表のとおりである。合計の段取り時間が最小になるように仕事を行った場合の合計段取り時間は何時間か。

ここで、仕事はどの順序で行ってもよいものとし、FROM から TO への段取り時間（TASK a から TASK b へは 2）で検討する

FROM \ TO	TASK a	TASK b	TASK c	TASK d
TASK a	－	2	1	2
TASK b	1	－	1	2
TASK c	3	2	－	2
TASK d	4	3	2	－

ア 4 イ 5 ウ 6 エ 7

問題 09-35 AD170174 AD200174

□□□□

①～③の手順に従って処理を行うものはどれか

- 1 今後の一定期間に生産が予定されている製品の種類と数量を基にして、その構成部品についての正味の発注量と発注時期を設定する。この設定に当たって、引当可能な在庫量と部品構成表、製造/調達リードタイムを考慮する
- 2 次に、設備能力の観点から、これらの製品及びその構成部品の生産が可能であるかどうかを調べる
- 3 その結果に基づいて生産指示を行う

ア CIM イ CRP ウ JIT エ MRP

問題 09-36 AD190112

□□□□

RFID (Radio Frequency Identification) を利用して実現できることはどれか

- ア 家庭から銀行などの金融機関のサービスを利用する
- イ 携帯電話でワンセグ放送のテレビ番組を視聴する
- ウ 携帯電話や携帯音楽プレーヤに音楽データをダウンロードする
- エ 図書館で自動貸出機に書籍をまとめて置くことで一度に貸し出し手続きが進む

問題 09-37 AD160275 AD190276

□□□□

電子商取引に使用される、企業間でデータ交換を行う仕組みはどれか

ア CA イ EDI ウ SET エ SSL

次の条件でのアプリケーションプログラムの年間修正費用は、およそ何万円か

[条件]

- (1) プログラム規模：2,000k ステップ
- (2) プログラムの年間不良率：0.04 件/k ステップ
- (3) 潜在不良の年間発見率：20%/年
- (4) 発生不良の分類 影響度大の不良：20%、影響度小の不良：80%
- (5) 不良 1 件当たりの修正費用 影響度大の不良：200 万円、影響度小の不良：50 万円
- (6) 修正するのは、影響度大の不良だけとする

ア 640 イ 1,280 ウ 1,600 エ 6,400

ある工場で製品 A、B を生産している。製品 A を 1 トン製造するのに、原料 P、Q をそれぞれ 4 トン、9 トン必要とし、製品 B についてもそれぞれ 8 トン、6 トン必要とする。また、製品 A、B は 1 トン当たりそれぞれ 2 万円、3 万円の利益を生む。しかし、原料 P は 40 トン、Q は 54 トンしかない。

利益を最大にする生産量を求めるために、線形計画問題として定式化したものはどれか。ここで、製品 A、B の生産量をそれぞれ x 、 y で表すものとする

ア 条件 $4x + 8y \geq 40$
 $9x + 6y \geq 54$
 $x \geq 0, y \geq 0$

目的関数 $2x + 3y \rightarrow \text{最大化}$

イ 条件 $4x + 8y \leq 40$
 $9x + 6y \leq 54$
 $x \geq 0, y \geq 0$

目的関数 $2x + 3y \rightarrow \text{最大化}$

ウ 条件 $4x + 9y \leq 40$
 $8x + 6y \leq 54$
 $x \geq 0, y \geq 0$

目的変数 $2x + 3y \rightarrow \text{最大化}$

エ 条件 $4x + 9y \leq 2$
 $8x + 6y \leq 3$
 $x \geq 0, y \geq 0$

目的関数 $40x + 54y \rightarrow \text{最小化}$

日本の効率的生産方式として知られている”カンバン方式”の調達方法として、適切なものはどれか

- ア 各作業の効率を向上させるため、仕様が統一された各メーカーの部品、半製品を調達する
- イ 効率的な部品の調達を行うため、関連会社から部品の調達を行う
- ウ 中間在庫を極力減らすため、生産ラインにおいて、後工程が自工程の生産にあわせて、必要な部品を前工程から調達する
- エ より品質の高い部品を調達するため、部品の納入に際して指定業者を定め、その業者から競争入札で部品を調達する

問題 09-41 AD100213

□□□□

ある店で1個300円（原価150円）のケーキを作って販売している。過去100日間の販売個数は次の表のとおりであり、今後もこの割合で売れると予測している。ケーキは10個単位で販売する。また、売れ残りは処分する。このとき、何個作ると、利益金が最も高くなると期待されるか

1日の販売個数	90	100	110	120
日数	20	50	20	10

ア 90 イ 100 ウ 110 エ 120

問題 09-42 AD200161

□□□□

導入期、成長期、成熟期、衰退期などの各段階に応じて、製品改良、新品種の追加や製品廃棄を計画することを表すものはどれか。

- ア エクスペリエンスカーブ効果
- イ ビジネスコンティニュイティ計画
- ウ プロダクトポートフォリオマネジメント
- エ プロダクトライフサイクル戦略

問題 09-43 AD180176 AD210175

□□□□

EDIを説明したものはどれか

- ア OSI基本参照モデルに基づく電子メールサービスの国際規格であり、メッセージの生成・転送・処理に関する総合的なサービスである。これによって、異機種間の相互接続が可能となる
- イ 通信回線を介して、商取引のためのデータをコンピュータ（端末を含む）間で交換することである。その際、当事者間で必要となる各種の取決めには、標準的な規約を用いる
- ウ ネットワーク内で伝送されるデータを蓄積したり、データのフォーマットを変換したりするサービスなど、付加価値を加えた通信サービスである
- エ 発注情報をデータエントリ端末から入力することによって、本部又は仕入先に送信し、発注を行うシステムである。これによって、発注業務の省力化、物流・在庫管理の効率化を図ることができる

問題 09-44 AD180219

□□□□

データマイニングを説明したものはどれか

- ア 検索効率を高めるために、大規模データベースの一部をあらかじめ用途に合わせて抽出し、データの要約化などの加工をしておくこと
- イ 大規模データベースから、統計や推論の手法を使って、意味のある情報を見つけ出すこと
- ウ 大規模データベースにおけるスタースキーマを実装するのに適した、索引ファイルを作成すること
- エ 大規模データベースにおけるメタデータを効率よく管理すること

問題 09-45 AD140147

□□□□


A 社の B 課では、課内の商用電源（100V）を用いて、複数台のパソコンを使用することになった。分電盤にはパソコンと CRT ディスプレイ以外の機器はつながっていない。この分電盤のブレーカ（遮断器）が 1 系統だけで最大容量 20A であるとき、安全に使用できるパソコンの最大数は何台か。ここで、パソコン 1 台の消費電力は 200W（ワット）、CRT ディスプレイ 1 台の消費電力は 100W で、必ず一対で使用するものとする。また、商用電源や消費電力は一律で変化がないものとする

ア 4 イ 6 ウ 10 エ 12

問題 09-46 AD170162 AD200162

□□□□

事業を図の a～d に分類した場合、c に該当するものはどれか



- ア 現在は大きな資金の流入をもたらしているが、同時に将来にわたって資金の投下も必要としている事業
- イ 現在は資金の主たる供給者の機能を果たしているが、新たに資金を投下すべき事業ではない事業
- ウ 事業として成長させる資金投資は必要性が低く、将来的には撤退を考えざるを得ない事業
- エ 事業としての魅力はあるが、資金投下を必要としており、将来の資金供給者になる可能性のある事業

問題 09-47 AD170176

□□□□

企業間ネットワークで利用されている EDI に関する記述のうち、適切なものはどれか

- ア EDI における当事者間の取り決めには、情報伝達規約、情報表現規約、情報運用規約、情報基本規約の四つがある
- イ EDI の一つとして、注文書をファックスで受け付け、OCR 変換することによって入力処理を効率化する形態がある
- ウ EDI の標準化は、全国銀行協会連合会が中心となって進めており、その他の業界を統合する活動を展開している
- エ EDI の利点は、発注済データの修正が容易に行えるので、余剰在庫の減少、在庫コストの削減が可能になることである

問題 09-48 AD140265

□□□□

同種の商品を扱う同業他社を表に示す項目で比較検討することとし、分析表を作成した。評価は5段階で、5が最も高い。総合的に評価すると自社のポジションは第何位か

	重み	自社	A社	B社	C社
価格	5	4	2	4	5
製品の品質	2	2	3	5	4
ブランド力	3	3	4	1	3
営業力	4	4	5	3	2
販売コスト	1	5	2	2	3

ア 1 イ 2 ウ 3 エ 4

問題 09-49 AD150164

□□□□

情報システム化計画を立案するときに考慮すべき事項はどれか

- ア 運用を考えて、できるだけ自社の社員で開発するよう検討を進める
- イ 失敗を避けるため、同業他社を調査し、同じシステムにする
- ウ 情報化の構想、運用マニュアル及び障害対策を具体的に示す
- エ 情報システムの有効性及び投資効果を明確にする

問題 09-50 AD130222

□□□□

蓄積された POS データから、「缶ビールを購入する顧客は、スナック菓子を同時に買い求める傾向にある」というような、データベースに蓄積された大量のデータを分析して、新たな情報を得ることを表す用語はどれか

- ア データウェアハウス イ データエンティティ
- ウ データマート エ データマイニング

問題 09-51 AD150172 AD180272

□□□□

六つの部署に合計 30 台のパソコンがある。そのすべてのパソコンで使用するソフトウェアを購入したい。次のような購入方法がある場合、最も安く購入すると何円になるか。ここで、各部署は最低 1 冊のマニュアルを必要とする

購入方法	使用権	マニュアル	価格(円)
単体で1本	1	1	15,000
1 ライセンス	1	0	12,000
5 ライセンス	5	0	45,000

ア 270,000 イ 306,000 ウ 315,000 エ 318,000

問題 09-52 AD200273

□□□□


JIT (Just-in-Time) 生産方式に関する記述のうち、適切なものはどれか。

- ア 需要変化に対して、サイクルタイムをダイナミックに変化させて生産する。
- イ 必要なときに必要な量を確保するためにロットを大きくして生産する。
- ウ 平準化生産を基本に、各工程を同期させて生産する。
- エ 前工程が後工程に作業指示の内容を書いたかんばんを渡しながらか生産する。

問題 09-53 AD190262

□□□□

図に示すマトリックス表を用いたポートフォリオ類型によって、事業計画や競争優位性の分析を行う目的はどれか。



- ア 目標として設定したプロモーション効果を測定するために、自らの置かれた立場を客観的に評価する。
- イ 目標を設定し、資源配分の優先順位を設定するための基礎として、自らの置かれた立場を評価する。
- ウ 目標を設定し、製品の品質を高めることによって、市場での優位性を維持する方策を評価する。
- エ 目標を設定するために、季節変動要因や地域的広がりを加味することによって、市場の変化を客観的に評価する。

問題 09-54 AD140248

□□□□

消費電力 300W の本体と 80W のディスプレイから構成されるパソコンを毎日 8 時間、30 日利用したとき、電気代はいくら (円) になるか。ここで、電力料金は 1kWh あたり 15 円とし、力率は 1.0 とする

- ア 171 イ 288 ウ 1,080 エ 1,368

問題 09-55 IP210128

□□□□

ジャストインタイム生産方式を説明したものはどれか。

- ア 1 人又は数人の作業員が、生産の全工程を担当する方式
- イ 顧客からの注文を受けてから、生産を開始する方式
- ウ 生産開始時の計画に基づき、見込み数量を生産する方式
- エ 必要な物を、必要なときに、必要な量だけ生産する方式

問題 09-56 AD120108

□□□□

表は消費財製品 A、B、C、D の市場での認知度と購入リピート率の調査結果である。商品の認知度とは、その商品のことをどのくらいの消費者が知っているかの度合いを示すものである。一方、購入リピート率は一度購入した消費者が再度その商品を購入した度合いを示すものであり、商品力との相関が高い。これらのデータから読み取れる分析結果に関する記述のうち、適切なものはどれか

	単位%			
商品	A	B	C	D
認知度	90	30	70	30
購入リピート率	80	80	30	30

- ア 商品 A は、顧客に受け入れられるだけの商品力に乏しい
- イ 商品 B は、広告戦略の強化によって、販売量が増える可能性がある
- ウ 商品 C は、商品力よりもその広告戦略に課題がある
- エ 商品 D は、市場で長期間大きなシェアを有している商品である

問題 09-57 IP210106

□□□□

SaaS を説明したものはどれか。

- ア コンピュータ設備の利用をサービスとして提供し、使用料を課金する。
- イ 情報システム部門の機能の一部を受託し、業務委託料を課金する。
- ウ ソフトウェアの機能を複数の企業にインターネット経由でサービスとして提供し、使用料を課金する。
- エ ソフトウェアをダウンロードさせる対価としてライセンス料を課金する。

問題 09-58 AD200221

□□□□

企業の様々な活動を介して得られた大量のデータを整理・統合して蓄積しておき、意思決定支援などに利用するものはどれか。

- ア データアドミニストレーション
- イ データウェアハウス
- ウ データディクショナリ
- エ データマッピング

問題 09-59 AD160265 AD110106

□□□□

雑貨品を製造している会社が新製品を開発した。この製品を製造するのに固定費として 1,000,000 円、変動費として 400 円/個の費用が発生する。長年の経験から、この雑貨品の期待需要 y (個) は、設定価格を x (円) としたときに、式 $y = -30x + 90,000$ で近似できることがわかっている。価格を 1,000 円に設定したとき、期待できる利益は何万円か

- ア 2,500
- イ 3,500
- ウ 3,600
- エ 5,900

問題 09-60 AD170261 AD210162

□□□□

プロダクトライフサイクルにおける成熟期を説明したものはどれか

- ア 売上が急激に上昇する時期である。新規参入企業によって競争が激化してくる
- イ 売上と利益が急激に減少する時期である。市場からの撤退が検討される段階である
- ウ 需要の伸びが鈍化してくる時期である。製品の品質改良、スタイル変更などによって、シェアの維持、利益の確保が行われる
- エ 先進的な消費者に対し製品を販売する時期である。ブランドの認知度を高める戦略が採られる

問題 09-61 AD180170

□□□□

製品 M、N を、機械 P、Q による 2 工程で生産している。表は、各製品を 1 単位生産するために要する各機械の所要時間、及び各製品の 1 単位当たりの販売利益を示す。機械 P、Q の月間稼働可能時間はいずれも 200 時間である。販売利益が最大となるように製品 M、N を生産し、すべてを販売したときの、販売利益は何万円か。ここで、製品 M、N とともに生産工程の順番に制約はなく、どちらの機械を先に使用しても製品は生産できるものとする

	機械 P	機械 Q	単位当たり販売利益
製品 M	30 分	20 分	2,500 円
製品 N	15 分	30 分	3,000 円

- ア 100 イ 120 ウ 135 エ 220

問題 09-62 AD190273

□□□□

“1 次式で表現される制約条件の下にある資源を、どのように配分したら最大の効果が得られるか”という問題を解く手法はどれか。

- ア 因子分析法 イ 回帰分析法 ウ 実験計画法 エ 線形計画法

問題 09-63 IP210120

□□□□

BPR を説明したものはどれか。

- ア 顧客のニーズにきめ細かく対応し、顧客の利便性と満足度を高めるために、企業の情報システムを再構築すること
- イ 企業の活動を、調達、開発、製造、販売、サービスといった側面からとらえ、情報システムを再構築すること
- ウ 企業の業務効率や生産性を改善するために、既存の組織やビジネスルールを全面的に見直して、再構築すること
- エ 企業の戦略を、四つの視点（財務の視点、顧客の視点、業務プロセスの視点、学習と成長の視点）から再評価し、再構築すること

問題 09-64 AD180141 AD140247

□□□□

A 社では毎日 1 回、電話回線を利用して、日報データを伝送している。このたび、コスト削減のために、データの圧縮伸張機能を持ったソフトウェアを導入したところ、仕様実績からデータ圧縮率（圧縮後のデータ量/圧縮前のデータ量）は 60%であった。

回線使用料は、基本料が月額 2,600 円で、1 分単位（切上げ）に 40 円ずつ加算されていく。ソフトウェア導入前の回線使用時間は、1 日あたり平均 50 分 30 秒であった。

ソフトウェアの購入費用は 112,000 円であり、回線使用時間は伝送データ量に比例する。このとき、ソフトウェアの購入費用は何ヶ月で回収できるか。ここで 1 ヶ月の稼働日数は 20 日とする

ア 6 イ 7 ウ 8 エ 9

問題 09-65 IP210110

□□□□

プロダクトポートフォリオマネジメントでは、縦軸に市場成長率、横軸に市場占有率をとったマトリックス図を四つの象限に区分し、製品の市場における位置付けを分析して資源配分を検討する。四つの象限のうち、市場成長率は低いが市場占有率を高く保っている製品の位置付けはどれか。

ア 金のなる木 イ 花形製品 ウ 負け犬 エ 問題児

問題 09-66 AD170126

□□□□

ERP ソフトウェアパッケージに関する記述のうち、最も適切なものはどれか

- ア 企業のビジネスプロセスの分析が不要なので、比較的容易に導入できる
- イ 導入後のメンテナンスは、システム部門が担当することが望ましい
- ウ 導入に当たっては、ビジネスプロセスの検証・標準化が不可欠である
- エ 日本企業のビジネスプロセスに特化した統合化システムソフトウェアである

問題 09-67 AD170275

□□□□

店舗で商品を販売した時点で販売情報を記録し、商品売上情報を单品ごとに収集、蓄積、分析するシステムはどれか

ア CAD イ CIM ウ EOS エ POS

問題 09-68 AD160120

□□□□

企業の様々な活動を介して得られた大量の生データを目的別に整理・統合して蓄積しておき、意思決定支援システムなどで利用するものはどれか

ア データアドミニストレーション イ データウェアハウス
ウ データディクショナリ エ データベースマシン

問題 09-69 IP210127

□□□□

翌月の製造量は、翌月の販売見込量－当月末の在庫量で算出される。翌月の販売見込量が、当月までの3か月の販売実績量の移動平均によって設定されるとき、9月の製造量の算出式を示したものはどれか。

	5月	6月	7月	8月	9月
販売実績量	A	C	E	G	I
月末在庫量	B	D	F	H	J

ア $\frac{C + E + G}{3} - \frac{D + F + H}{3}$

イ $\frac{C + E + G}{3} - H$

ウ $\frac{E + G + I}{3} - \frac{F + H + J}{3}$

エ $\frac{E + G + I}{3} - J$

問題 09-70 AD190118

□□□□

情報分析と意思決定を支援する目的で、基幹業務システムからデータを抽出、再構成して構築されるデータベースを示す概念はどれか

ア グループウェア

イ データウェアハウス

ウ ピープルウェア

エ ファームウェア

問題 09-71 AD170274 AD160175 AD130175

□□□□

流通システムをもつチェーンストアと製造会社の間でコンピュータを接続し、最適な生産量の決定に役立てたい。チェーンストア側で得られる情報のうち、製造会社にとって必要な情報として適切なものはどれか

ア 在庫情報と販売時点情報

イ 棚割情報と在庫情報

ウ 棚割情報と入庫情報

エ 入庫情報と販売時点情報

問題 09-72 AD190176

□□□□

構成表の製品Aを300個出荷するとき、部品bの正味所要量は何個か。ここで、A、a、b、cの在庫量は在庫表のとおりとする。また、ほかの仕掛残、注文残、引当残などはないものとする

構成表		単位 個	
品名	構成部品		
	a	b	c
A	3	2	
a		1	2

在庫表		単位 個
品名	在庫量	
A	100	
a	100	
b	300	
c	400	

ア 200

イ 600

ウ 900

エ 1,500

問題 09-73 IP210130

□□□□

企業の情報戦略を策定する場合、最も考慮すべき事項はどれか。

- ア IT技術の進化 イ 経営戦略との整合性
ウ 現行システムとの整合性 エ ライバル企業の情報戦略

問題 09-74 AD170116 AD140116

□□□□

コンピュータがPBXと提携して、電話やFAXに対して自動応答をしたり、最適な着信者に振り分けたりする技術はどれか

- ア CTI イ CODEC ウ VoIP エ VPN

問題 09-75 AD180172 AD160272

□□□□

表は、顧客（x、y、z）を営業担当者（A、B、C）が分担するときの売上高を示している。例えば、営業担当者Aの顧客xに対する売上高は2百万円である。各営業担当者は、顧客1人しか担当できないとすると、最大の売上高は何百万円か

単位 百万円

		営業担当者		
		A	B	C
顧客	x	2	5	7
	y	4	3	8
	z	5	6	6

- ア 16 イ 17 ウ 18 エ 19

問題 09-76 IP210123

□□□□

1個の製品Aは3個の部品Bと2個の部品Cで構成されている。ある期間の生産計画において、製品Aの需要量が10個であるとき、部品Bの正味所要量（総所要量から引当可能在庫量を差し引いたもの）は何個か。ここで、部品Bの在庫残が5個あり、ほかの在庫残、仕掛残、注文残、引当残などは考えないものとする。

- ア 20 イ 25 ウ 30 エ 45

問題 09-77 AD140145 AD200143

□□□□

コンピュータシステムのコストを初期コストとランニングコストに分けると、初期コストに含まれるものはどれか

- ア オペレータ費用 イ 設備維持費 ウ ソフトウェア開発費 エ リース機器費

問題 09-78 AD140172

□□□□

制約条件下における資源をどう配分したら最大の効果が得られるかという問題を解く手法として、適切なものはどれか

ア カオス理論 イ ゲーム理論 ウ 実験計画法 エ 線形計画法

問題 09-79 AD180166

□□□□

販売価格が 12 万円の製品を製造するのに、表のような案 A と案 B がある。販売数量によって、どちらの案が有利かが決まる。案 A と案 B において、有利さが逆転する月間販売数量は何個か

	月当たり固定費	変動費単価
案 A	1,000 万円	7 万円/個
案 B	2,000 万円	5 万円/個

ア 400 イ 500 ウ 600 エ 700

問題 09-80 AD180140 AD150246 AD200141

□□□□

パソコン、サーバ、ネットワーク機器などの導入から運用管理までの総費用を表す用語はどれか

ア TCO イ TCP ウ TPC エ TQC

問題 10-01 AD140235

□□□□

ある中学校において生徒がどのクラスに所属しているかを表す E-R 図として、適切なものはどれか。
ここで、1—1 は 1 対 1 を、1—* は 1 対多を、*—* は多対多をあらわす

- ア 生徒 1----1 クラス イ 生徒 1----* クラス
ウ 生徒 *----1 クラス エ 生徒 *----* クラス

問題 10-02 AD150228

□□□□

プロトタイプング技法の特徴に関する記述として、適切なものはどれか

- ア システム開発の各工程の成果物がそろってから次の工程に入るので、手戻りを少なくすることができる
イ システム開発の初期段階で、ユーザが外部仕様の確認や問題点の発見ができるので、開発最終段階の手戻りを少なくすることができる
ウ システム開発を独立性の高い部分に分割し、各部分ごとに、設計、プログラム作成、及びテストの一連の工程を繰り返すので、開発効率がよい
エ システム開発を、要求定義、設計、プログラム作成、テストなど、いくつかの工程に分割して進めるので、工程管理が容易である

問題 10-03 AD130232

□□□□

構造化分析における DFD に関する記述として、適切なものはどれか

- ア 機能上の要求をいくつかの単位に分割して、その単位間のデータの流れを表す図である
イ システムのとりうる状態を円で表し、ある状態から次の状態への遷移を矢印で表す図である
ウ 処理対象のデータ、処理の流れ、使用する装置などを表す図である
エ レコードを長方形の箱で表し、各レコードの関係を矢印で表す図である

問題 10-04 AD170230 AD160131


□□□□

ソフトウェア開発手法の一つであるプロトタイプングの特徴の記述として、適切なものはどれか

- ア 基本計画、外部設計、内部設計、プログラム設計、プログラミング、テストの順に工程を進めていくので、全体を見渡すことができ、スケジュールの決定や資源配分が容易に出来る
イ システム開発の早い段階で試作品を作成するので、ユーザ部門と開発部門との認識のずれや曖昧さを取り除くことができる
ウ ソフトウェアを仕様変更の可能性があるものとなないものに分類し、仕様変更の可能性があるものについては、作成、見直し、変更のプロセスを繰り返す
エ 大規模アプリケーションを独立性の高い部分に分割し、その部分ごとに設計、プログラミング、テストの工程を繰り返し、徐々にその開発範囲を広げていく

次の文章は、Mさん自身の業務内容の説明である。この内容からMさんの担当する業務をデータフロー図で表したものはどれか

私は受注処理を担当しています。まず、取引先からいただいた注文を受注台帳に登録し、在庫台帳を参照して在庫の引当を行います。在庫の引当ができたときは、在庫台帳が更新されます。あとは、出荷部門が引き続いて出荷の作業を行ってくれます。在庫の引当が出来ないときには、購買部門に対して購入を依頼することになります




A社営業部は、4ヵ月後の実稼動を希望するシステムの開発を情報システム部に依頼したところ、社内で開発すると実稼動までに5ヶ月かかるという回答であった。そこで、情報システム部と相談した結果、開発の実績がある外部ソフトハウスに開発を依頼することになった。このとき、システムの品質を維持したまま4ヶ月で安全に稼動させるために検討してもらう内容として、もっとも適切なものはどれか。ここで、開発モデルはウォーターフォールモデルとする

- ア 外部設計作業の開始と同時に、内部設計・プログラミングの作業を並行して行うことを検討してもらう
- イ 内部設計書などのドキュメントは、システムの稼動後に後追いで作成することを検討してもらう
- ウ 内部設計・プログラミング・単体テストなどの各工程で、並行作業が可能なように開発要員を投入することを検討してもらう
- エ 要求定義・外部設計・内部設計の結果について、内部設計終了時点でまとめてレビューすることを検討してもらう

データモデルの表記が次の表記法に従うとき、E-R 図の解釈に関する記述の適切なものはどれか

[表記法]

(上) エンティティ A のデータ 1 個に対して、エンティティ B のデータは n 個 ($n \geq 0$) 対応し、また、エンティティ




ィ B のデータ 1 個に対して、エンティティ A のデータが 1 個対応する



(下) エンティティ A のデータ 1 個に対して、エンティティ B のデータが n 個 ($n \geq 0$) 対応し、またエンティティ B のデータ 1 個に対して、エンティティ A のデータが m 個 ($m \geq 0$) 対応する

[E-R 図]



- ア 同一の商品は一つの仕入先から仕入れている
- イ 発注明細と納品明細は 1 対 1 で対応している
- ウ 一つの発注で複数種類の商品を発注することはない
- エ 一つの発注で複数の仕入先に発注することはない

大規模なシステム開発におけるユーザ部門の役割に関する記述として、最も適切なものはどれか

- ア ユーザ部門の責任者は、導入されたシステムに対して、投資効果については考慮せず、ユーザ部門が要求する追加機能を開発部門に受け入れさせる努力をする
- イ ユーザ部門は、開発部門によって開発されたシステムを利用する立場であるから、システムの開発には介入せず、開発部門に一任するのが良い
- ウ ユーザ部門は、システム開発における成果物に対して、業務的観点から内容確認を行うが、プログラムの詳細な設計については開発部門に任せる
- エ ユーザ部門は、積極的にシステム開発に参画し、さまざまな助言をする必要があるので、業務知識は少なくともコンピュータの知識が豊富な人を優先して参画させる

E-R 図に関する記述として、適切なものはどれか

- ア オブジェクト指向モデルを表現する図である
- イ 時間や行動などに応じて、状態が変化する状況を表現する図である
- ウ 対象世界を実体と関連の二つの概念で表現する図である
- エ データの流れに着目して、業務を視覚的にわかりやすく表現する図である

A 社では優良顧客の層について調査することになった。優良顧客とは、最近購入実績があり、かつ購入回数が多い人とする。優良顧客の絞り込みを行うために、最近の1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、・・・について、期間ごとに購入回数ごとの顧客数を数え、顧客購入分析表を作成することにした。優良顧客の層別顧客数を求めるのに適切な顧客購入分析表はどれか

ア	顧客購入分析表(人)			
	回数 月	10	9	...
	最近1ヶ月	550	650	...
	最近2ヶ月	700	850	...
	:	:	:	:

イ	顧客購入分析表		
	顧客数(人)	月	回数
	850	最近2ヶ月	9
	700	最近2ヶ月	10
	650	最近1ヶ月	9
	:	:	:

ウ	顧客購入分析表		
	回数	月	顧客数(人)
	10	最近1ヶ月	550
		最近2ヶ月	700
		:	:
	9	最近1ヶ月	650
	:	:	:

エ	顧客購入分析表		
	月	回数	顧客数(人)
	最近1ヶ月	10	550
		9	650
		:	:
	最近2ヶ月	10	700
	:	:	:

ある商店では、約 200 品目の商品を取り扱っている。表の項目のうち、商品データの新規登録画面の入力方式として、プルダウンメニュー又はポップアップメニューを用いるのが適しているものはどれか

項 目	様式と規則
商品番号	5 桁の英数字項目で、商品ごとに付番されている
商品名	40 文字以内の日本語項目で、商品ごとに命名されている
商品区分	10 文字以内の日本語項目で、5 区分ある
価格	8 桁の数字項目で、範囲は 10,000～100,000 円である

ア 価格 イ 商品区分 ウ 商品番号 エ 商品名


GUI の部品の一つであるラジオボタンの用途として、適切なものはどれか

- ア 幾つかの項目について、それぞれの項目を選択するかどうかを指定する
 イ 幾つかの選択項目から一つを選ぶときに、選択項目にないものは文字ボックスに入力する
 ウ 互いに排他的ないくつかの選択項目から一つを選ぶ
 エ 特定の項目を選択することによって表示される一覧形式の項目の中から選ぶ

問題 10-13 AD160132

□□□□

販売管理の DFD で、製品在庫を表すデータストアはどれか。ここで、図中の各プロセスは在庫引当処理、受注処理、受注残処理、出荷処理及び発注処理のいずれかを表している



- ア ① イ ② ウ ③ エ ④

問題 10-14 AD150234

□□□□

顧客コードにチェックディジットを付加する目的として、適切なものはどれか

- ア 顧客コードの入力誤りを発見する
 イ 顧客名簿を作るときに、獲得した顧客を配列する
 ウ 顧客を推定できるようにする
 エ 顧客を地区別などのグループに分類できるようにする

問題 10-15 AD140139

□□□□

システム開発のプロセスが表の(1)～(7)のように分けられているときに、システム利用部門の代表者として、システムアドミニストレータが深く関与すべきプロセスはどれか


[プロセス]

- (1) 基本計画
 (2) 外部設計
 (3) 内部設計
 (4) プログラム設計
 (5) プログラム開発
 (6) テスト
 (7) 運用保守

- ア (1)、(2)、(3)、(4) イ (1)、(2)、(6)、(7)
 ウ (1)、(3)、(4)、(6) エ (1)、(4)、(5)、(7)

次の表は、画面 A～D において PF キーを押した場合の画面の遷移を表している。この表と等価な図はどれか。ここで、図において、□はそれぞれ異なる画面で、画面 B～D のいずれか一つを表す

状態 操作	画面 A	画面 B	画面 C	画面 D
PF1 を押す		画面 A	画面 A	画面 A
PF2 を押す	画面 B		画面 B	
PF3 を押す	画面 C	画面 C		
PF4 を押す	画面 D			



2次元コードシンボルに関する記述のうち適切なものはどれか

- ア 1次元バーコードと同様に、情報は横方向だけに読み取る
- イ エラー訂正はできないが、エラー検出が可能となる
- ウ 同じ面積であれば、1次元バーコードに比べて多くの情報を記録できる
- エ マトリックス式は、水平・垂直方向に情報を持つので、読取り許容角度が狭い

次の方式によって求められるチェックディジットを付加した結果はどれか。ここで、データを 7394、重み付け定数を 1234、基数を 11 とする

[方式]

- (1) データと重み付け定数の各桁の積を求め、その和を求める
- (2) 和を基数で割って、余りを求める
- (3) 基数から余りを減じ、その結果の 1 の位をチェックディジットとしてデータの末尾に付加する

- ア 73940 イ 73941 ウ 73944 エ 73947

問題 10-19 AD150136

□□□□

GUI 画面におけるプルダウンメニューの説明として、適切なものはどれか

- ア ユーザに、各項目を選択させるときに利用する。クリックするたびに、選択と非選択が切り替わる
- イ ユーザに、特定の連続する値を増減させるときに利用する。増加又は減少に対応するボタンをクリックするたびに値が増減する
- ウ ユーザに、複数の項目から一つを選択させるときに利用する。関連する項目を常に表示し、一つを選択すると、それ以前に選んだ項目の選択は解除される
- エ ユーザに、複数の項目から一つを選択させるときに利用する。操作するときだけ表示されるので、画面上の領域を占有しない

問題 10-20 AD170231

□□□□

DFD のデータフローの書き方に関する説明として、適切なものはどれか

- ア 1 個のプロセスから流れ出るデータフローは、1 本となるようにする
- イ 異なるプロセスから流れ出るデータフローは、同一のプロセスに流入させないようにする
- ウ ファイル間のデータのやり取りは、ファイル同士をデータフローで結合する
- エ プロセス間のデータフローには、流れている情報が分かるような名前をつける

問題 10-21 AD170133

□□□□


アプリケーションが表示するエラーメッセージを検討するときの留意事項として、適切なものはどれか

- ア エラーへの対処方法は省略し、エラー内容、事実だけを表示すべきである
- イ システム開発者がエラーの原因を究明するために必要な情報だけを表示すべきである
- ウ 短いほど良いので、略号やエラーコードをそのまま使用して表示すべきである
- エ 利用者が何をすべきかを、簡明かつ正確に表示すべきである

問題 10-22 AD130231

□□□□

ソフトウェアのプロセスモデルとして、図のような成長モデルを考える。各サイクルの評価のたびに、その時点の実装済み要求に対し、新たに 20%の要求が追加され、10%が撤回される。成長モデルを 3 サイクル実施完了した時点において、実装されている要求の数は、1 回目のサイクルで実装された要求の約何倍か




- ア 1.2
- イ 1.3
- ウ 1.4
- エ 1.6

問題 10-23 AD170129

□□□□

得意先からの注文がオンライン端末から入力されると、注文の在庫を取り、在庫を引き当て、倉庫に設置してあるプリンタへ出荷指示書出力するシステムがある。DFDを使ってこのシステムを記述したとき、a～dに当てはまる語句の組み合わせとして、適切なものはどれか



	a	b	c	d
ア	端末	注文	登録済注文	プリンタ
イ	端末	登録指示	引当指示	プリンタ
ウ	得意先	注文	登録済注文	倉庫
エ	得意先	登録指示	引当指示	倉庫

問題 10-24 AD110116

□□□□

商品のパッケージなどに印刷されているバーコードには、次に示すように、バーコードの表記に数字表記が併記されていることがある。二つの表記を併用する理由として適切なものはどれか



- ア 何らかの理由によってバーコード表記が読み取れなかった場合に、数字表記の内容を確認してキーボードから入力する
- イ バーコードリーダで読み取るとき、数字表記の位置を基準にして、バーコードの上下を判別する
- ウ バーコードリーダは、両方の表記を読み取り、その内容を比較することによって、読み取り精度の向上を図るようにしている
- エ 二つの表記はその内容が異なっていて、両方の内容を合わせないと完全な情報にならない

問題 10-25 AD180132

□□□□

業務システムのコードの設計あるいは運用に関する記述として、適切なものはどれか

- ア コードの実際の付番は、コードの処理方法に詳しいシステム設計担当者が行うべきである
- イ コードの属性とけた数は、コンピュータの内部処理効率に重点を置いて設計すべきである
- ウ コードの入力ミスが業務に重大な影響を及ぼすと判断されるときは、検査文字（チェックディジットなど）を採用すべきである
- エ コードの保守方法（追加、廃止、変更など）については、運用テストの段階で決めるべきである

問題 10-26 AD140138

□□□□

業務システムの開発においては、顧客と開発者、又は開発者同士の意思疎通を図る上で、対象業務に使用される言葉の意味や用法を用語集として整理しておくことが有効である。この用語集の取り扱いに関する記述のうち、適切なものはどれか

- ア 開発着手段階から作成、更新する
- イ 開発の最終段階でマニュアル執筆者が作成する
- ウ 小規模なシステムの場合には不要である
- エ 対象業務に関する専門用語だけをまとめる

問題 10-27 AD140236

□□□□


通信プロトコルの記述などに使用される表記法で、事象の発生と、そのときの状態に応じたシステムの動作を記述するのに、もっとも適切なものはどれか

- ア アクションダイアグラム
- イ 決定表
- ウ 状態遷移図
- エ 特性要因図

問題 10-28 AD170232 AD160133

□□□□

社員がどの部門に所属しているかを表す E-R 図として、適切なものはどれか。ここで、図の*は関連における多を表す



問題 09-29 AD150135

□□□□

応募者が 200 万人前後になると予想されるクイズがある。この応募者を管理するために先着順に応募者コードを付けることにした。コードの各けたに 0～9 の数字と A～T の大文字英字の合計 30 種類の文字を用いるとすると、このコードは最低何けた必要か

- ア 4
- イ 5
- ウ 6
- エ 7

問題 10-30 AD160236

□□□□

GUI の設計で、排他的な複数の項目から一つだけを選択させたいときに使うコンポーネントはどれか

- ア スクロールバー
- イ スライダー
- ウ チェックボックス
- エ ラジオボタン

問題 10-31 AD150230

□□□□


システムの分析・設計で用いられる DFD によって記述されるものはどれか

- ア データ入力画面の項目レイアウト イ データの流れ
- ウ データベースの物理構造 エ プログラムの処理手順

問題 10-32 AD160232

□□□□

図に示す売上管理システムの DFD の中で、A に該当する項目として適切なものはどれか



- ア 売上ファイル イ 受注ファイル ウ 単価ファイル エ 入金ファイル

問題 10-33 AD150239 AD210134

□□□□

開発作業の順序や相互関係を表すのに用いられる図はどれか

- ア WBS (Work Breakdown Structure) の構造木
- イ アローダイアグラム
- ウ ガントチャート
- エ マイルストーンチャート

問題 10-34 AD120121

□□□□

チェックディジットを利用する目的として、適切なものはどれか

- ア 数値項目へ入力したデータに、英字や記号が混入した誤りを検出する
- イ 入力したコードの値の誤りを検出する
- ウ 入力したコードのけた数の誤りを検出する
- エ 入力したデータ値が、定められた範囲内におさまっていない誤りを検出する

問題 10-35 AD160235

□□□□

取引先ごとの売掛金の上限額と現在までの売掛金の合計値が、取引先マスタファイルに登録されている。このとき、新たな注文による取引を、売掛金の上限値の点から受け付けてよいかどうかを調べることを何と呼ぶか

- ア シーケンスチェック イ 重複チェック
- ウ フォーマットチェック エ リミットチェック

問題 10-36 AD190227

□□□□

DFD の説明はどれか

- ア 業務などの処理手順を流れ図記号を用いて視覚的に表現したもの
- イ システムの状態がどのように推移していくかを視覚的に表現したもの
- ウ 実体及び実体間の関連という概念を用いてデータの構造を視覚的に表現したもの
- エ 適用業務をデータの流れに注目して視覚的に表現したもの

問題 10-37 AD170140 AD200138

□□□□

ニューメリックチェックの説明として、適切なものはどれか

- ア 一定の規則に従ってデータから検査文字を算出し、データにその検査文字を付加することによって、入力データをチェックする
- イ 数値として扱う必要のあるデータに、文字などの数値として扱えないものが含まれていないかどうかをチェックする
- ウ 販売数と在庫数と仕入れ数の関係など、対となる項目の間に矛盾がないかどうかをチェックする
- エ マスタファイル作成時の入力データ中に同一キーのレコードが複数個あるかどうかをチェックする

問題 10-38 AD160262

□□□□

情報システム化計画を立案するときに考慮すべき事項として、適切なものはどれか

- ア 運用を考えて、できるだけ自社の社員で開発をするよう検討を進める
- イ 失敗を避けるため、同業他社を調査し、同じシステムにする
- ウ 情報化の構想、運用マニュアル及び障害対策を具体的に示す
- エ 情報システムの有効性及び投資効果を明確にする

問題 10-39 AD180160

□□□□

小さな領域に多くの情報を詰め込むことができ、読取り時にコードの一部が読めなくてもデータを正しく読み出せるようなエラー訂正機能を持つコードはどれか

- ア ISBN コード イ ITF コード ウ QR コード エ 全銀協コード

問題 10-40 AD160231

□□□□

ソフトウェア開発のプロセスモデルのうち、開発サイクルごとにリスクを最小にしながら、開発サイクルを繰り返すことによって、システムの完成度をたかめていくプロセスモデルはどれか

- ア インクリメンタルモデル イ ウォータモデルモデル
- ウ スパイラルモデル エ プロトタイピングモデル

問題 10-41 AD190228

□□□□

E-R 図が示すものはどれか

- ア エンティティ間の関連
- イ エンティティの型とインスタンスの関連
- ウ データとプロセスの関連
- エ プロセス間の関連

問題 10-42 AD140233

□□□□

ウォーターフォールモデル、スパイラルモデル、プロトタイピングとそれぞれの特徴の組み合わせとして適切なものはどれか

[特徴]

- a 開発初期段階での試作を通して、ユーザインタフェースの確定や、応答性などの性能確認を行い、後続段階での仕様変更による手戻りのリスクを防ぐ
- b 開発プロセスを繰り返しながら改良していく成長型モデル。各繰り返して、開発コストや品質などからリスクを評価し、リスクが最小となるプロセスをとる
- c 要求分析、設計、プログラミング、テストの順に逐次実行される一連の段階的工程からなり、作業の見積もりや管理が容易である

	ウォーターフォールモデル	スパイラルモデル	プロトタイピング
ア	a	b	c
イ	b	c	a
ウ	c	a	b
エ	c	b	a

問題 10-43 AD150232 NW120272

□□□□

出力帳票の設計に関する記述のうち、もっとも適切なものはどれか

- ア 項目を配置するときは、数値項目と文字項目はそれぞれひとまとめにする
- イ コンピュータ化に伴い、これまで利用していた帳票にはとらわれず、入力原票を基に設計する
- ウ 出力項目は、すべて左詰めで印字する
- エ 帳票に統一性をもたせるため、タイトルの位置、出力項目などに関する設計上のルールを決めておく

問題 10-44 AD160258

□□□□

小さな領域に多くの情報を詰め込むことができ、読取り時にコードの一部が読めなくてもデータを正しく読み出せるようなエラー訂正機能をもつコードはどれか

- ア 2次元コード
- イ ISBN コード
- ウ Unicode
- エ 全銀協コード

問題 10-45 AD100215

□□□□

あるスポーツジムでは、会員の台帳管理をパソコンで行うことにした。次の要件を満たし、運用を考慮したときに、最も適している入力画面はどれか。入力又は選択された項目は、そのまま会員レコードの項目として記録される

[要件]

- ・ 施設を利用するときや電話での問い合わせに対して、本人確認のためにこの台帳を参照する
- ・ 会員勧誘のための分析資料として、年齢及び地域別の会員数を集計する
- ・ 一度登録した会員データの保守は、手間がかからないようにしたい

[記号の説明]

は、キーボードから入力する項目である

は、プルダウンメニューであり、表示された項目の中から選択する

ア	氏名 生年月日 年 月 日 電話番号 住所 地域区分	イ	ふりがな 氏名 生年月日 年 月 日 電話番号 住所
ウ	ふりがな 氏名 年齢 歳 電話番号 住所 地域区分	エ	ふりがな 氏名 生年月日 年 月 日 電話番号 住所 地域区分

問題 10-46 AD150229

□□□□

システム開発を、基本計画、外部設計、内部設計、プログラム設計、プログラム開発、テスト、運用・保守の工程順に実行するウォーターフォールモデルにおいて、工程終了の成果物として要求仕様書を作成する工程はどれか

ア 基本計画 イ 外部設計 ウ 内部設計 エ プログラム設計

問題 10-47 AD100214

□□□□

入力画面の設計方法として、適切なものはどれか

- ア 誤った入力のエラーメッセージは” 入力が誤っています” に統一する
- イ 関連する入力項目は隣接するように設計する
- ウ 罫線や強調表示はスムーズな入力の妨げになるので、使用しない
- エ なれないユーザの操作が容易になるように、入力画面には詳細な使用方法を表示する

問題 10-48 AD150233

□□□□

複数の項目からユーザが必要とする項目を一つだけ選択させる機能を持ち、別の項目を選択すると既に選択されていた項目が自動的に解除されるものはどれか

- ア チェックボックス イ プルダウンメニュー
- ウ ポップアップメニュー エ ラジオボタン

問題 10-49 AD120220

□□□□

GUI 環境において、複数の項目を選択する際に用いられるものはどれか

- ア チェックボックス イ プルダウンメニュー
- ウ ポップアップメニュー エ リストボックス

問題 10-50 AD180139

□□□□

コード設計において、検査文字を採用する目的はどれか

- ア コードの入力誤りや読取り誤りを検出する
- イ コードの入力時間を短縮する
- ウ 入力されたコードの重複を検出する
- エ 入力されたコードの文字種を検査する

問題 10-51 AD180133

□□□□

データの検査方法として、適切なものはどれか

- ア 検査数字による検査では、数字項目に1けたを追加し、ほかのけたの数字を使用して一定の計算を行い、計算値が追加した値を超えないことを検査する
- イ バランスチェックでは、仕訳データの借方と貸方のように、最終的な合計が一致すべきデータを別々に集計して、両者が一致することを検査する
- ウ フォーマットチェックでは、必ず入力しなければならない項目が漏れなく入力されているかどうかを検査する
- エ リミットチェックでは、ファイル中のデータの最大値又は最小値を検査する

問題 10-52 AD170132

□□□□

GUI 画面での入力方式として、選択候補一覧から選択する方式を採用した方が適切な場合はどれか

- ア 項目単位のチェックや修正が必要な場合
- イ 入力データの種類が少なく、データの内容が固定している場合
- ウ 入力データのとりうる値が多数ある場合
- エ 文章のような多量のデータを入力する場合

問題 10-53 AD130243

□□□□

8けたの口座番号のうち、右端1けたをチェックディジットとする。このチェックディジットの値は何によってきまるか

- ア 口座の種類
- イ 口座番号の右端1けたを除いた7けた
- ウ 項目を絞り込み、専用の端末で入力する
- エ 入力画面を階層化し、項目を出来るだけ多く入力する

問題 10-54 AD170128

□□□□

プロトタイプ開発手法の特徴として、適切なものはどれか

- ア システム開発の初期段階で試作品を作成して、利用者の要求を明確にすることによって、仕様を評価・確定し開発を推進する
- イ データ処理やシステム操作を手続きの流れとしてとらえるのではなく、“もの”及びその関係としてとらえて設計し、開発を推進する
- ウ 部分的な機能の開発から始めて、順次、機能の拡張・改善を繰り返して利用者の要求に対処しながら開発を推進する
- エ 要求定義からテストまでの各作業工程を明確に区切り、上位工程から順次、レビューと検証を行いながら開発を推進する

問題 10-55 AD130235

□□□□

窓口業務システムの入力方法に関する記述のうち、顧客への対応時間を短くするために、専任社員が操作するのに適したものはどれか

- ア GUIを多用した入力画面とし、項目ごとのガイドに従って入力する
- イ かな漢字変換・入力をタッチパネルで行う
- ウ 項目を絞り込み、専用の端末で入力する
- エ 入力画面を階層化し、項目をできるだけ多く入力する

問題 10-56 AD190131

□□□□

GUI画面の設計において、キーボードの操作に慣れているユーザと、慣れていないユーザのどちらにも、操作効率のよいユーザインタフェースを実現するための留意点のうち、最も適切なものはどれか

- ア キーボードから入力させる項目を最小にして、できる限り一覧からマウスで選択させるようにする
- イ 使用頻度の高い操作に対しては、マウスとキーボードの両方のインタフェースを用意する
- ウ 使用頻度の高い操作は、マウスをダブルクリックして実行できるようにする
- エ 入力原票の形式にとらわれずに、必須項目など重要なものは1箇所に集めて配置し、入力漏れがないようにする

問題 10-57 AD180161

□□□□

例に示す標準 JAN コード（13 けた）で、3～7 けた目（下線部）は何を表しているか

例）4934567890124

ア 国コード

イ 商品アイテムコード

ウ 商品メーカコード

エ チェックディジット

問題 10-58 AD180233

□□□□

システム内で注文番号が一意でなければならないとき、次の注文データが入力された場合、今までの注文データが格納されている注文マスタファイルを調べて、一意であることを確認するチェック方式はどれか

注文データ

注文番号 (文字)	注文日 (年月日)	商品コード (文字)	数量 (数値)	顧客コード (文字)
--------------	--------------	---------------	------------	---------------

ア 重複チェック

イ フォーマットチェック

ウ リミットチェック

エ 論理チェック

問題 10-59 AD190130

□□□□

入力画面の設計方針のうち、最も適切なものはどれか

- ア 誤った入力に対しては、誤りの理由とその後の処理ができない旨のエラーメッセージを表示し、プログラムの処理を終了するようにする
- イ 画面上に説明が多いと煩雑に感じるので、説明が必要な入力項目についてはヘルプ機能を用意し、画面は簡素にする
- ウ 入力項目は、入力原票のレイアウトに関わらず、プログラムでの処理順に並べ替え、上から下、左から右に配置する
- エ 入力データの登録・更新や中断などの操作はユーザがよく利用して習熟しているので、入力の確認を省略し、操作性を向上するようにする

問題 10-60 IP210138

□□□□

ソフトウェア開発プロセスを”要件定義”、“システム設計”、“プログラミング”、“テスト”の各工程に区切って、この順に進める手法の長所はどれか。

- ア 開発工程のどの時点でも、ソフトウェアの仕様変更に対応できる。
- イ 開発の進捗状況の把握が容易である。
- ウ 上流工程におけるレビューの工数が少なく済む。
- エ 利用者が、開発の早い時期にソフトウェアを試用できる。

問題 10-61 AD190226

□□□□

プロトタイピングモデルの特徴として、適切なものはどれか

- ア システム開発の初期段階で試作品を作成して、利用者の要求を明確にすることによって、仕様を評価・確定し開発を推進する。
- イ データ処理やシステム操作を手続きの流れとしてとらえるのではなく、対象の抽出及びその属性、手続きとしてとらえて設計士、開発を推進する。
- ウ 部分的な機能の開発から始めて、順次、機能の拡張・改善を繰り返して利用者の要求に対処しながら開発を推進する。
- エ 要求分析からテストまでの各作業工程を明確に区切り、上位工程から順次、レビューと検証を行いながら開発を推進する。

問題 10-62 AD190126

□□□□

外部設計及び内部設計の説明のうち、適切なものはどれか

- ア 外部設計ではシステムを幾つかのプログラムに分割し、内部設計ではプログラムごとの DFD を作成する
- イ 外部設計ではデータ項目を洗い出して論理データ構造を決定し、内部設計では物理データ構造、データの処理方式やチェック方式などを決定する
- ウ 外部設計と内部設計の遂行順序は、基本計画におけるユーザの要求に基づいて決定される
- エ 外部設計はコンピュータ側から見たシステム設計であり、内部設計はユーザ側から見たシステム設計である

問題 10-63 AD200128

□□□□

ウォーターフォールモデルでシステムを開発する場合に、開発期間の短縮に効果が期待できる方法として、適切なものはどれか。

- ア 外部設計作業の開始と同時に、内部設計及びプログラミングの作業を平行して行う。
- イ 内部設計書などのドキュメントは、システムの稼動後に後追いで作成する。
- ウ 内部設計、プログラミング、単体テストなどの各工程の中で、並行作業を可能とするために開発要員を追加する。
- エ 要求定義、外部設計及び内部設計の結果について、内部設計終了時点でまとめてレビューする。

問題 10-64 AD190127

□□□□

要求分析から実装までの開発プロセスを繰り返しながら、システムを構築していくソフトウェア開発手法はどれか

- | | |
|---------------|--------------|
| ア ウォータフォールモデル | イ スパイラルモデル |
| ウ プロトタイピングモデル | エ リレーショナルモデル |

問題 10-65 AD200137

□□□□

ソフトウェア開発の生産性に関する記述のうち、適切なものはどれか。

- ア 開発工程の早期に欠陥が発見できれば、欠陥の修正に要する工数は少なくて済み生産性は高まる。
- イ 開発チームと利用部門のコミュニケーションの善しあしは、生産性に無関係である。
- ウ 高水準言語を使用しても、アセンブリ言語を使用しても、開発の生産性は同等である。
- エ 採用する見積もり手法が適性であれば、生産性は向上する。

問題 10-66 AD190157

□□□□

JAN コードの特徴はどれか

- ア エラー検出用のチェックディジットをもっている
- イ 都道府県コードをもっている
- ウ 標準 7 けたのほかに短縮 6 けたのコードがある
- エ メーカーが製造段階でコードを商品に印刷するインスタマーキング方式がある

問題 10-67 AD180232

□□□□

コード設計の作業の中で、最初に行うべき作業はどれか

- ア コード化作業とコード表作成
- イ コード化対象の選定
- ウ コードファイルの作成
- エ 使用期間とデータ量の予測

問題 10-68 AD190129

□□□□

入力データのチェック方式の一つであるリミットチェックの説明はどれか

- ア データがある範囲にあるかどうかを検査する。
- イ データが一定の順序であるかどうかを検査する
- ウ データが論理的に正しいかどうかを検査する
- エ データのコードと表中に登録されたコードとを照合する

問題 10-69 AD180258

□□□□

QR コード (JIS X 0510) の特徴はどれか

- ア ASCII コード 128 文字すべてをあらわすことができるバーコード
- イ 位置検出用パターンを検索して 360 度のどの方向からも読取り可能とした 2 次元コード
- ウ 小型化が可能で最小セルサイズ 9×9 を実現している 2 次元コード
- エ ダンボールなどに印刷され、標準物流コードとして利用されているバーコード

問題 10-70 AD200129

□□□□

プロセス制御などの事象駆動（イベントドリブン）による処理の仕様を表現する方法として、適切なものはどれか。

- ア DFD イ E-R 図 ウ PAD エ 状態遷移図

問題 10-71 AD200228

□□□□

プロトタイピングモデルの特徴として、適切なものはどれか。

- ア 開発初期段階での試作を通して、ユーザインタフェースの確定や、応答性などの性能確認を行い、後続段階での仕様変更による手戻りのリスクを減少させる。
イ 開発プロセスをくり返ししながら改良していく成長型モデルの一種である。各繰返しで、開発コストや品質などからリスクを評価し、リスクが最小となるプロセスをとる。
ウ 短期間でシステム開発工程を一通り行って部分的に機能を完成させ、この作業を繰り返し、段階的にシステム全体を仕上げる。
エ 要求分析、システム設計、製造、テストの順に実行され、大規模システムの開発に向いている。

問題 10-72 AD190230

□□□□

システム開発における設計作業のうち、外部設計工程で行うものはどれか

- ア サブシステムをプログラム単位まで分割したときのプログラム間のデータの流れの設計
イ システムで使用するデータの識別や分類・配列を容易にするためのコードの設計
ウ ハードウェアの特性を生かしたファイルやデータベースの物理的な決定
エ プログラムのテスト計画やテストケースの設計

問題 10-73 AD190259

□□□□

JAN コードの特徴はどれか。

- ア 13桁の標準バージョンと8桁の短縮バージョンがある。
イ JISに制定され日本だけで通用するコード体系である。
ウ 商品の価格を示す5桁のコードがある。
エ チェックディジットを持たないコード体系である。

問題 10-74 AD180230

□□□□

システム開発の早い段階で、利用者が眼に見える形で要求を確認できるように試作品を作成する開発モデルはどれか

- ア ウォータフォールモデル イ エクストリームプログラミング
ウ スパイラルモデル エ プロトタイピング

問題 10-75 AD210125

□□□□

外部設計及び内部設計の説明のうち、適切なものはどれか。

- ア 外部設計ではシステムを幾つかのプログラムに分割し、内部設計ではプログラムごとに DFD を作成する。
- イ 外部設計ではデータ項目を洗い出して論理データ構造を決定し、内部設計では物理データ構造、データ処理方式やチェック方式などを決定する。
- ウ 外部設計と内部設計の遂行順序は、基本計画における利用者の要求に基づいて決定される。
- エ 外部設計はコンピュータ側からみたシステム設計であり、内部設計は利用者側から見たシステム設計である。

問題 10-76 AD200230

□□□□

出力帳票の設計方針のうち、最も適切なものはどれか。

- ア 数値項目と文字項目は、それぞれ上下又は左右に分けてひとめとめにする。
- イ 帳票に統一性をもたせるために、タイトルの位置、データ項目の配置などに関する設計上のルールを決めておく。
- ウ データ項目は、数値項目も文字項目も右詰めで印字する。
- エ プログラムの分かりやすさや保守性を考慮して、データ項目を配置する。

問題 10-77 AD200231

□□□□

食品卸業の A 社は、インターネット経由で 1,000 社を超える取引先から注文を受け付けている。取り扱っている商品は数多く、それらを分類した品目も多岐にわたり、取引先によって注文する商品は異なる。ただし、各取引先が注文する品目の日々の変更は少ない。

現在開発中の次期食材受注システムでは、取引先が短時間で商品を指定でき、かつ品目の変更にも即応できるようにしたい。最も適切な方法はどれか。

- ア 取引先が、A 社から配布された商品コード表を見て、商品コードを直接入力する。
- イ 取引先が、あらかじめ A 社にカスタマイズしてもらった商品一覧を表示し、その中から商品を選択する。
- ウ 取引先が、商品名や品目名などで検索することによって商品一覧を表示し、その中から商品を選択する。
- エ 取引先が、必要に応じて自社でカスタマイズした商品一覧を表示し、その中から商品を選択する。

問題 10-78 AD200229

□□□□

取扱商品を管理するために、商品にコードを割り当てたい。先頭から 3 けたを英大文字、後半 3 けたには数字を使用した 6 けたのコードにすると、最大で何種類の商品を管理することができるか。

- ア 2,340
- イ 18,576
- ウ 999,999
- エ 17,576,000

問題 10-79 AD190260

□□□□

QR コードの特徴はどれか。

- ア 3 個の検出用シンボルで、回転角度と読み取り方向が認識できる。
- イ 最大で英数字なら 128 文字、漢字なら 64 文字を表すことができる。
- ウ バイナリ形式を除いた文字コードで表現することができる。
- エ プログラム言語であり、携帯電話で実行できる。

問題 10-80 IP210125

□□□□

システム開発における要件定義プロセスを説明したものはどれか。

- ア 新たに構築する業務、システムの仕様、及びシステム化の範囲と機能を明確にし、それらをシステム取得者側の利害関係者間で合意する。
- イ 経営事業の目的、目標を達成するために必要なシステムの要求事項をまとめ、そのシステム化の方針と実現計画を策定する。
- ウ システム要件とソフトウェア要件を定義し、システム方式とソフトウェア方式を設計して、システム及びソフトウェア製品を構築する。
- エ ソフトウェア要件どおりにソフトウェアが実現されていることやシステム要件どおりにシステムが実現されていることをテストする。

問題 10-81 AD210135

□□□□

大規模なシステム開発における利用部門の役割に関する記述として、最も適切なものはどれか。

- ア 利用部門の責任者は、導入するシステムに対して、投資効果については考慮せず、利用部門が要求する機能の実装を開発部門に受け入れさせる努力をする。
- イ 利用部門は、開発部門によって開発されたシステムを利用する立場であるから、システム開発については開発部門にすべて任せる
- ウ 利用部門は、システム開発における成果物に対して、業務的観点から内容確認を行うが、プログラムの詳細な設計については開発部門に任せる。
- エ 利用部門は、積極的にシステム開発に参加し、様々な助言をする必要があるので、業務知識が少なくてもコンピュータについての知識が豊富な人を優先して参加させる。

問題 10-82 AD200232

□□□□

入力画面で選択肢のデフォルト値（既定値）を決定する際の考え方のうち、適切なものはどれか。

- ア 業務要件に基づいて決定したものなので、値を変更しない方がよい。
- イ 直前の利用者が指定した値をデフォルト値にすると、常に効率がよい。
- ウ デフォルトの値の表示位置は入力画面の左上にした方が入力効率がよい。
- エ 頻繁に使用される値がある場合は、それをデフォルト値とする。

問題 10-83 AD200257

□□□□

QR コードの特徴はどれか。

- ア 位置検出要素パターン（切り出しシンボル）によって、読取り方向が分かる。
- イ 同じ情報量ならば1次元バーコードより広いスペースが必要である。
- ウ 数字、英字だけを取り扱える。
- エ バーコードを積み重ねたスタック型バーコード方式でできている。

問題 10-84 AD190257

□□□□

ソフトウェア開発工程を評価・改善するに当たって使用できる成熟度モデルはどれか。

- ア CMMI イ MBNQA ウ SLA エ SLCP

問題 10-85 IP210147

□□□□

システム開発の外部設計において行う作業はどれか。

- ア 画面・帳票レイアウトの設計 イ 性能要件の確定
- ウ 物理データの設計 エ プログラムの設計

問題 10-86 AD210127

□□□□

システムの分析・設計において、DFDによって記述されるものはどれか。

- ア データベース入力画面の項目レイアウト イ データの流れ
- ウ データベースの物理構造 エ プログラムの処理手順

問題 10-87 AD200258

□□□□

標準物流シンボル（JIS X 0502）として、段ボールなど集合包装用に利用されているバーコードシンボルはどれか。

- ア ISBN イ ITF ウ JAN エ OCR-B

問題 10-88 AD210126

□□□□

プロトタイピングに関する記述として、適切なものはどれか。

- ア 開発工程ごとに確認を行い、工程の後戻りはしないことが原則である。
- イ 開発者間の意思伝達が確実に行われるので、大規模開発に向いている。
- ウ システム開発の早い段階から、試作品を作成して、利用者の確認を得ながら開発を進める。
- エ プログラムモジュールを部品化し、再利用することが主な目的である。

問題 10-89 AD200233

□□□□

GUI 画面での入力方法として、候補一覧から選択する方式を採用するのが適切な場合はどれか。

- ア 入力データがあらかじめ決められた数種の値だけの場合
- イ 入力データのとり得る値が多数ある場合
- ウ 入力データの編集が必要な場合
- エ 文章のような、一定の値とならないデータを入力する場合

問題 10-90 IP210108

□□□□

POS システムなどで商品を一意に識別するために、バーコードとして商品に印刷されたコードはどれか。

- ア JAN
- イ JAS
- ウ JIS
- エ QR

問題 10-91 AD210129

□□□□

入力画面の設計方針として、適切なものはどれか。

- ア 画面の操作性を向上させるために、関連する入力項目は隣接するように配置する。
- イ 初心者でも操作が容易になるように、コマンド入力方式を採用する。
- ウ 入力の誤りに対するエラーメッセージは、” 入力が誤っています” に統一する。
- エ 利用者の操作が容易になるように、入力画面には詳細な使用方法を表示する。

問題 10-92 AD210158

□□□□

QR コードの特徴はどれか。

- ア 3 個の検出用シンボルで、回転角度と読取り方向が認識できる。
- イ 最大で英数字なら 128 文字、漢字なら 64 文字を表すことができる。
- ウ バイナリ形式を除いた文字をコードで表現することができる。
- エ プログラム言語であり、携帯電話で実行できる。

問題 10-93 IP210111

□□□□


業務プロセスのモデルを説明したものはどれか。

- ア システム開発でプログラム作成に必要なデータ、機能などをきさいしたもの
- イ システム開発を外部委託するときの提案依頼に必要な条件を明示したもの
- ウ システム化の対象となるビジネスの活動やデータの流れを明示したもの
- エ システムの開発、運用、保守に必要な組織、資源などを記載したもの

Java Servlet の説明として、適切なものはどれか

- ア Java で開発されたプログラムであり、クライアントの要求に応じて Web アプリケーションサーバ上で実行される
- イ Java で開発されたプログラムであり、サーバからダウンロードして実行される
- ウ Java で開発されたプログラムをアプリケーションの部品として取り扱うための規約である
- エ Java で開発されたプログラムを実行するインタプリタであり、バイトコードと呼ばれる中間コードを実行する機能を持つ

次の流れ図は、1 から 100 までの整数の総和を求め、結果を変数 x に代入するアルゴリズムを示したものであるが、一部誤りがある。どのように訂正すればよいか



- ア ①の処理を $0 \rightarrow x$ にする
- イ ②の条件判断の式を $i : 99$ にする
- ウ ③の処理を $x + i \rightarrow i$ にする
- エ ④の処理を $x + 1 \rightarrow x$ にする

基幹業務システムの改革を目標としてプロジェクトを推進するとき、テスト段階になって仕様の不具合が判明し、作業の大幅な手戻りが発生することがある。要求仕様の作成段階でのシステムアドミニストレータの姿勢として、手戻り発生の原因となるものはどれか

- ア 現場の要求を漏れなく取りまとめ、優先順位をつけて情報システム部門へ提示した
- イ 情報システム部門に要求のポイントを伝え、要求仕様の作成からの作業は情報システム部門に任せた
- ウ 要求仕様が正しいか、うまく機能するかどうかを、情報システム部門と連携しプロトタイプで確認した
- エ 要求仕様はユーザ主体で作成し、画面や帳票などの外部仕様はユーザ側で決めた

問題 11-04 AD150214

□□□□

新しいコンピュータシステムを選択するときに行うシステムの性能評価に関する記述のうち、適切なものはどれか

- ア できる限り単純な環境で測定すべきである。プログラムの多重度も1にして、数多くのプログラムを実行すれば、評価に必要なデータを得ることができる
- イ 比較的単純で理解しやすいプログラムをテスト用に作成し、必要に応じて繰り返し実行して性能を測定すれば、実際の利用形態に近い評価を行うことができる
- ウ メモリ容量や入出力装置の構成の違いによる影響を受けにくいテストプログラムを用いれば、精度の高い評価を行うことができる
- エ よく利用されるプログラムや処理時間が重要なプログラムなどを使って測定すれば、評価に必要なデータを得ることができる

問題 11-05 AD180221

□□□□

小さいアプリケーションプログラムを意味し、コンパイル済みのオブジェクトコードがサーバに格納されていて、クライアントからの要求によってクライアントへ転送されて実行されるプログラムはどれか

- ア アプレット イ サープレット
- ウ スクリプト エ スレッド

問題 11-06 AD140245

□□□□

本稼動前に、システムが正常に稼動できるかどうかを確認するために、ユーザ部門と情報システム部門が合同で運用テストを実施することとなった。ユーザ部門が実施するテストの内容として、適切なものはどれか

- ア 意図する業務手順どおりに、システムが稼動するかどうかをテストする
- イ オンライン処理の立ち上げ及び停止、夜間のバッチ処理などが、決められた運用手順どおりに稼動するかどうかをテストする
- ウ すべてのモジュールが仕様書どおりにできているかどうかをテストする
- エ ハードウェアやOS でトラブルが発生した際の、障害回復手順をテストする

問題 11-07 AD140237

□□□□

ホワイトボックステストのテストデータ作成に関する記述として、適切なものはどれか

- ア プログラムのアルゴリズムなど、内部構造に基づいてテストデータを作成する
- イ プログラムの機能に基づいてテストデータを作成する
- ウ プログラムの入力データを同値分割法に基づいて分析し、テストデータを作成する
- エ プログラムの入力と出力の関係に基づいてテストデータを作成する

問題 11-08 AD170156

□□□□


オブジェクト指向技術の標準化段階 OMG が制定した、オブジェクト指向による分散処理環境を実現するためのオブジェクト管理プラットフォームの参照モデルはどれか

ア COM イ CORBA ウ DCOM エ OLE

問題 11-09 AD110123

□□□□

購入商品の入庫データの検査アルゴリズムを示す次の流れ図の説明として、正しいものはどれか



- ア 商品コードと入庫数にエラーがない場合、購入単価にエラーがあっても購入単価エラーは表示されない
- イ 商品コードにエラーがなく購入単価にエラーがある場合、入庫数がエラーでも入庫数エラーは表示されない
- ウ 商品コードにエラーがなく入庫数にエラーがある場合、購入単価が正常でも購入単価エラーが表示される
- エ 商品コード又は入庫数のどちらかにエラーがある場合、購入単価にエラーがあっても購入単価エラーは表示されない

問題 11-10 AD160139

□□□□

新しい業務システムの運用テストの開始に当たって、改版した業務手順書を配布したところ、わかりにくいとのクレームが多発した。原因として考えられることはどれか

- ア 業務の体系と流れについて、改善点を記述した
- イ 業務の流れに沿って、システムに障害が発生したときの業務的な対処法を記述した
- ウ システムの機能について、プログラム設計書に記載した項目をそのまま詳細に記述した
- エ 従来の業務手順書でわかりにくかった部分を修正するとともに、変更履歴を1箇所まとめて記述した

問題 11-15 AD200122

□□□□


JavaScript の特徴として、適切なものはどれか。

- ア HTML ファイル内に直接プログラムを記述し、ブラウザで実行する。
- イ Web サーバ上で実行され、一度実行されるとメモリに常駐するので高速処理が可能である。
- ウ コンパイルしてから実行する。
- エ ダウンロードした場合は、ユーザ側のファイルを読み書きできない。

問題 11-16 AD090220

□□□□

次の流れ図は、1 から N までの整数の総和 ($1+2+\cdots+N$) を求め、結果を変数 x に入れるアルゴリズムを示している。流れ図中の a に入れるべき適切な式はどれか



- ア $i = N$ イ $i < N$ ウ $i > N$ エ $x > N$

問題 11-17 AD120126

□□□□

システムアドミニストレータが情報システム部門と協力してシステムテスト（総合テスト）に参加するとき、用意しておくべきテストデータはどれか

- ア 業務上、例外的な処理とされるデータや、実際に業務で使うデータ
- イ プログラム内の全命令を 1 回以上実行させるデータ
- ウ モジュール間のインタフェースに関するエラーを検出させるデータ
- エ モジュールの論理エラーを検出させるデータ

問題 11-18 AD160137 AD1902031 AD210132

□□□□

モジュールの内部構造を考慮することなく、仕様書どおりに機能するかどうかをテストする手法はどれか

- ア トップダウンテスト イ ブラックボックステスト
- ウ ボトムアップテスト エ ホワイトボックステスト

問題 11-19 AD150238

□□□□

ある会員コードの規則が次のように定められている

会員種別	シーケンス	性別
------	-------	----

会員番号：01～15 の 2 桁の数字

シーケンス：0001～9999 の 4 桁の数字

性別：1 または 2

会員コードが誤っている場合に、(1)～(4)のエラーメッセージのうちで該当するものをすべて表示する入力検査プログラムを作成した。入力検査プログラムが会員種別、シーケンス、性別、会員コードの長さの順に検査するように作られているとき、次のどのテストデータを使っても表示されないエラーメッセージはどれか

- (1) 会員種別が誤っています
- (2) シーケンスが誤っています
- (3) 性別が誤っています
- (4) 会員コードの長さが違います

0100010

100002

1001233

12999921

1612342

ア (1) イ (2) ウ (3) エ (4)

問題 11-20 AD130137

□□□□

利用部門での運用テストに入る前の段階で、開発部門がシステムのテスト（単体テスト、結合テスト、システムテスト）を実施した。この段階までのテストで、見つけることが困難な項目はどれか

- ア 障害発生が業務に与える影響
- イ スループットの不足
- ウ データ破壊や改ざんに対する安全性
- エ 論理エラー

問題 11-21 AD190232

□□□□

ある販売会社では、本社に接続したサーバのデータを自社ネットワークを介して、全国の事業所に提供するアプリケーションを開発している。システムテストを本社内の LAN 環境で行うとき、この環境下のテストでは検証することが困難な項目はどれか。ここで、自社ネットワークとは、本社及び各事業所内の LAN と、本社と各事業所とを接続する通信回線から構成されている。

- ア アプリケーションプログラムの処理時間
- イ 応答時間
- ウ サーバが過負荷時の画面の動作
- エ サーバの処理能力

問題 11-22 AD130237

□□□□


レグレッション（退行）テストの説明として、適切なものはどれか

- ア 修正した内容が今まで正常に動作していたほかの機能に影響を与えていないことをテストすること
- イ 操作性のよさや表示されるメッセージのわかりやすさをテストすること
- ウ データ量を増やしたり、何人もの人で同時に処理要求を行ったりしても、業務に支障がないことをテストすること
- エ 間違ったデータを入力したときにエラーとして認識されることをテストすること

問題 11-23 AD160138 AD130138

□□□□

テスト工程での品質状況を判断するための管理項目として、テスト項目消化件数と累積バグ件数との相関がある。品質が安定しつつあることを表しているグラフはどれか



問題 11-24 AD150236

□□□□


新しく開発された受発注管理オンラインシステムへの移行前に、現行システムと2ヶ月間の並行運用を行った。その期間中は二つのシステムにデータを入力し、出力をチェックした。並行運用を開始した当初は順調に処理が進んでいたが、システムの移行間際になって、新システムに同時に大量のデータが入力されると応答時間が長くなるという問題が発見された。この問題の発見が遅れた原因として、どのテストが不十分であったといえるか

- ア 機能テスト
- イ 障害回復テスト
- ウ 退行テスト
- エ 負荷テスト


問題 11-25 AD160221

□□□□

プログラムの制御構造のうち、while-do型の繰り返し構造はどれか



結合テスト工程のテスト項目未消化件数と不良摘出数をグラフ化したところ、下図のようになった。このとき対策として適切なものはどれか



テスト工程品質管理図

- ア テスト環境が悪いので、テスト環境の改善を検討する
- イ 投入マンパワーが不足しているので、増員を手配する
- ウ 特に対策検討の必要はない。このままテストを継続する
- エ 品質が悪いので、前工程のテスト項目と結果を見直す

既存のシステムのある機能を修正し、テストしてから本稼動したところ、今まで正常に動作していた機能を実行するとエラーが発生するようになった。不十分であったと考えられるテストはどれか

- ア システムに障害が発生した際に、データベースの値などを回復する機能が正しく動作することを確認するテスト
- イ システムに量的な負荷をかけても業務に支障がないことを確認するテスト
- ウ システムの修正によって、ほかの正常だった部分に悪影響が生じていないことを確認するテスト
- エ システムの本稼動前に、エンドユーザが運用して確認するテスト

プログラムのテストに関する記述のうち、適切なものはどれか。

- ア 内部構造のテストにはブラックボックステストを用い、外部仕様のテストにはホワイトボックステストを用いる。
- イ プログラムに残っているエラーの個数は、既に見つかったエラーの個数とは無関係である。
- ウ プログラムの完全性を証明することがテストの目的であり、エラーは全て検出できるという仮説の下にテスト計画を立てるべきである。
- エ プログラムのテストでは、正常なケースで正しく動作するかどうかだけでなく、誤った入力があった場合にも意図した動作をするかどうかを調べる必要がある。

問題 11-29 AD190132

□ □ □ □

ボトムアップテストにおいて、被テストモジュールの上位モジュールの機能を代行するものはどれか

- ア シミュレータ イ スタブ
ウ デバッグ エ ドライバ

問題 11-30 AD180256

□ □ □ □

CORBA を説明したものはどれか

- ア ORB (Object Request Broker) 同士を相互に接続するためのプロトコル
イ オブジェクト指向の概念と手続指向の性質をもつ言語使用とライブラリ
ウ 分散オブジェクト環境で、オブジェクト間の通信をつかさどるソフトウェア
エ 分散オブジェクト環境で、オブジェクト同士が通信するための共通仕様

問題 11-31 AD170134 AD140136

□ □ □ □

既存のシステムのある機能を修正したところ、今まで正常に動作していた機能で異常終了した。不十分であったと考えられるテストはどれか

- ア エンドユーザが本稼動前に運用して確認するテスト
- イ システム要件に定められている機能が、すべて含まれているかどうかを検証するテスト
- ウ 退行していないことを確認するテスト
- エ 量的な負荷をかけてシステムが業務に耐えられるかどうかを確認するテスト

問題 11-32 AD170234 AD160136

□ □ □ □

テスト工程におけるテスト作業の順序を次に示す

単体テスト→結合テスト→システムテスト→運用テスト

マニュアル作成やテストデータなどを考慮した場合、ユーザ部門の要員が参画するのはどの段階からか

- ア 運用テスト イ 結合テスト ウ システムテスト エ 単体テスト

問題 11-33 AD160238

□ □ □ □

システムテストを実施するときに、どの仕様書に対応させてテストケースを作成すべきか

- ア 基本計画工程で作成した要求仕様書
イ 外部設計工程で作成した外部設計書
ウ 内部設計工程で作成した内部設計書
エ プログラム設計工程で作成したプログラム設計書

問題 11-34 AD140137

□□□□

ブラックボックステストを担当することになった。入力項目「年齢」（整数値）の正常データ範囲が $15 \leq \text{年齢} \leq 60$ であるとき、限界値分析に用いるテストデータとして適切なものはどれか

- ア 14、15、59、60 イ 14、15、60、61 ウ 15、16、59、60 エ 15、16、60、61

問題 11-35 AD160237

□□□□

入力データと出力結果の関係だけに注目してテストデータを作成し、プログラムの機能をテストする手法はどれか


- ア トップダウンテスト イ ブラックボックステスト
ウ ボトムアップテスト エ ホワイトボックステスト

問題 11-36 AD180235

□□□□

四つのサブシステム（ア～エ）から成るシステムを開発している。次のグラフは、それぞれのサブシステムのテスト工程で発見されたバグの累積数を表したものである。最も高品質と考えられるサブシステムはどれか。

なお、発見されたバグはすべて除去済みであり、各サブシステムの開発規模、開発時間、要員数は、ほぼ同じである



問題 11-37 AD200132

□□□□

次の特徴をもつ結合テストの手法はどれか。

[特徴]


- ・ システム開発の当初から、プログラミングと結合テストの並行作業が可能である。
- ・ ドライバを必要とする。
- ・ スタブは不要である。

- ア サンドイッチテスト イ トップダウンテスト
ウ ビッグバンテスト エ ボトムアップテスト

問題 11-38 AD180135

□□□□


ソフトウェア信頼度成長モデルの一つであり、テスト工程におけるバグ収束の判定に使用するゴンペルツ曲線はどれか



問題 11-39 AD190233

□□□□

プログラムテストの管理図において、図のようにすべての線が横ばい状態になった。この状況から推測できることとして、適切なものはどれか。



- ア 解決困難なバグに直面しており、その後のテストが進んでいない。
- イ テスト項目の消化実績が上がっており、バグの発生がなくなった。
- ウ バグが多発し、テスト項目の消化実績が上がらなくなった。
- エ バグ発生とテスト項目消化の比率が一致し、未解決バグがなくなった。

問題 11-40 AD190140

□□□□

本稼動前に、システムが正常に稼動するかどうかを確認するために、ユーザ部門と情報システム部門が合同で運用テストを実施することになった。ユーザ部門が優先して確認すべき事項はどれか

- ア オンライン処理、バッチ処理などが、運用手順どおりに稼動すること
- イ 決められた業務手順どおりに、システムが稼動すること
- ウ すべてのアプリケーションプログラムが仕様書どおりに機能すること
- エ 目標どおりのパフォーマンスが得られること

問題 11-41 AD170242

□□□□

ソフトウェアの保守に際し、修正や変更がほかに影響を及ぼしていないかどうかを確認するテストはどれか

- ア 性能テスト
- イ 耐久テスト
- ウ 退行テスト
- エ 例外テスト

問題 11-42 AD130238

□□□□

システム開発におけるテストでは、小さな単位から大きな単位へ、テストを積み上げていく方法が採られることが多い。このとき、テストの適切な実施順序はどれか

- ア システムテスト→結合テスト→単体テスト イ システムテスト→単体テスト→結合テスト
ウ 単体テスト→結合テスト→システムテスト エ 単体テスト→システムテスト→結合テスト

問題 11-43 AD200133

□□□□

ホワイトボックステストのテストデータを作成するときの注目点として、適切なものはどれか。

- ア 同値分割法を適用して得られた同値クラスごとの境界値
イ プログラムのアルゴリズムなどの内部構造
ウ プログラムの機能
エ プログラムの入力と出力の関係

問題 11-44 AD210120

□□□□

Java アプレットに関する記述のうち、最も適切なものはどれか。

- ア クライアントにアドインとして組み込んで実行する。
イ サーバからダウンロードしてクライアントで実行する。
ウ サーバ側にある HTML 文書と連携しながら処理を行う。
エ ソースプログラムは、コンパイルせずに実行できる。

問題 11-45 AD210131

□□□□

次の順序でテストを実施するとき、システムの要求仕様に照らしたマニュアル検証やテストケース設計などを考慮した場合、どの段階から利用部門の要員に参加してもらうのが望ましいか。

単体テスト→結合テスト→システムテスト→運用テスト

- ア 単体テスト イ 結合テスト
ウ システムテスト エ 運用テスト

問題 11-46 IP210143

□□□□

発注したソフトウェアが納品されたときに確認する項目として、適切なものはどれか。

- ア 委託先から提出された費用見積りの内容が妥当であること
イ 作業報告書の記述から作業が遅れなく進捗していること
ウ 仕様書に記載した機能が実装されていること
エ 品質管理の計画が立案されていること

問題 11-47 AD210133

□□□□


デザインレビューを実施する目的として、最も適切なものはどれか。

- ア 経営トップ、利用者、開発委託予定企業のリーダなど、システムに関連する多くの人々の参加を得て、広く意見を聞くため
- イ システム開発の作業方法を確認し、目的とするシステムが構築できるかどうかを評価するため
- ウ 設計の工程ごとに設計品質の評価を行い、各工程が終了したかどうかを判断するため
- エ プログラミング工程に進む直前に、システムの最終的な設計書が完成したかどうかを確認するため

問題 11-48 AD200236

□□□□

テスト時間と検出したエラー累積数の関係を示すグラフは、信頼度成長曲線で近似できることが多い。この信頼度成長曲線とは、どのようなグラフか。



問題 11-49 AD200243

□□□□

ソフトウェアの保守に当たり、修正や変更がほかの部分に影響していないことを確認するテストはどれか。

- ア 性能テスト イ 退行テスト
- ウ 負荷テスト エ 例外処理テスト

問題 11-50 IP210142

□□□□

入力と出力だけに着目して様々な入力に対して仕様書どおりの出力が得られているかどうかを確認していく、システムの内部設計とは無関係に外部から見た機能について検証するテスト方法はどれか。

- ア 運用テスト イ 結合テスト
- ウ ブラックボックステスト エ ホワイトボックステスト

問題 11-51 AD200223

□□□□

Java の説明として、適切なものはどれか。

- ア 1970 年代に開発されたインタプリタ型のオブジェクト指向言語であり、エディタやデバッガなどの統合開発環境や OS の機能などを含む。
- イ C にクラスやインヘリタンスといったオブジェクト指向の概念を取り入れたものであり、C との上位互換をもつ。
- ウ Web で用いられるマーク付け言語であり、タグによって文書の構造を記述する。テキストや動画などを関連付けたハイパテキストが作成できる。
- エ オブジェクト指向言語の一つであり、ブラウザで動作するアプレットが作成できる。

問題 11-52 IP210149

□□□□

プログラミングの説明として、適切なものはどれか。

- ア 個々のプログラムを結合し、ソフトウェアが要求どおり動作するかを検証する。
- イ ソフトウェアを階層構造に基づいて機能分割する。
- ウ プログラム言語の文法に従って処理手順などを記述し、その処理手順などに誤りがないかを検証する。
- エ プログラムの処理手順を図式化する。

問題 11-53 IP210153

□□□□

プログラムテストに関する記述として、適切なものはどれか。

- ア ソフトウェアの品質は、設計段階で向上させるよりもテスト段階で保証した方がよい。
- イ テスト完了後のプログラムを修正した場合、修正部分を確認するテストデータを確認済みのテストデータに追加して再テストを行う方がよい。
- ウ テストの目的はプログラムが正常に稼動することの確認なので、プログラムにエラーを起こさせるテストデータは含めない方がよい。
- エ プログラムの作成者が、テストケースを設計してテストをする方がよい。

問題 11-54 AD200235

□□□□

システム開発におけるテストでは、小さな単位から大きな単位へ、テストを積み上げていく方法が採られることが多い。このとき、テストの適切な実施順序はどれか。

- ア システムテスト → 結合テスト → 単体テスト
- イ システムテスト → 単体テスト → 結合テスト
- ウ 単体テスト → 結合テスト → システムテスト
- エ 単体テスト → システムテスト → 結合テスト

問題 11-55 AD200234

□□□□

ホワイトボックステストの説明として、適切なものはどれか。

- ア 外部仕様に基づいてテストデータを作成する。
- イ 同値分割の技法を使用してテストデータを作成する。
- ウ 内部構造に基づいてテストデータを作成する。
- エ 入力と出力の関係からテストデータを作成する。

問題 11-56 IP210145

□□□□

既に稼働中のシステムに機能を追加するために、プログラムの一部を変更した。本番稼働してよいかどうかを判断するために、稼働中のシステムに影響を与えることなくテストを行う環境として、最も適切なものはどれか。

- ア プログラミング環境
- イ ほかのシステム用のテスト環境
- ウ 本番環境
- エ 本番環境と同等のテスト環境

問題 11-57 AD100217

□□□□

システムのテストを行う際の考え方として、正しいものはどれか

- ア テストとは、正常に動作することを確認することであり、異常時のテストは省略してよい
- イ テストとは、品質確認のために行うものであり、正常に動作する場合、その記録は不要である
- ウ テストを行う場合、エラーが存在しないことを完全に証明するデータを必ず作成しなければならない
- エ 良いテストとは、可能な限りエラーを見つけることができるテストのことである

問題 11-58 AD170257 AD190156

□□□□

CORBA の説明はどれか

- ア Java を用いた開発において、商品化されたプログラムを作成するための技術仕様である
- イ エンドユーザがデータベースにアクセスして問題点や解決策を得るオンライン分析型アプリケーション機能である
- ウ グループでの作業を支援するための電子メール、電子掲示板、ワークフロー機能などから成る統合ソフトである
- エ 分散システム環境で、オブジェクト同士がメッセージを交換するための共通仕様である

問題 11-59 AD160234

□□□□

システム開発において、UML で用いられる図式はどれか

- ア DFD
- イ E-R 図
- ウ クラス図
- エ 流れ図

問題 11-60 AD180234

□□□□

ソフトウェアのテスト方法のうち、ソフトウェア保守のために行った変更によって、影響を受けないはずの箇所に影響を及ぼしていないかどうかを確認する目的で行うものはどれか

- ア 運用テスト イ 結合テスト
ウ システムテスト エ リグレッションテスト

問題 11-61 AD150138

□□□□

モジュールに対して、その仕様や内部構造に基づいたテストデータを使って行うテストはどれか

- ア 結合テスト イ 承認テスト ウ 総合テスト エ 単体テスト

問題 12-01 AD170136 AD120217

□ □ □ □

GUIを活用したソフトウェアの開発規模を見積もるときに適用しやすいといわれている、ファンクションポイント法に関する記述として、適切なものはどれか

- ア 開発するプログラムのステップ数を基に、開発規模を見積もる方法
- イ 開発プロジェクトで必要な作業をブレークダウンしながら、各作業の工程を見積もる方法
- ウ 外部入出力や内部論理ファイルの数と開発の難易度などから、システムの開発規模を見積もる方法
- エ 過去の類似例を探し、その実績を参考に見積もる方法

問題 12-02 AD190136

□ □ □ □

システム変更に際して、保有する 3,000 本のプログラムのうちで修正対象となるプログラムは全体の 30%であることが分かった。修正に必要な工数は何人月になるか。ここで、1日に1人のプログラマが修正できるプログラム本数は 0.25 本とする。プログラマは1ヶ月あたり 20 日間作業するものとする

- ア 11.25 イ 180 ウ 225 エ 600

問題 12-03 AD200135

□ □ □ □

ソフトウェア開発においてWBS（Work Breakdown Structure）を使用する目的として、適切なものはどれか。

- ア 開発の所要日数と費用がトレードオフの関係にある場合に、総費用の最適化を図る。
- イ 作業の順序関係を明確にして、重点管理すべきクリティカルパスを把握する。
- ウ 作業の日数を横棒（バー）で表して、作業の開始や終了時点、現時点の進捗を明確にする。
- エ 作業を階層に分解して、管理可能な大きさに細分化する。

問題 12-04 AD190236

□ □ □ □

あるシステムを開発するために工数を見積もったところ 150 人月であった。現在までの投入工数は 60 人月で、完了率はシステム全体の 3 割となっており、進捗に遅れが出ている。今後とも同じ生産性が続くとなると、このシステム開発を完了させるには、見積もり工数を何人月分超過するか。

- ア 50 イ 90 ウ 105 エ 140

問題 12-05 AD190237

□ □ □ □

ソフトウェアの開発規模をファンクションポイント法で見積もる場合の要素の一つはどれか。

- | | | | |
|---|---------------|---|-----------------|
| ア | 開発者の能力レベル | イ | 開発ソフトウェアの総ステップ数 |
| ウ | 開発ソフトウェアの入出力数 | エ | 開発で使用する言語 |

問題 12-06 AD150242

□□□□

あるプロジェクトの工数配分は表のとおりである。基本設計からプログラム設計までは計画どおり終了した。プログラミング段階に入り 3,000 本のプログラムのうち 1,200 本が完了したところである。現在のプロジェクト全体の進捗度は何%か

基本設計	詳細設計	プログラム設計	プログラミング	テスト
0.08	0.16	0.20	0.25	0.31

ア 40 イ 44 ウ 54 エ 59

問題 12-07 AD160141

□□□□

災害対策のためのバックアップデータの取扱いとして、適切な記述はどれか

- ア バックアップテープは、いつでもバックアップ可能にするため、サーバに装てんしたままにしておくことが望ましい
- イ バックアップテープは、磁力低下によって内容が消滅するので、定期的に磁石で磁化する必要がある
- ウ バックアップテープは、バックアップ対象の装置の破損と同時に破損しないように、別の場所に保管しておくことが望ましい
- エ バックアップテープは、バックアップテープの存在とバックアップの内容がすぐにわかるように、サーバの近くに保存する

問題 12-08 AD150257 AD200154

□□□□

リスク分析に関する記述のうち、適切なものはどれか

- ア 考えられるすべてのリスクに対処することは、時間と費用がかかりすぎるので、損失額と発生確率を予測し、リスクの大きさにしたがって優先順位を付けるべきである
- イ リスク分析によって評価されたリスクに対し、すべての対策が完了しないうちに、繰り返しリスク分析を実施することは避けるべきである
- ウ リスク分析は、将来の損失を防ぐことが目的であるから、過去の類似プロジェクトで蓄積されたデータを参照することは避けるべきである
- エ リスク分析は、リスクの発生による損失額を知ることが目的であり、その損失額に応じて対策の費用を決定すべきである

問題 12-09 AD180153

□□□□

火災に対して、コンピュータ室に消火設備を設置することは、どのリスク対策に当たるか

ア リスク移転 イ リスク回避 ウ リスク軽減 エ リスク保有

問題 12-10 AD170142

□□□□

X 社の新システムは、顧客管理システム、受発注管理システム及びコールセンタシステムをそれぞれ別の拠点で稼働させ、これらをネットワークで接続し、障害時には相互に補完することになっている。また、運用はそれぞれの拠点で実施している。このシステムの最も大きなメリットはどれか

- ア 運用を統合でき、運用要員を削減できる
- イ 災害などに対する危険分散を図ることができる
- ウ ソフトウェアのバージョン管理を容易にすることができる
- エ バックアップファイルを一元管理できる

問題 12-11 AD160156

□□□□

リスクマネジメントにおいて、データの破壊やシステムの可用性が損なわれることで発生する直接的損失はどれか

- ア 業務携帯の変更によるシステムの再開発費用とデータベースの移行費用
- イ システムが復旧するまでの間、代替の手段にかかる費用
- ウ システム防御の実現可能性の検討にかかる費用
- エ データの破壊によって失った信頼を回復するためにかかる費用

問題 12-12 AD180154 AD160256

□□□□

情報システムの災害時対応計画の策定における留意点はどれか

- ア 火災や地震などの災害が発生した場合、要員はコンピュータへの被害の拡大防止を最優先して行動するよう計画する
- イ 災害時対応計画はリスク分析の結果に基づいて策定し、組織体の長が承認する
- ウ データのバックアップは、災害時対応計画の検討対象ではなく、日常の運用業務で計画する
- エ 予測しがたい事態を対象とするので、具体的な対策指示書の作成は避ける

問題 12-13 AD170253

□□□□

リスク管理体制に関する記述のうち、適切なものはどれか

- ア リスク管理担当役員に、権限と機能を集中させ、リスクの発見・識別から評価に至るまですべてのリスク管理を実施させる
- イ リスク管理には機密管理が含まれるので、リスク管理の専門部門以外の部門はリスク管理に関与すべきではない
- ウ リスク処理は、保険、経営資源管理に関係するので、専任のリスク管理部門としては、財務部門が行う
- エ リスク対策の実施は、権限と機能をもつ各部門にゆだね、全社管理は経営層に直結したリスク管理部門が行う

問題 12-14 AD190152

□□□□

リスク管理体制に関する記述のうち、適切なものはどれか

- ア リスク管理担当役員に、権限と機能を集中させ、リスクの発見・識別から評価に至るまですべてのリスク管理を実施させる
- イ リスク管理には機密管理が含まれるので、リスク管理の専門部門以外の部門はリスク管理に関与すべきではない
- ウ リスク処理は、保険、経営資源管理に関係するので、専任のリスク管理部門としては、財務部門が行うべきである
- エ リスク対策の実施は、権限と機能を持つ各部門にゆだね、全体管理は経営層に直結したリスク管理部門が行う

問題 12-15 AD160240

□□□□

表は、1人で行うプログラム開発の開始時点での計画表である。6月1日に作業を開始したが、6月16日終了時点で、コーディング作業の25%しか終了しなかった。6月16日終了時点で残っている作業は全体の工程の約何%か。ここで、開発は土日を除く週5日間に行う。

チェックポイント	計画工数	完了予定日
仕様書作成	2日	6月2日(火)
プログラム設計	5日	6月9日(火)
テスト計画	1日	6月10日(水)
コーディング	4日	6月16日(火)
コンパイル	2日	6月18日(木)
テスト	3日	6月23日(火)

- ア 30 イ 47 ウ 52 エ 53

問題 12-16 AD170172

□□□□

ある商品のセールスキャンペーンで、A誌、B誌、C誌の三つの雑誌に、全ページ広告を合計で3回載せる。各誌での全ページ広告を0～3回掲載する場合のそれぞれの効果が表のとおりであるとき、最も大きい効果が期待できる掲載方法でのA誌への広告回数は何回か。ここで、各誌の広告効果は互いに独立しており、複数の雑誌での効果は単純に加えればよいものとする

全ページ広告回数	0回実施	1回実施	2回実施	3回実施
A誌の効果	0	2	7	7
B誌の効果	0	1	6	10
C誌の効果	0	5	8	9

- ア 0 イ 1 ウ 2 エ 3

問題 12-17 AD180137

□□□□

全部で 100 画面から構成されるシステムの画面作成作業において、小規模かつ単純な画面が 30、中規模かつ普通の画面が 40、大規模かつ普通の画面が 20、大規模かつ複雑な画面が 10 である場合の工数を、表の標準作業日数を用いて標準タスク法で見積もると何人日になるか。ここで、全部の画面のレビューに 5 人日、作業の管理にはレビューを含めた作業工程の 20%を要するものとする

画面当たりの標準 作業日数 (人日)		複雑度		
		単純	普通	複雑
規模	小	0.4	0.6	0.8
	中	0.6	0.9	1.0
	大	0.8	1.0	1.2

ア 80 イ 85 ウ 101 エ 102

問題 12-18 AD170163

□□□□

社内情報システム運営に関してサービスレベルアグリーメント (SLA) という考え方がある。SLA に関する記述のうち、適切なものはどれか

- ア 外部協力会社との新しい運用サービスの契約形態であり、機密情報漏洩に関する規定など、詳細な項目を契約に盛り込むことによって、企業機密を保護するためのものである
- イ 経営から見た情報システム部門の評価指標であり、年度計画における情報システム部門の目標達成数値である。例えば、開発予算、開発生産性、トラブル件数などが盛り込まれる
- ウ 情報システム部門要員が企業と取り交わす合意書であり、労働環境が複雑である情報システム要員に対して、適用する賃金体系、勤務時間やトラブルなどの緊急時の対応方法を規定したものである
- エ 利用部門と情報システム部門が取り交わす契約事項であり、課金項目、問合せ受付時間、オンラインシステム障害時の復旧項目などの項目が盛り込まれる。契約事項が実行されなかった場合の罰則規定も盛り込まれることがある

問題 12-15 AD200238

□□□□

現時点における設計書作成の作業実績工数及び進捗率は表のとおりである。これまでどおりの生産性で完了まで進められるとすると、すべての設計書を完成させるために今後必要な工数は何人日か。

	作業実績工数 (人日)	現在の進捗率 (%)
外部設計書	500	100
内部設計書	350	70
プログラム設計書	270	30

ア 150 イ 630 ウ 780 エ 1,120

問題 12-16 AD200136

□□□□

100 本のプログラムの単体テストの進捗管理を、作業の完了度合と作業ごとの工数比率に基づいて行いたい。表は単体テストの作業内容、工数比率及び現在までに作業が完了したプログラム本数を示している。現在の単体テストの進捗率は何%か。ここで、仕掛中の作業はないものとする。

作業の内容	工数比率 (%)	作業が完了した プログラム本数
テストデータ設計	20	100
テストデータ作成	20	100
テスト実施	20	70
テスト結果検証	40	50

ア 20 イ 26 ウ 74 エ 80

問題 12-17 IP210107

□□□□

いずれも時価 100 円の四つの株式があり、そのうちの一つに投資したい。経済の成長が高成長、中成長、低成長の場合、それぞれの株式の予想値上り幅が表のとおりであるとき、値上り幅の期待値が最も高い株式はどれか。ここで、高成長、中成長、低成長になる確率はそれぞれ 0.4、0.4、0.2 であり、経済が成長しない場合は考えないものとする。

株式	単位 円		
	高成長	中成長	低成長
A	20	10	15
B	30	20	5
C	25	5	20
D	40	10	-10

ア A イ B ウ C エ D

問題 12-18 IP210141

□□□□

ファンクションポイント法に関する記述はどれか。

- ア ソフトウェアのもつ機能の数を基に、その規模を見積もる手法
- イ プログラムの行数やファイルサイズなどを基に、ソフトウェアの規模を見積もる手法
- ウ 見積担当者の経験から楽観値や悲観値を割り出してソフトウェアの規模を見積もる手法
- エ 予想されるプログラム行数にエンジニアの能力や要求の信頼性などの補正係数を掛け合わせて開発工数や期間、要員や生産性を見積もる手法

問題 12-19 IP210148

□□□□

あるシステムの設計工程における設計書作成の予定所要工数、及び現在の各設計書の進捗率は表のとおりである。予定通りの所要工数で完了まで進むものとして、すべての設計書の完了を 100%としたとき、現在の全体の進捗率（%）は幾らか。

	予定所要工数（時間）	現在の進捗率（%）
外部設計書	500	100
内部設計書	700	50
プログラム設計書	900	30

ア 40

イ 47

ウ 53

エ 60

問題 12-20 AD170173 AD140173 AD200272

□□□□

表は、あるイベントの準備作業 A～E と標準担当者人数及び所要日数の関係を示している。この表にしたがって準備時間を 35 日前に開始したが、ほかの作業との関係で、最初の 20 日間は、1 人しか担当させられない事態となった。イベントの開催に間に合うように残りの準備作業を行うためには、1 日あたり最低何人の担当者を確保する必要があるか。ここで、準備作業はマニュアル化されており、だれでも担当でき、並行して作業ができるものとする

準備作業	担当者人数	所要日数
A	2	5
B	2	5
C	3	10
D	2	5
E	5	10

ア 4

イ 5

ウ 6

エ 7

問題 12-21 IP210133

□□□□

事業者の基幹となる業務で使用しているシステムにおける障害対策の考え方のうち、最も適切なものはどれか。

- ア 障害が発生した際に短時間で復旧できると判断した場合は、混乱を避けるために復旧してから関連部門へ連絡する手順にすべきである。
- イ 障害が発生した際には短時間で業務を再開させることが最も重要なので、システムを再起動して業務を再開させてから障害原因を究明する手順にすべきである。
- ウ 障害が発生した際の対処方法は状況によって異なるので、定められた対応手順よりも、現場での判断を最優先にすると規定すべきである。
- エ 障害の発生は避けられないものと考えて、一部の障害によってシステム全体が停止したり、業務が再開できなくなったりしないような対策を準備すべきである。

問題 12-22 AD140239

□□□□

ソフトウェア開発において、価格が1,500万円のツールを導入したところ、開発期間を当初予定の6ヶ月から4ヶ月に短縮できた。ツールの投資効果として、ツールも含めた全体の開発費用は何万円低減できたか。ここで、開発に要した要員数は10人であり、要員の原価は100万円/人月とする。また、ツールはこの開発だけで使用するものとする

ア 500 イ 2,000 ウ 2,500 エ 4,000

問題 12-23 AD190253

□□□□

セキュリティ状況の把握、リスク分析、セキュリティ対策の計画、セキュリティ対策の実施のプロセスにおいて、リスク分析で得られる結果はどれか。

- ア 洗い出した脆弱性
- イ 組み込まれたセキュリティコントロール
- ウ セキュリティ仕様
- エ 損失の大きさ

問題 12-24 AD160172 FE130177

□□□□

A社は現在100億円の売上げがあり、売上げの10%を広告に投下すると、売上げが増加することがわかっている。その場合の売上げの伸び率は、10%、15%、20%が期待でき、その確率はそれぞれ0.25、0.5、0.25である。広告した場合の期待できる売上高は何億円か

ア 105 イ 110 ウ 115 エ 120

問題 12-25 AD150140

□□□□

作業量が等しい50項目の作業を、10日間で完了する計画を立てた。現在5日目が終了した時点で完了したのは20項目である。進捗の遅れを、現在完了した作業項目が本来終わっていなければならない日との差で表すとする、遅れは何日か

ア 1 イ 2 ウ 3 エ 4

問題 12-26 AD210152

□□□□

データの破壊やシステムの可用性が損なわれることによって発生する費用のうち、リスクマネジメントにおいて直接的損失に分類されるものはどれか。

- ア システムが復旧するまでの代替処理にかかる費用
- イ データの破壊によって失った信用を回復するためにかかる費用
- ウ データベースの二重化とバックアップシステムの構築にかかる費用
- エ 不正アクセス防止策の実現可能性の検討にかかる費用

問題 12-27 IP210103

□□□□

システム開発に関する RFP (Request For Proposal) の提示元及び提示先として、適切なものはどれか。

- ア 情報システム部門から CIO に提示する。
- イ 情報システム部門からベンダに提示する。
- ウ 情報システム部門から利用部門に提示する。
- エ ベンダから CIO に提示する。

問題 12-28 IP210132

□□□□

システム開発プロジェクトにおけるリスク管理として、適切なものはどれか。

- ア リスク管理は、要件定義が完了した時点から実施する。
- イ リスク管理を行う範囲には、スキル不足など個人に依存するものは含まない。
- ウ リスクに対しては発生の予防と、発生による被害を最小限にする対策を行う。
- エ リスクの発生は予防措置を徹底することで防止でき、その場合は事後対策が不要になる。

問題 12-29 IP210134

□□□□

プロジェクトを立ち上げるときに、最初に行うことはどれか。

- | | |
|----------------|------------|
| ア 進捗管理 | イ スケジュール立案 |
| ウ プロジェクト目標の明確化 | エ 予算立案 |

問題 12-30 IP210136

□□□□

プロジェクト管理においてマイルストーンに分類されるものはどれか。

- | | |
|-------------|------------|
| ア 結合テスト工程 | イ コーディング作業 |
| ウ 設計レビュー開始日 | エ 保守作業 |

問題 13-01 AD180102

□□□□

コンピュータシステムの信頼性に関する記述のうち、適切なものはどれか

- ア システムの遠隔保守は、MTBF を長くし、稼働率を向上させる
- イ システムの稼働率は、MTTR と MTBF を長くすることで向上する
- ウ システムの構成が複雑なほど、MTBF は長くなる
- エ システムの予防保守は、MTBF を長くするために行う

問題 13-02 AD160246 AD180244

□□□□

全国に分散しているシステムの保守に関する記述のうち、適切なものはどれか

- ア 故障発生時に遠隔保守を実施することによって、MTTR は長くなる
- イ 故障発生時に行う臨時保守によって、MTTR は短くなる
- ウ 保守センタを 1 箇所集中から分散配置に変えることによって、MTTR は短くなる
- エ 予防保守を実施することによって、MTTR は短くなる

問題 13-03 AD160214

□□□□

信頼性に関する記述として、適切なものはどれか

- ア MTBF と MTTR を長くすれば、装置の稼働率は高くなる
- イ MTBF を長くし、MTTR を短くすれば、装置の稼働率は高くなる
- ウ MTBF を長くすれば、MTTR は短くなる
- エ MTTR を短くすれば、MTBF は長くなる

問題 13-04 AD190240

□□□□

システムの信頼性を表す MTBF の説明として、適切なものはどれか。

- ア ある期間内に発生したシステム障害の平均時間を示す。
- イ ある期間内に発生したシステムダウンの平均時間を示す。
- ウ 故障が発生したときから修復完了までの 1 故障当たりの平均復旧時間を示す。
- エ 故障の復旧から次の故障が発生するまでの平均時間を示す。

問題 13-05 AD200114

□□□□

システムの信頼性の指標である MTBF 及び MTTR に関する記述のうち、適切なものはどれか。

- ア 遠隔保守は MTBF を短くし、システムの稼働率を高くする。
- イ 機能分散したシステムでは、縮退運転を行うことによって MTTR は短くなる。
- ウ システムを構成する機器を直列に接続すると、全体の MTBF は長くなる。
- エ 予防保守は MTBF を長くし、システムの稼働率を高くする。

問題 13-06 AD190215

□□□□

PC と 2 台の装置 A, B で構成されるシステムを考えると、そのシステム全体の稼働率を表す式が

$$1 - (1 - \text{装置 A の稼働率}) \times (1 - \text{装置 B の稼働率})$$

となるものはどれか。ここで、PC の故障は考慮しないものとする。

- ア データ入出力用端末（装置 A）が、通信回線（装置 B）を経由して PC に接続されている。
- イ データ入力専用端末（装置 A）とデータ参照専用端末（装置 B）とが PC に接続されている。
- ウ データ入力用の装置として、内臓 FD 装置（装置 A）に加え、外付け FD 装置（装置 B）が PC に接続されている。
- エ データ入力用の内臓 FD 装置（装置 A）に加え、データベース用の磁気ディスク装置（装置 B）が PC に接続されている。

問題 13-07 AD190138

□□□□

オンラインシステムの性能監視における注意事項のうち、適切なものはどれか

- ア OS やネットワークなどの複数の測定項目を定常的に監視する
- イ オンライン時間帯に性能を測定することはサービスレベルの低下につながるので、測定はオフライン時間帯に行う
- ウ 性能データのうちの一定期間内の最大値だけに着目し、管理の限界を逸脱しているかどうかを確認する
- エ 性能を測定する間隔は短いほど良い

問題 13-08 AD130145

□□□□

業務処理を行っているパソコンの OS に対し、バージョンアップの案内が届いた。このパソコンでは、データベースシステムと業務プログラムが稼働している。バージョンアップの作業手順として、適切なものはどれか

- ア OS のバージョンアップ実施に先立ち、業務プログラムとデータベースシステムの両者のバージョンと OS のバージョンとの関係を調査した。その結果、業務プログラムの動作が保証されなかったため、バージョンアップ作業を当面延期した
- イ OS は最も基本的なソフトウェアなので、現在利用中のデータベースと業務プログラムとは切り離して検討できる。このため、今後のサポートを考えて、すぐにバージョンアップ作業を実施した
- ウ 業務プログラムは OS のバージョンとは無関係と判断し、データベースと OS の関係だけを調査した。その結果、問題なしと判断できたので、バージョンアップ作業を実施した
- エ データベースシステムは OS のデータ管理機能の一部であり、OS を入れ替えればデータベースシステムもバージョンアップされる。このため、業務プログラムと OS のバージョンとの関係だけを調査した。その結果、問題なしと判断できたので、バージョンアップ作業を実施した

問題 13-09 AD170151 AD140259

□□□□

サーバへの不正侵入の痕跡を発見するための手段として、有効なものはどれか

- ア LANアナライザで取得したログデータの検査
- イ サーバのシステム日付が変更されているかどうかの検査
- ウ パスワードの変更記録の検査
- エ ログインの成功及び不成功記録の検査

問題 13-10 AD140244

□□□□

A 部門では、部門内で共用するデータベースをサーバ上にもつ部門内クライアントサーバシステムを構築中である。その一環として、このデータベースのハードディスク障害時の対策を検討している。障害が発生したときも、中断することなく業務を続行できる方策はどれか

- ア 共通データベースの格納場所を複数のハードディスクに分散させる
- イ サーバのディスクを二重化し、通常稼働時は同時に二つのディスクに書き込む
- ウ サーバの予備機を設置し、OS とアプリケーションソフトを本番機と同じ構成にして、本番機が故障した場合にすぐに引き継げる状態にしておく
- エ 夜間にディスク内のファイルを磁気テープにバックアップする

問題 13-11 AD110124

□□□□

人事異動があり、課内で統計システムを作って運用していた A さんが異動となった。代わりに B さんがその仕事を引き継ぐことになったが、システムへのデータ入力方法がどこにも示されていないので、使い方がわからず非常に困ってしまった。

このような事態を防ぐために、最も望まれるのはどれか

- ア アプリケーションソフトのバージョンアップ
- イ 画面設計の標準化
- ウ 入力方法についてのドキュメントの作成
- エ ハードウェアの統一

問題 13-12 AD110158

□□□□

無停電電源装置（UPS）の導入に関する記述として、正しいものはどれか

- ア UPS に最優先で接続すべき装置は、各パソコンが共有しているネットワークプリンタである
- イ UPS の容量には限界があるので、電源異常を検出した後、数分以内にシャットダウンを実施する対策が必要である
- ウ UPS は自分で発電する機能をもっているので、コンピュータだけでなく、照明やテレビなども接続すると効果的である
- エ UPS は半永久的に使用できる特殊な蓄電池を用いているので、導入後の保守費用は不要である

問題 13-13 AD110241

□□□□

数年前に関係データベースソフトを利用して作成した在庫管理データベースの応答が、最近遅くなってきた。調査してみると、作成当初は応答時間に問題がなかったことと、在庫管理データベースの商品データに対して頻繁に登録と削除を繰り返していることが判明した。データベースの応答時間を短縮するために、もっとも有効な作業はどれか

- ア 関係データベースソフトを再インストールする
- イ 在庫管理データベースのインデックスエリアを拡張する
- ウ 在庫管理データベースのフラグメンテーションを解消する
- エ 在庫管理データベースを格納するハードディスクを増設する

問題 13-14 AD190254

□□□□

機密データの漏えいを検知することを目的とした対策はどれか。

- ア 機密データにアクセスできる利用者を限定し、パスワード管理を徹底させる。
- イ 機密データに対する利用者のアクセスログを取り、定期的にチェックする。
- ウ 機密データの取扱マニュアルを作成し、利用者に対して教育を行う。
- エ 機密データのバックアップを取得し、その媒体を安全性の高い場所に保管する。

問題 13-15 AD130142

□□□□

情報システム部門が構築した基幹業務システムで使用しているパソコンが、障害内容を画面に表示して、突然動作しなくなった。このような事態に対する利用者の最初の行動として、適切なものはどれか

- ア 画面に表示された障害内容によって、自分で対応できる単純な障害か、情報システム部門へ依頼すべき障害かを判断する
- イ 基幹業務システムのクライアントとしてパソコンを使っている人たちに障害が発生したことを連絡し、実行中の処理を中断させる
- ウ 情報システム部門へ障害内容を電子メールで連絡する
- エ 電源スイッチかリセットボタンを押して、パソコンを再起動する

問題 13-16 AD120170

□□□□

サーバのバックアップ処理に関する記述のうち、適切なものはどれか

- ア クライアントの業務の担当者が、それぞれの該当データについて都合のよい時刻に行う
- イ クライアントの業務を妨げないように、サーバ上でそれぞれの該当業務を稼動したまま行う
- ウ 自動的に実行する場合は、該当データ格納媒体と同じ記憶媒体にバックアップする
- エ 処理中のファイル更新を避けるため、クライアントが当該ファイルにアクセスできないようにしてから行う

システムの保守に関する記述のうち、適切なものはどれか

- ア システムの設計・開発とは異なり、システムを保守するためには、システムの知識に頼らずマニュアルに従った作業をすることが重要である
- イ システムの保守に当たっては、ユーザからの改善要求やシステムトラブルに適切に対応することが重要であるが、正確な対応記録を残すことも重要である
- ウ システムの保守を効率よく行うためには、システム部門が中心となって計画を進めて、ユーザ部門の参画をできるだけ減らすことが望ましい
- エ ユーザ部門からのシステムに対する改善要求を、システム部門の限られた人員で効率よく処理するためには、簡単で実施しやすいものから対応するのがよい

ハードウェア管理台帳の作成を命じられた Mさんは、次のような一覧表を用いた管理方式を提案した。

管理番号	製品名	製造番号	購入日	購入価格

- ・パソコン購入時は、周辺装置を含めた一式を単位として台帳に登録する
- ・周辺装置を単独で購入したときは、周辺装置ごとに台帳に登録する
- ・管理対象となる機器には、管理番号を記入したラベルをはる

この方式では、周辺装置を含む全ての機器が管理台帳と照合できなくなる可能性がある。Mさんへのアドバイスとして、適切なものはどれか

- ア 機器にはられたラベルが別の機器にはり替えられるような不正を判別できなくなるので、管理番号だけではなく台帳の項目全てをラベルに記入してはるのがよい
- イ 購入日が同じ機器の識別ができなくなる。したがって、台帳に登録できなくなるので、購入日欄の書式を決めて識別するのが良い
- ウ 周辺装置とパソコンをセットで購入すると、周辺装置の有無の確認ができなくなる可能性がある。周辺装置も個別に管理できるように管理番号を付与するのが良い
- エ 同一製品名の機器を追加購入すると識別できなくなるので、所在を示す欄を追加して識別するのが良い

電源の瞬断に対処したり、停電時にシステムを終了させるのに必要な時間だけ電源供給することを目的とした装置はどれか

- ア AVR イ CVCF ウ UPS エ 自家発電装置

問題 13-20 AD160153

□□□□

人事情報を含む社員情報データベースの維持に当たり、留意すべき項目のうち、適切なものはどれか

- ア 社員情報は常に最新の状態の維持が不可欠であるので、各部署で管理者を決め、部員の項目の更新を一任する
- イ 社員情報を人事判断に使う目的から、管理職であれば全社員のすべての項目を参照できるようにする
- ウ 社員のプライバシーにかかわる情報も含まれるので、権限を設定して検索できる項目を限定する
- エ 社内プロジェクトで社員情報を参照する場合には、関係する部署の社員であれば全ての社員情報を検索できるようにする

問題 13-21 AD160144

□□□□

パソコンのハードディスクの性能維持に関する記述として、適切なものはどれか

- ア データの記録と消去を繰り返して処理速度が遅くなってきたので、ディスク最適化ソフトウェア（デフラグメンテーションソフトウェアやオプティマイザ）を実行した
- イ ハードディスクの空き容量が少なく、性能に影響していると判断したので、空き領域を確保するために、不要なファイルをデスクトップのゴミ箱に移動した
- ウ ハードディスクの性能と品質を維持するために、定期的なフォーマット（初期化）処理を行った
- エ フラグメンテーションによる性能悪化を解消するために、スキャンディスクを行った

問題 13-22 AD170243

□□□□

システム運用部門におけるアプリケーションシステムの変更作業に関して、最も適切なものはどれか

- ア 変更依頼の優先度調査に時間がかかるので、到着順に変更作業を行う
- イ 変更作業の影響範囲の予測が難しいので、常に全社員に連絡する
- ウ 変更作業の内容は、障害原因などを究明する際に重要なので必ず記録する
- エ 変更作業は、利用者に影響がないように必ず深夜に行う

問題 13-23 AD210137

□□□□

データのバックアップに関する記述のうち、適切なものはどれか。

- ア バックアップからの復旧時間を最短にするために、差分バックアップ方式を採用する。
- イ バックアップからの復旧処理でランダムアクセスを可能にするために、磁気テープにバックアップする。
- ウ バックアップしたデータの整合性を保障するために、バックアップ処理を業務処理が重ならないようにスケジューリングする。
- エ バックアップ処理の時間を最短にするために、同一記憶媒体内にバックアップする。

問題 13-24 AD140149

□□□□

システム運用に関する記述のうち、最も適切なものはどれか

- ア システム運用に関する問題や障害は、実際に発生してみないと分からない場合が多いので、事前の対策よりも、発生したとときに対策を立てる方がよい
- イ システム運用を円滑に行うためには、オペレータの権限を強化し、障害時の対応判断をオペレータに任せることが望ましい
- ウ システム運用を効率的かつ効果的に行うためには、開発部門や利用部門の参加を求めるよりも、運用部門だけで運用テストを行う方がよい
- エ システム稼動後でも変更が発生する可能性があるので、変更管理基準をあらかじめ定めておくことが望ましい

問題 13-25 AD160146

□□□□

コンピュータシステムの保守方法のうち、最も適切なものはどれか

- ア システムの安定稼動を考慮して、長期の保守計画を立て、システムに異常が見られなくても定期的に保守を行う
- イ 定期保守の直前であれば、障害が発生してもシステムを停止せずに運用を継続するための対策を立てて、定期保守のサイクルを守る
- ウ 保守契約を締結するとき、保守の方法・時期などの契約内容については、経験豊かな契約先の専門家の意見にしたがって決定する。
- エ 保守作業は、システムの設置場所でユーザ立会いの下に行うことが大切であり、分散システムであっても遠隔保守は出来るだけ避け、現地保守を行う

問題 13-26 AD110232

□□□□

小型のサーバに UPS（無停電電源装置）が設置されており、この UPS に周辺装置も接続しようとしている。次の装置の中で、消費電力の大きさとその変動が大きく、UPS には接続しない方がよい機器はどれか

- | | |
|----------------------|------------|
| ア SCSI 接続の外付けハードディスク | イ イメージスキャナ |
| ウ 外付けの光磁器ディスク | エ レーザプリンタ |

問題 13-27 AD150113

□□□□

現用系に障害が発生したとき、待機系で実行していた処理を中断し、代わりに、現用系で実行していた業務システムを起動することによって、システム全体の可用性を向上させるシステム構成はどれか

- | | |
|-----------------|----------------|
| ア コールドスタンバイシステム | イ タンデムシステム |
| ウ デュアルシステム | エ ホットスタンバイシステム |

問題 13-28 AD170239

□□□□

配備した機器を特定するときに有効になる、台帳に記入しておくべき項目はどれか

- ア 機器の大きさ イ 機器の契約者 ウ 機器の購入時期 エ 機器の設置場所

問題 13-29 AD180144

□□□□

プログラムの保守に関する記述のうち、適切なものはどれか

- ア 数世代前までのソースプログラムを確認して、最も修正作業の効率が良いと思われるプログラムを選んで修正する
- イ 単純なプログラムはソースを見れば論理が分かるので、修正履歴を残さなくてもよい
- ウ プログラムの保守作業は、修正依頼者がテスト環境での受入テストで内容確認をした時点で終了となる
- エ 本稼動中のライブラリのプログラムは直接修正せず、テスト用のライブラリにコピーしてから修正作業を行う

問題 13-30 AD170238 AD150146 AD190141 AD210140

□□□□

各支店に分散配置されている多数のサーバを、情報システム部門のサーバに統合することとなった。各支店のシステムアドミニストレータが配慮すべき点として、適切なものはどれか

- ア 運用時間帯の自由度がなくなるなど、業務運用に支障が生じないように、現場及び情報システム部門との調整を十分に行う
- イ 各支店のサーバの増強・追加やバージョンアップは不要になるが、運用が複雑になるので、各支店の要員を強化する
- ウ 障害時の復旧が不可能になってしまうので、その回復方法を利用部門と十分に検討する
- エ 利用部門のシステム運用負荷が増大するので、運用ツールを整備して、運用の自動化を図る

問題 13-31 AD160242

□□□□

情報システム部門が構築した基幹業務システムのクライアントとなっているパソコンが、障害内容を画面に表示して突然作動しなくなった。このような事態に対する利用者の最初の行動として、最も適切なものはどれか

- ア エラーメッセージなどの障害内容を基に、可能な限り自分で解決を図るようにする
- イ 画面に表示された障害内容によって、自分で対応できる障害か、情報システム部門へ依頼すべき障害かを判断する
- ウ このシステムのクライアントとしてパソコンを使っている人たちに障害が発生したことを連絡し、実行中の処理を中断してもらう
- エ パソコンを再起動し、その異常事態を情報システム部門へ連絡する

問題 13-32 AD190143

□□□□

アプリケーションシステムの更新作業に関して、適切なものはどれか

- ア アプリケーションの変更内容は、障害原因などを究明する際にも役立つので必ず記録する
- イ 変更依頼の優先度調査に時間がかかるので、到着順に変更作業を行う
- ウ 変更作業の影響範囲の予測が難しいので、常に全社員に変更点を連絡する
- エ 本稼働環境へのリリースは、利用者に影響がないように必ず深夜に行う

問題 13-33 AD190241

□□□□

ハードウェア保守作業の実施に対する考え方として、適切なものはどれか。

- ア 異常が発生したときにだけ、保守作業を行う。
- イ 異常が発生していなくても、計画的に保守点検を行う。
- ウ “いつもより動作音が大きく感じる”などの感覚的な変化があっても、定期点検まで待つ。
- エ 機械的動作を伴う、プリンタやストレージだけに必要である。

問題 13-34 AD190248

□□□□

外部からの給電の瞬断対策はどれか。

- ア UPS の設置
- イ 自家発電装置の設置
- ウ 分電盤の二重化
- エ 変圧器の二重化

問題 13-35 IP210140

□□□□

システムの運用管理におけるインシデント管理の目的として、適切なものはどれか。

- ア IT資産の構成要素を把握し、例外使用をしないように管理する。
- イ サービスの中断時間を最小限に抑えて速やかに回復し、サービスの品質を維持する。
- ウ ソフトウェア、ハードウェアからなる IT サービスの実装変更を確実に実施する。
- エ 利用者に対する唯一の窓口として、どのような問合せにも対応することによってサービスを確実に提供する。

問題 13-36 AD210114

□□□□

システムの信頼性を比較する目的で稼働率を測定するのに適切な時期はどれか。

- ア システムの運用を開始した直後に発生したトラブルが解決されて安定してきた時期
- イ システムの運用を開始した時
- ウ システムリソースの可否を判断する時期
- エ 長期間のシステム利用を経て、老朽化によるトラブルが増え始めた時期

問題 13-37 AD210153

□□□□

機密データの漏えいを検知することを目的とした対策はどれか。

- ア 機密データにアクセスできる利用者を限定し、パスワード管理を徹底させる。
- イ 機密データに対する利用者のアクセスログを取り、定期的にチェックする。
- ウ 機密データの取扱マニュアルを作成し、利用者に対して教育を行う。
- エ 機密データのバックアップを取得し、その媒体を安全性の高い場所に保管する。

問題 13-38 IP210135

□□□□

サービスデスクの主要な業務内容はどれか。

- ア IT サービスレベルを評価するため、システムの利用状況を調査、分析する。
- イ アプリケーションソフトウェアの品質を向上させるため、バグ発生の原因を追究する。
- ウ 次期システムを企画するため、システム化要望をヒアリングする。
- エ 利用者の利便性を向上させるため、トラブルなどの問合せに対応する。

問題 13-39 AD200144

□□□□

社内システムにおける利用者 ID の管理として、適切なものはどれか。

- ア システム資源の節約のために個人別の ID よりも共用の ID を推奨する。
- イ 退職者の ID は本人から削除申請があるまで残しておく。
- ウ 登録されている ID や利用者の権限などを定期的に点検する。
- エ 利用者が異動になった場合、従来のアクセス権限に加えて新しいアクセス権限を付与する。

問題 13-40 IP210139

□□□□

IT サービスにおいて、合意したサービス時間中に実際にサービスをどれくらい利用できるかを表す用語はどれか。

- ア 応答性
- イ 可用性
- ウ 完全性
- エ 機密性

問題 13-41 AD200215

□□□□

システムの信頼性指標に関する記述のうち、適切なものはどれか。ここで、MTTR は MTBF に対して無視できるほど小さいものとする。

- ア MTBF が $1/2$ になると稼働率は $1/2$ になる。
- イ MTBF が $1/2$ になると故障発生率は $1/2$ になる。
- ウ MTBF が 2 倍になると稼働率は $1/2$ になる。
- エ MTBF が 2 倍になると故障発生率は $1/2$ になる。

情報システム部門が構築した基幹業務システムのクライアントアプリケーションが、エラーメッセージを画面に表示して停止した。このような事態に対する利用者の行動として、最も適切なものはどれか

- ア PC を再起動し、障害が発生したことを情報システム部門へ連絡する
- イ エラーメッセージなどを基に、自分で解決を図る
- ウ 画面に表示されたエラーメッセージをユーザマニュアルで確認し、自分で対応できる障害か、情報システム部門へ依頼すべき障害かを判断する
- エ このシステムのクライアントとして PC を使っている人たちに障害が発生したことを連絡し、実行中の処理を中断してもらう

IT サービスの提供者と顧客の間でサービスレベルに関して取り交わす SLA の目的はどれか。

- ア サービスの範囲と品質を明確にする。
- イ サービスマネジメントを定期的にチェックする手順を明確にする。
- ウ システム化目標を明確にする。
- エ 要員に必要な教育を明確にする。

問題 14-01 AD210130

□□□□

フルブルーフに該当するものはどれか。

- ア 更新の対象となるデータをコピーして保存する。
- イ 入力したデータの取消操作を行うことができるようにする。
- ウ メニュー画面上の仕様権限のない選択肢は、選択できないようにする。
- エ 利用者の操作内容をログとして保存する。

問題 14-02 IP210144

□□□□

システム監査人の役割はどれか。

- ア 企業などが保有する情報システムの運用・監視・保守を請け負う。
- イ 企業において、経営理念に合わせて情報化戦略を立案・実行する。
- ウ 情報システムの構築・導入を一括して請け負う。
- エ 組織体の情報システムを独立した専門的な立場で検証又は評価する。

問題 14-03 IP210152

□□□□

IT ガバナンスについて説明したものはどれか。

- ア IT サービスの管理・運用規則に関するベストプラクティス（優れた事例）を、包括的にまとめたフレームワーク
- イ 企業が競争優位性を構築するために、IT 戦略の策定・実行をガイドし、あるべき方向へ導く組織能力
- ウ 企業が情報システムや IT サービスなどを調達する際、発注先となる IT ベンダに具体的なシステム提案を要求した仕様書
- エ サービスを提供するプロバイダが、品質を保証するため、提供するサービスの水準を明確に定義した合意書

問題 14-04 IP210197-100

□□□□

通信販売業務に関する次の技術を読んで、問 1～問 4 に答えよ。

通信販売を行っている F 社には、毎週ほぼ一定の注文が届く。届いた注文は、1 週間分をまとめておいて、その翌週から発送を始める。前週分のすべての注文の商品発送は、翌週中に終了させなければならない。届いた注文の受付から商品発送までの一連の業務（以下、通販業務という）は、A さんが担当している。休暇など、何らかの理由で A さんが通販業務の作業をできない日は、B さんが代行する。

A さん、B さんが通販業務を 1 人で担当するときに要する 1 週間の平均作業時間は表のとおりである。ここで、F 社の就業日は月曜から金曜までの 5 日間、1 日の勤務時間は 8 時間である。

表 通販業務を 1 人で担当するときに要する 1 週間の平均作業時間


社員	平均作業時間 (時間/週)
A	36
B	45

表から、A さんが 1 人で通販業務を行う場合、1 週間の通販業務に要する作業時間は 36 時間である。このことから、1 週間の通販業務の業務量に対して、A さんが 1 時間でできる業務量は、その $1/36$ である。A さんと B さんが一緒に通販業務を行うこともある。この場合、1 週間の通販業務の業務量に対して、A さんと B さんが 1 時間でできる業務量は、その $1/36 + 1/45$ である。

問1 Aさんが1人で通販業務を行う場合、1週間の通販業務の業務量に対して、1日でできる業務量はどれだけか。

- $$\text{ア} \quad \frac{1}{8} \qquad \text{イ} \quad \frac{5}{36} \qquad \text{ウ} \quad \frac{1}{6} \qquad \text{エ} \quad \frac{2}{9}$$

問2 Aさん、Bさんがそれぞれ1人で通販業務を行う場合の作業時間と1週間の通販業務の進捗率の関係を図のようなグラフで表す。Aさんが1人で通販業務を行う場合の作業時間と進捗率の関係を線分a、Bさんが1人で通販業務を行う場合の作業時間と進捗率の関係を線分bで表す。AさんとBさんの2人が一緒に通販業務を行うとき、作業時間と1週間の通販業務の進捗率の関係を表す線分はどれか。



- ア ① イ ② ウ ③ エ ④

問3 週の初めからAさんとBさんの2人が一緒に通販業務を行うとき、その週の作業は何時間で終わるか。

- ア 19 イ 20 ウ 40 エ 41

問4 ある週の通販業務で、Bさんが月曜日を担当した。火曜日以降は、Aさんが担当することになった。Aさんは、この週の残りの作業をおよそ何時間で終えることができるか。

- ア 20 イ 25 ウ 30 エ 35